


Item #1006696857
Model #50229

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

SOLAR BOLLARD LIGHT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON | HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this solar path light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!



Table of Contents

Table of Contents.....	2	Tools Required	3
Safety Information.....	2	Package Contents	3
Warranty.....	2	Installation	4
What is Covered	2	Maintenance	5
What is Not Covered	2	Care and Cleaning	5
Pre-Installation	3	Troubleshooting	5
Planning Installation	3		

Safety Information



WARNING: Your solar light may not function in temperatures below -4°F (-20°C) or above 140°F (60°C).



CAUTION: Use a rechargeable battery only. Recycle or dispose of batteries properly.



CAUTION: Do not open, short circuit, or mutilate batteries as injury may occur.

Warranty

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this product to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase. This warranty only applies to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. The manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modification, alteration, neglect, or mishandling. Proof of purchase and evidence of the manufacturer's date coding must accompany all warranty claims. The manufacturer's date coding is printed and adhered to each product.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not apply to products that are found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty does not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation. Batteries supplied with this product are not included in this warranty. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surfaces and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. This warranty does not cover consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of the product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HAMPTONBAY.com.



Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Ensure the mounting location for your solar light allows the solar panel to receive direct sunlight. Do not locate the product in shaded areas as this will significantly reduce performance.

Position the solar light such that during evening hours the ambient light from other light sources does not affect the photosensor built into the solar panel. High ambient light levels can cause the lamp to turn off during evening hours.



NOTE: The solar light is equipped with a photosensor that turns the unit on at dusk and off at dawn. Ambient light can affect the operation of the photosensor.

TOOLS REQUIRED





Phillips
screwdriver

PACKAGE CONTENTS

A

B

C

D

E

Part	Description	Quantity
A	Top cap (pre-assembled)	6
B	Lamp shade (pre-assembled)	6
C	Lamp pole	6
D	Ground stake	6
E	Battery (pre-assembled)	6



Installation

Installing the light




IMPORTANT: Prior to use, remove the battery isolator tag (F) from the battery compartment and allow it to charge for a full sunny day.



NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften.

- ☐ Pull out the ground stake (D) packed inside the lamp pole (C).
- ☐ Insert the ground stake (D) firmly into the ground at the installation location. If the ground is too hard, soak the ground with water to soften the ground or drive a metal rod or screwdriver into the ground to create a hole for the ground stake (D).
- ☐ Connect the lamp pole (C) to the ground stake (D).
- ☐ Connect the lamp shade (B) to the lamp pole (C).
- ☐ Connect the top cap (A) to the shade (B).



Maintenance

Replacing the battery



IMPORTANT: Dispose of the battery in accordance with local, state, and federal regulations.




IMPORTANT: When storing any solar product for an extended period of time, remove the batteries. Storing any solar product without regular recharge or removal of batteries could cause permanent damage to the rechargeable batteries.



NOTE: Use one AA size, 500mAh, 1.2V nickel-metal hydride rechargeable battery. For best performance, replace with a nickel-metal hydride rechargeable battery annually.

- ❑ Pull out the top cap (A) from the lamp shade (B).
- ❑ Unscrew the bottom plate (G) from the top cap (A) and remove it.
- ❑ Remove the old battery (E). Replace with a new nickel-metal hydride rechargeable battery. The recommended replacement battery capacity should be 500mAh or above.
- ❑ Replace the bottom plate (G) with the three screws (H). Place the top cap (A) back to the lamp shade (B).



Care and Cleaning

- ❑ The solar panel should be cleaned periodically with a damp cloth to help maintain optimum performance.
- ❑ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The nightly run time is short.	The battery is not fully charged.	Ensure that the solar light is located in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight every day. Keeping the solar panel clean is equally important to ensure the maximum charging performance.
	The battery is reaching the end of its useful life.	Replace the old battery with 1.2V Nickel Metal Hydride rechargeable battery.
The solar light does not turn on at night.	Your solar light contains a battery isolator tag in the battery compartment. This isolator tag must be removed prior to use.	Prior to use, ensure that the battery isolator tag has been removed from the unit and the unit is allowed to charge for a full sunny day.
	The solar light is installed close to other light sources, which may keep the solar light from turning on at night automatically.	Relocate the fixture or eliminate other light sources.



HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON | HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.




Artículo N.º1006696857
Modelo n.º 50229

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

BALIZA CON LUZ SOLAR



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON | HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Hampton Bay con la compra de esta luz solar de sendero. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!



Índice

Índice	2	Herramientas requeridas	3
Información de seguridad	2	Contenido del paquete	3
Garantía	2	Instalación	4
Qué es lo que cubre	2	Mantenimiento	5
Qué es lo que no cubre	2	Cuidado y limpieza	5
Antes de la instalación	3	Resolución de problemas	5
Planificación de la instalación	3		

Información de seguridad



ADVERTENCIA: Su luz solar podría no funcionar a temperaturas menores de -4 °F (-20 °C) o mayores de 140 °F (60 °C).



PRECAUCIÓN: Use baterías recargables únicamente. Recicle o deseché las baterías correctamente.



PRECAUCIÓN: No abra, ni provoque un cortocircuito, ni corte las baterías, ya que podría lesionarse.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

QUÉ ES LO QUE CUBRE

El fabricante garantiza este producto contra defectos en el material y la mano de obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente a la compra del consumidor original y únicamente a los productos usados para uso y servicio normal. La única obligación del fabricante y su remedio exclusivo, es la reparación o reemplazo del producto a criterio del fabricante, siempre y cuando el producto no esté dañado por mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. La prueba de compra y la evidencia del código de fecha del fabricante deben acompañar todos los reclamos por garantía. El código de fecha del fabricante está impreso y pegado en cada producto.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE

Esta garantía no aplica en productos mal instalados, configurados o usados en formas que no cumplen con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplica a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa. Las baterías suministradas con este producto no se incluyen en esta garantía. Esta garantía no es aplicable al acabado de ninguna parte del producto como pueden ser las superficies y/o al deterioro por los factores climáticos, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente documento. Esta garantía no cubre las pérdidas o daños indirectos o incidentales, incluyendo, entre otros, cualquier costo de mano de obra/gastos involucrados en el reemplazo o reparación del producto.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite HAMPTONBAY.com.



Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que la ubicación de montaje de su luz solar permita que el panel solar reciba la luz del sol directa. No coloque el producto en áreas con sombra, ya que esto reducirá significativamente el desempeño.

Coloque la luz solar de tal modo que, durante las horas de la noche, la luz ambiente de otras fuentes de luz no afecte el fotosensor integrado en el panel solar. Los altos niveles de luz ambiente pueden causar que la lámpara se apague en la noche.



NOTA: La luz solar está equipada con un fotosensor que enciende la unidad al atardecer y la apaga al amanecer. La luz ambiente puede afectar la operación del fotosensor.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE



A



B



C



D



E

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta superior (premontada)	6
B	Pantalla de la lámpara (preensamblada)	6
C	Poste de la lámpara	6
D	Estaca para clavar en la tierra	6
E	Batería (premontada)	6



Instalación

Instalación de la lámpara




IMPORTANTE: Antes de usar, quite la etiqueta de aislamiento de la pila (F) del compartimento de la pila y déjela cargar durante un día soleado completo.



NOTA: No utilice un martillo. Si el suelo está duro, use agua para suavizarlo.

- ☐ Sacar la estaca para clavar en la tierra (D) empacada dentro del poste de la lámpara (C).
- ☐ Inserte la estaca para clavar en la tierra (D) firmemente en el suelo en el lugar de la instalación. Si el suelo está demasiado duro, humedezca el suelo con agua para suavizarlo o introduzca una varilla metálica o destornillador en el suelo para crear un orificio para la estaca (D).
- ☐ Conecte el poste de la lámpara (C) a la estaca para clavar en la tierra (D).
- ☐ Conecte la pantalla de la lámpara (B) al poste de la lámpara (C).
- ☐ Conecte la cubierta superior (A) a la pantalla (B).



Mantenimiento

Cómo reemplazar la batería



IMPORTANTE: Deseche la batería cumpliendo con los reglamentos locales, estatales y federales.




IMPORTANTE: Al almacenar cualquier producto solar durante un periodo prolongado de tiempo, retire las baterías. Almacenar cualquier producto solar sin la recarga habitual o extracción de baterías podría causar daño permanente a las baterías recargables.



NOTA: Use una batería recargable de tamaño AA, 500 mAh, 1.2 V de níquel-metal hidruro. Para obtener un mejor desempeño, reemplace con una batería recargable de níquel-metal hidruro anualmente.

- Quite la cubierta superior (A) de la pantalla de la lámpara (B).
- Desatornille la placa inferior (G) de la cubierta superior (A) y quítela.
- Extraiga la batería usada (E). Reemplace con una batería recargable nueva de níquel-metal hidruro. La capacidad recomendada de la batería de reemplazo debe ser de 500 mAh o superior.
- Vuelva a colocar la placa inferior (G) con los tres tornillos (H). Coloque la cubierta superior (A) en la pantalla de la lámpara (B).



Cuidado y limpieza

- El panel solar se debe limpiar periódicamente con un trapo húmedo para ayudar a mantener un desempeño óptimo.
- No use limpiadores que contengan sustancias químicas, solventes o abrasivos agresivos.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El tiempo de funcionamiento nocturno es corto.	La batería no está completamente cargada.	Asegúrese de que la luz solar esté ubicada en un área donde pueda recibir la máxima cantidad de luz solar directa cada día. Mantener el panel solar limpio es igual de importante para asegurar un máximo desempeño de carga.
	La batería está llegando al final de su vida útil.	Reemplace la batería usada con una batería recargable de 1.2 V de níquel-metal hidruro.
La luz solar no se enciende en la noche.	La luz solar tiene una etiqueta de aislamiento de la batería en el compartimento de la batería. La etiqueta de aislamiento se debe retirar antes de usar.	Antes de usar, asegúrese de que la etiqueta de aislamiento de la batería se haya retirado de la unidad y que se haya permitido a la unidad cargarse durante un día soleado completo.
	La luz solar está instalada cerca de otras fuentes de luz, lo que puede evitar que la luz solar se encienda en la noche automáticamente.	Coloque la lámpara en otro lugar o elimine otras fuentes de luz.



HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON | HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para su uso futuro.

