



Model No:
DS-3602

Quick Installation Guide

Smart LED Strip



Version 1.00
(English | Indonesian)



1 Package Contents

Starter kit



x 1



x 1



x 1



x 1

Extension



x 1



x 1

Mounting accessories kit



2m Starter kit

x 1

x 1

x 3

x 3

5m Starter kit

x 1

x 1

x 6

x 6

2m Extension

x 1

-

x 3

x 3

Notes:

- The picture illustrations in this document may differ from actual product.
- If your package does not contain any of the above items, please contact your reseller immediately.

2 Overview

LED Strip Behaviour	Description
Off	Unit is Off
On (White / Colour / Blinking)	Unit is On
Fast Blinking	Unit is in Auto Add /EZ Mode Configuration
Slow Blinking	Unit is in AP Mode Configuration

Activity	Action Required
To reset the LED Strip to factory default	Press and Hold the button from Smart Controller
To switch between Auto Add/ EZ Mode and AP Mode configurations	Press and Hold the button from Smart Controller

3 Installation

A. Preparation

1. Place the LED Strip and Phone within three feet of the router.

Notes:

- Make sure the phone is connected to the router through a 2.4GHz wireless network.
 - Smart LED Strip is operating only at 2.4GHz Wireless N standard.
2. Download, install and create an account through the Prolink mEzee App. You can scan the QR code below to download from Google Store or Apple App Store. Alternatively, search for "mEzee".



3 Installation

For Google Assistant / Amazon Alexa users:

Step 1. Complete the steps in this Quick Installation Guide


Step 2. Follow the setup instruction available from

<https://prolink2u.com/smart-home/smart-lighting/ds-3602/download/>




B. Plug In

1. Power ON the LED strip. Ensure that the light indicator on the device is flashing rapidly (which indicated that the device is ready to connect).
2. Measure the area you wish to attach the LED strip to. Ensure that the area has a clean, solid surface.



3 Installation


3. Measure the LED strip to the desired length, starting at the end closest to the connector, for the Smart Controller. Starting at the end closest to the connector for the Smart Controller.



Reminder: If you measure & cut from the opposite end, you will not be able to connect the LED strip to the Smart Controller.

3 Installation

4. Locate the closest cut mark to your desired length of usage. Each strip has cutting marks on every 10cm apart. Use a sharp pair of scissors or blade and cut only along the cut mark.



LED Strip Adhesive Installation

1. Be sure to thoroughly clean surface or wall with any standard rubbing alcohol before applying adhesive and let dry.



2. Peel adhesive lining from the back of the light strip.
3. Position LED strip upon selected surface and press down firmly for at least 30 seconds to ensure a strong hold.


3 Installation

C. Setting up the LED Strip

1. Launch the mEzee App and login with your account
2. Tap **Add Device** or **+** on the top right-hand corner
3. If the Bluetooth on your mobile phone is switched On, proceed with **Method A**. If your mobile device does not have Bluetooth, proceed with **Method B**.


Method A: Auto Add Configuration

1. Upon tapping **Add Device** or **+** from main screen, the app will start to discover devices.
2. Tap **Add**.



3 Installation

3. Select your **Wi-Fi name**, enter the **Wi-Fi password**, and tap **Next**.



A screenshot of a mobile application's Wi-Fi setup screen. The screen has a white background with a thin black border. At the top left is a 'Cancel' link. The main title is 'Choose Wi-Fi and enter password'. Below this, there is a Wi-Fi network selection area showing a signal icon, the name 'WSTesting', and a 'stop' button. A horizontal line separates this from the password entry area, which features a lock icon, a series of dots for the password, and a 'done' button. At the bottom, a dark blue 'Next' button is highlighted with a red rectangular border.

Cancel

Choose Wi-Fi and enter password



WSTesting stop

done

Next

3 Installation


4. Once connected, proceed to name this device for easy reference and tap **Done**.



3 Installation

Method B: AP Mode Configuration


1. Select **Lighting** and tap **DS-3602**.



2. Toggle the top right-hand option to **AP Mode** if it shows otherwise.
3. Ensure that the LED strip is blinking slowly. Otherwise, press and hold the button from the Smart Controller until the LED strip starts blinking slowly. Alternatively, Power On and Off 3 consecutive times.



3 Installation

4. Check "**Confirm the indicator is blinking or breathing slowly**" box, and tap **Next**.
5. Select your **Wi-Fi name**, enter the **Wi-Fi password** and tap **Next**.





3 Installation

6. Tap **Go to Connect** and connect your mobile phone to PROLiNK-XXXX or SmartLife-XXXX SSID. If you get prompted with "SSID doesn't have Internet access", tap **Connect** and return back to the App.



3 Installation

7. Once connected, proceed to name this device for easy reference and tap **Done**.



Notes:

Please set the length of LED Strip before control the features in mEzee, otherwise you may not able to get the desired features you intend to.


3 Installation

How to: Extend Light Strip Length (up to 10 Meter)


- i) Using a small knife or blade, trim the protective plastic coating around the edge of the strip's end.
- ii) Slide the trimmed end into the extender connector compartment. Follow the attachment lip to ensure that the strip light is connected to the 4-pronged conductor correctly.
- iii) Repeat these steps with the other end of the light strip and snap the connector closed.



1. Open the LED strip connector and remove about 1cm of PU coating with a box cutter




2. Insert the strip underneath the metal tabs



3. Make sure both LED strips are aligned

3 Installation



Notes:

- If the LED strip is not functioning, check if the 4-pronged conducts are connected correctly with the LED strip's copper area.

4 Frequently Asked Questions

Can I share with family and friends?

Yes. You can share your bulbs with family and friends who will have access to control your bulbs, plugs, cameras, and other devices. In the app, press the Profile button and click on the "Device Sharing" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the app and registered a new account.

Can I group multiple devices together?

Yes. You can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. The same devices can be in multiple groups. For example, you may create a light group specifically for your "Bedroom", as well as a light group for the "Entire House". The lights which are under the "Bedroom" light group can also be included as part of the "Entire House" light group. From your main device list, click on one of the devices you want to group. Press the "... " button on the topright for advanced settings, and click Create Group. You will then be able to choose which devices you would like to group together and will be able to rename them.

4 Frequently Asked Questions

How many devices can I control?

The app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. However, your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

How do I rename my device?

From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "... " button on the top right for advanced settings, and click Modify Device Name or Modify Group Name (if applicable). You will then be able to rename your device accordingly.

The device appears offline or unreachable. what should I do?

Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make sure you have the latest functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings.

4 Frequently Asked Questions

What is the wireless range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check your router specifications for the exact data range. You may add a Prolink Extender to enhance and extend your Wi-Fi coverage if needed.

If my Wi-Fi/Internet is down, will my devices still work?

Products need to be connected to Wi-Fi in order to use them remotely.

1 Package Contents

Paket pemula



x 1



x 1



x 1



x 1

Perpanjangan



x 1



x 1

Pemasangan aksesoris kit



Kit Pemula 2m

x 1

x 1

x 3

x 3

Kit Pemula 5m

x 1

x 1

x 6

x 6

Perpanjangan 2m

x 1

-

x 3

x 3

Catatan:

1. Gambar ilustrasi dalam dokumen ini mungkin tampak berbeda dari produk yang sebenarnya.
2. Jika salah satu item yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam paket Anda, silakan segera berkonsultasi dengan reseller Anda.

2 Keterangan

Perilaku Strip LED	Deskripsi
Off	Unit tidak aktif
On (White / Colour / Blinking)	Unit aktif
Fast Blinking	Unit dalam Konfigurasi Mode Tambah Otomatis / EZ
Slow Blinking	Unit dalam Konfigurasi Mode AP

Aktifitas	Langkah yang Diperlukan
Untuk mengatur ulang Strip LED ke pabrik bawaan	Tekan dan Tahan tombol dari Pengontrol Cerdas
Untuk beralih antara Tambah Otomatis/ Mode EZ dan Mode AP konfigurasi	Tekan dan Tahan tombol dari Pengontrol Cerdas

3 Instalasi

A. Persiapan

1. Tempatkan Smart Bulb dan Telepon dalam jarak tiga kaki dari router.

Catatan:

- Pastikan ponsel terhubung ke router melalui 2.4GHz jaringan nirkabel.
- Smart LED Strip hanya beroperasi pada standar Wireless N 2.4GHz.

2. Unduh, instal, dan buat akun melalui Aplikasi Prolink mEzee. Anda dapat memindai kode QR di bawah ini untuk mengunduh dari Google Store atau Apple App Store. Atau, cari "mEzee".



3 Instalasi

Untuk pengguna Google Assistant / Amazon Alexa:

Langkah 1. Selesaikan langkah-langkah dalam Quick Installation Guide ini


Langkah 2. Ikuti instruksi pengaturan yang ada di

<https://prolink2u.com/smart-home/smart-lighting/ds-3602/download/>




B. Menyambungkan

1. Nyalakan Strip LED. Pastikan bahwa indikator lampu pada perangkat berkedip cepat (yang menunjukkan bahwa perangkat siap untuk terhubung).
2. Ukur area tempat Anda ingin memasang strip LED. Pastikan area tersebut memiliki permukaan yang bersih dan kokoh.



3 Instalasi


3. Ukur strip LED dengan panjang yang diinginkan, mulai dari ujung yang paling dekat dengan konektor, untuk Smart Controller. Mulai dari ujung yang paling dekat dengan konektor untuk Smart Pengendali.



Pengingat: Jika Anda mengukur & memotong dari ujung yang berlawanan, Anda tidak akan dapat menghubungkan strip LED ke Smart Controller.

3 Instalasi

4. Temukan tanda potong terdekat dengan panjang yang Anda inginkan penggunaan. Setiap strip memiliki tanda potong pada setiap jarak 10cm. Gunakan gunting atau pisau tajam dan potong hanya sepanjang tanda potong.



Instalasi Perekat Strip LED

1. Pastikan untuk membersihkan permukaan atau dinding secara menyeluruh dengan alkohol gosok standar sebelum mengoleskan perekat dan biarkan kering.



2. Kupas lapisan perekat dari bagian belakang strip cahaya.
3. Posisikan strip LED pada permukaan yang dipilih dan tekan ke bawah kuat selama minimal 30 detik untuk memastikan pegangan yang kuat.


3 Instalasi

C. Menyiapkan Strip LED

1. Luncurkan Aplikasi mEzee dan login dengan akun Anda
2. Ketuk **Add Device** atau + sudut kanan atas
3. Jika Bluetooth pada ponsel Anda diaktifkan, lanjutkan dengan **Metode A**. Jika perangkat seluler Anda tidak memiliki Bluetooth, lanjutkan dengan **Metode B**.

Metode A: Tambahkan Konfigurasi Otomatis

1. Setelah mengetuk **Add Device** atau + dari layar utama, aplikasi akan mulai menemukan perangkat.
2. Tap **Add**.



3 Instalasi

3. Pilih nama **Wi-Fi Anda**, masukkan **kata sandi**, dan ketuk **Next**.

Cancel

Choose Wi-Fi and enter password

WSTesting



drop

lock

Next

3 Instalasi


4. Setelah terhubung, lanjutkan untuk memberi nama perangkat ini dengan mudah referensi dan ketuk **Done**.



3 Instalasi

Metode B: Konfigurasi Mode AP


1. Pilih **Lighting** dan ketuk **DS-3602**.



2. Alihkan opsi kanan atas ke **Mode AP** jika itu muncul jika tidak.
3. Pastikan strip LED berkedip perlahan. Jika tidak, tekan dan tahan tombol dari Smart Controller sampai strip LED mulai berkedip perlahan. Atau, Power On dan Off 3 kali berturut-turut.



3 Instalasi

- Centang kotak **"Confirm the indicator is blinking or breathing slowly"**, dan ketuk **Next**.
- Pilih **Wi-Fi name**, masukkan **kata sandi Wi-Fi** dan ketuk **Next**.





3 Instalasi

6. Ketuk **Go to Connect** dan sambungkan ponsel Anda ke PROLiNK-XXXX atau SmartLife-XXXX SSID. Jika Anda mendapatkan diminta dengan "SSID doesn't have Internet access", ketuk **Connect** dan kembali ke Aplikasi.



3 Instalasi

7. Setelah terhubung, lanjutkan untuk memberi nama perangkat ini dengan mudah referensi dan ketuk **Done**.



Catatan:

Harap atur panjang Strip LED sebelum mengontrol fitur di mEzee, jika tidak, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan fitur yang Anda inginkan.


3 Instalasi

Cara: Memperpanjang Panjang Strip Cahaya (hingga 10 Meter)


- i) Menggunakan pisau kecil atau pisau, potong plastik pelindung lapisan di sekitar tepi ujung strip.
- ii) Geser ujung yang dipangkas ke dalam konektor extender kompartemen. Ikuti bibir lampiran untuk memastikan bahwa lampu strip terhubung ke konduktor 4 cabang dengan benar.
- iii) Ulangi langkah-langkah ini dengan ujung strip cahaya lainnya dan snap konektor ditutup.



1. Buka LED konektor strip dan hapus sekitar 1 cm PU pelapisan dengan pemotong kotak




2. Masukkan strip di bawah tab logam



3. Pastikan keduanya Strip LED adalah selaras

3 Instalasi



Catatan:

- Jika strip LED tidak berfungsi, periksa apakah konduktor 4-cabang terhubung dengan benar dengan area tembaga strip LED.

4 Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya berbagi dengan keluarga dan teman?

Ya. Anda dapat berbagi bohlam dengan keluarga dan teman yang akan memiliki akses untuk mengontrol bohlam, steker, kamera, dan perangkat lain. Di aplikasi, tekan tombol Profil dan klik pada tombol "Berbagi Perangkat", dan Anda akan dapat memberikan atau cabut izin berbagi. Untuk berbagi, yang lain pengguna seharusnya sudah mengunduh aplikasi dan mendaftarkan akun baru.

Bisakah saya mengelompokkan beberapa perangkat menjadi satu?

Ya. Anda dapat mengelompokkan beberapa perangkat dengan jenis yang sama bersama-sama, menurut ruangan, lokasi, atau apa pun yang Anda inginkan. Itu perangkat yang sama dapat berada dalam beberapa grup. Misalnya, Anda dapat membuat grup cahaya khusus untuk "Kamar Tidur" Anda, sebagai serta grup ringan untuk "Seluruh Rumah". Lampu yang berada di bawah kelompok lampu "Kamar Tidur" juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari kelompok cahaya "Seluruh Rumah". Dari perangkat utama Anda list, klik salah satu perangkat yang ingin Anda kelompokkan. tekan Tombol "... " di kanan atas untuk pengaturan lanjutan, dan klik Membuat grup. Anda kemudian dapat memilih perangkat mana Anda ingin mengelompokkan bersama dan akan dapat mengganti nama mereka.

4 Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa banyak perangkat yang dapat saya kendalikan?

Aplikasi ini dapat mengontrol jumlah perangkat yang tidak terbatas dalam jumlah lokasi yang tidak terbatas. Namun, router Anda mungkin memiliki batasan berapa banyak perangkat yang dapat dihubungkan ke satu router.

Bagaimana cara mengganti nama perangkat saya?

Dari daftar perangkat utama Anda, klik salah satu perangkat yang Anda ingin mengganti nama, tekan tombol "..."
di kanan atas untuk pengaturan lanjutan, dan klik Ubah Nama Perangkat atau Ubah Nama Grup (jika ada). Anda kemudian akan dapat untuk mengganti nama perangkat Anda.

Perangkat tampak offline atau tidak dapat dijangkau apa yang harus saya lakukan?

Pastikan router Wi-Fi Anda online dan dalam jangkauan. Membuat pastikan Anda memiliki fungsi terbaru dengan mengklik "Periksa untuk pembaruan firmware" di pengaturan perangkat Anda.

4 Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa jangkauan nirkabelnya?

Jangkauan Wi-Fi rumah Anda sangat bergantung pada router rumah dan kondisi ruangan. Periksa Anda spesifikasi router untuk rentang data yang tepat. Anda dapat menambahkan Prolink Extender untuk meningkatkan dan memperluas Wi-Fi Anda cakupan jika diperlukan.

Jika Wi-Fi/Internet saya mati, apakah perangkat saya masih berfungsi?

Produk harus terhubung ke Wi-Fi agar dapat digunakan mereka dari jarak jauh.

KETENTUAN GARANSI *(for Indonesia region only)*



Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda memilih produk kami dan selaku distributor di Indonesia, kami memberikan garansi produk selama 1 (satu) tahun.

1. Garansi Hanya Berlaku Jika:

- a. Diisi dengan jelas, lengkap dan benar.
- b. Jika telah dikirimkan dan diterima oleh PT. Prolink Intidata Nusantara.
- c. Memperlihatkan kartu garansi asli dan nota pembelian pada saat klaim service.

2. Garansi Tidak Berlaku Apabila:

- a. Kerusakan yang disebabkan oleh, kelalaian pemakai, bencana alam, kebakaran, tegangan listrik yang terlalu tinggi / rendah, terkena cairan.
- b. Kerusakan yang diakibatkan karena transportasi / pengiriman, pemasangan / pengoperasian yang tidak sesuai dengan buku petunjuk, penyambungan dengan alat lain.
- c. Barang yang diservice tidak sesuai dengan kartu garansi.
- d. Serial number rusak / robek / tidak ada.

3. Ruang Lingkup Garansi:

- a. Garansi hanya mencakup bagian-bagian / komponen perangkat keras dari konfigurasi standar yang terdapat pada spesifikasi produk sesuai dengan faktur.
- b. Standart garansi, Barang yang akan di service di kirimkan ke service center kami oleh user.

Daftarkan secara online untuk jaminan produk Anda di www.prolink2u.com

***Biaya pengiriman ditanggung pembeli**



No:

KARTU GARANSI / WARRANTY CARD

(for Indonesia region only)

Barang ☐ Data Comm ☐ Networking ☐

_____:

Product ☐ UPS ☐ Display* ☐ Accessories

S/N:

Nama _____:

Name

Model:

Alamat _____:

Address

Tgl. Pembelian
Purchase Date :

Dealer
Toko :

Kota:

Kode Pos:

Kota
City :

Tel / Fax:

Email:

Pelanggan

PT. Prolink Intidata Nusantara

Cap Toko

Kartu Garansi harus diisi lengkap, kiriman paling lambat 14 Hari setelah Tgl. Pembelian / Please Fill-in Your Warranty Card Completely and Send max. 14 day after Purchase

Alamat Pengiriman : PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
Address : Jl. Cideng Barat No. 79 Jakarta Pusat 10150 - Indonesia

Telp. : (62-21) 34831777
Fax : (62-21) 34830788
Email : service@prolink.com.co.id

No:

KARTU GARANSI / WARRANTY CARD

(for Indonesia region only)

Barang ☐ Data Comm ☐ Networking ☐

_____:

S/N:

Product ☐ UPS ☐ Display* ☐ Accessories

Nama _____:

Name

Model:

Alamat _____:

Address

Tgl. Pembelian
Purchase Date _____:

Dealer
Toko _____:

Kota:

Kode Pos:

Kota
City _____:

Tel / Fax:

Email:

Pelanggan

PT. Prolink Intidata Nusantara

Cap Toko

Kartu Garansi harus diisi lengkap, kiriman paling lambat 14 Hari setelah Tgl. Pembelian / Please Fill-in Your Warranty Card Completely and Send max. 14 day after Purchase

Alamat Pengiriman PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
Address Jl. Cideng Barat No. 79 Jakarta Pusat 10150 - Indonesia

Telp. : (62-21) 34831777
Fax : (62-21) 34830788
Email : service@prolink.com.co.id



Tempelkan perangkat
disini.
Hanya untuk pengeposan
di Indonesia

**Kepada Yth.
Customer Service
PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
Jl. Cideng Barat No. 79
Jakarta Pusat 10150 - Indonesia**



KARTU GARANSI
(for Indonesia region only)



Worldwide Customer Care Centers

INDONESIA Office

PT PROLINK INTIDATA NUSANTARA

Walk-In : Jl. Cideng Barat No. 79, Jakarta Pusat 10150, Indonesia.

Telephone : +62 21 3483 1777

Email Support : support.id@prolink2u.com

MALAYSIA Office

FIDA SYSTEMS (M) SDN BHD

Walk-In : 29 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Telephone : +60 3 8024 9151

Email Support : support.my@prolink2u.com

SINGAPORE Office

FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD

Walk-In : Block 16 Kallang Place #06-02,
Kallang Basin Industrial Estate, Singapore 339156.

Telephone : +65 6357 0668

Email Support : support@prolink2u.com

Technical Support Hotline

INDONESIA : +62 21 3483 1717

MALAYSIA : +60 3 8023 9151

SINGAPORE : +65 6357 0666

Note: Closed on Saturdays, Sundays and local/regional Public Holidays.

Register online for your Product Warranty at www.prolink2u.com

Prolink is a registered trademark of Fida International (S) Pte Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Product images are purely for illustrative purposes and may differ from the actual product. Specifications are subjected to changes without prior notice.
Copyright © 2022 Fida International (S) Pte Ltd.

