



ITM. / ART. 2622026

**POOL⁺ SOLAR WATER HEATER
OWNER'S MANUAL**

www.bestwaycorp.com



WARNING

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

WARNING- TO REDUCE THE RISK OF INJURY, do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.

CAUTION- This product is for use with storable pools only. Do not use with permanently-installed pools. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it cannot be readily disassembled for storage.

CAUTION- Do not touch the panel surface when the product is working or you may get hurt.

NOTE: Do not sit, stand or jump on this product.

NOTE: Weather conditions can affect the performance and life span of your solar water heater.

NOTE: This product must be set up on a flat and clean location; the ground must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.


NOTE: Grass or other vegetation under the product will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected location. Avoid locating the item over of beside areas prone to aggressive plant and weed species as they may damage the item when they grow.

NOTE: This product must be placed in direct sun light to ensure proper performance.

NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

SPECIFICATIONS

Surface	2.84 m ² / 30.35 ft ²
Length	2.37 m / 93 in
Width	1.2 m / 47 in
Max Pressure(Psi)	10
Material	PVC
Channel System	S-channel
Installation	On Lawn/On Flat
Characteristic	50-100% of the swimming pool surface (Increase swimming pool water temperatures by approximately 3-5°C (5-9°F) Depending on the weather condition



Ref.No.	Description	QTY.	Spare Part No.
1	Heat Panel	1	
2	O-Ring (Φ24 mm)	2	P6005
3	Hose Adapter	2	P6618
4	Adapter Nut	2	P6615
5	Hose Clamps	2	P6124
6	Hose (Φ32 mm x 1000 m)	1	P6176
7	Adapter Cap	2	P6540
8	O-Ring (Φ56 mm)	4	P6029

To order spare parts for the Pool Solar Water Heater, please provide us with part no. and part name.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Unplug the sand filter. Loosen the hose clamps on the pool's inlet and outlet valves, replace the debris screens with stopper plugs (or close the connection valves) to stop water to flow.

2. Follow the below diagram instruction to assemble all the parts properly;

NOTE: Refer to the sand filter's owner's manual for assembly.

3. Loosen the hose clamps on the pool's inlet and outlet valves; replace the stopper plugs with debris screens (or open the connection valves of the pool) to allow water to flow.

4. Tighten the hose clamps, ensure no water is leaking and every connection is securely fastened.



MAINTENANCE

CAUTION: YOU MUST ENSURE SAND FILTER IS UNPLUGGED BEFORE ANY MAINTENANCE BEGINS OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.

- 1) Unplug the sand filter.
- 2) Loosen all the hose clamps.
- 3) Remove debris screens from inside of pool. Replace the debris screens with the stopper plugs in the pool's inlet and outlet valves. (Or close the connection valves A.)
- 4) Clean the panels with a garden hose carefully.

STORAGE

- 1) Unplug the filter pump or sand filter.
- 2) Follow the instructions as previously outline to stop water flowing to the filter pump or sand filter.
- 3) Detach all hoses.
- 4) Dry all components thoroughly.
- 5) Roll all the panels.
- 6) Store the product in a dry warm location out of child's reach.

CHAUFFAGE SOLAIRE POUR PISCINE*

MANUEL DE L'UTILISATEUR

ATTENTION

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit à moins d'être étroitement surveillés tout le temps.

MISE EN GARDE - Ce produit n'est à utiliser qu'avec les piscines démontables. Ne l'utilisez pas avec des piscines installées de manière permanente. Une piscine démontable est construite pour pouvoir être facilement démontée pour la conserver et ensuite être remontée en parfait état. Une piscine installée de manière permanente est construite dans le sol ou hors sol, ou bien dans un bâtiment afin de ne pas pouvoir être facilement démontée pour être conservée.

MISE EN GARDE - Ne touchez pas la surface du panneau quand le produit est en marche car vous risquez de vous blesser.

REMARQUE : ne vous asseyez pas, ne montez pas et ne sautez pas sur ce produit.

REMARQUE : les conditions météorologiques peuvent affecter les performances et la durée de vie de votre chauffage solaire pour l'eau.

REMARQUE : vous devez installer ce produit sur un emplacement propre et plan ; il faut libérer le sol de tous les objets et débris, y compris les pierres et les petites branches.


REMARQUE : le gazon ou toute autre végétation située en dessous du produit mourra et pourra se décomposer en émettant des odeurs nauséabondes, nous vous recommandons donc d'éliminer tout gazon de l'endroit choisi. Évitez de positionner l'article à côté des zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager l'article quand elles auront grandi.

REMARQUE : ce produit doit être placé en plein soleil pour garantir des performances correctes.

REMARQUE : les dessins ne sont qu'à titre d'illustration. Il peut arriver qu'ils ne reflètent pas le produit réel. Pas à l'échelle.

CARACTÉRISTIQUES

Surface	2.84 m² / 30.35 pi²
Longueur	2.37 m / 93 po
Largeur	1.2 m / 47 po
Pression maxi (Psi)	10
Matière	PVC
Système de tube	Tube S
Installation	Sur la pelouse/à plat
Caractéristique	50-100 % de la surface de la piscine (Augmente les températures de l'eau de la piscine de 3 à 5 °C (5 à 9 °F)) environ en fonction des conditions météorologiques




Réf.	Description	Q.TÉ	Pièce Détachée N°
1	Panneau De Chauffage	1	
2	Joint Torique (Ø24 mm)	2	P6005
3	Adaptateur Pour Tuyau	2	P6618
4	Écrou De L'adaptateur	2	P6615
5	Colliers De Serrage	2	P6124
6	Tuyau (Ø32x1000 mm)	1	P6176
7	Bouchon De L'adaptateur	2	P6540
8	Joint Torique (Ø56 mm)	4	P6029

Pour commander les pièces détachées du chauffage solaire pour piscine, veuillez nous fournir le numéro et le nom de la pièce.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Débranchez le filtre à sable. Desserrez les colliers de serrage sur les vannes d'entrée et de sortie de la piscine, remplacez les grilles par les bouchons d'obturation (ou fermez les vannes de connexion de la piscine) pour interrompre l'écoulement de l'eau.
- Suivez les instructions du schéma ci-dessous pour monter correctement toutes les pièces ;
REMARQUE : reportez-vous à la notice d'utilisation du filtre à sable pour le montage.
- Desserrez les colliers de serrage sur les vannes d'entrée et de sortie de la piscine ; remplacez les bouchons d'obturation par les grilles (ou ouvrez les vannes de connexion de la piscine) pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Serrez les colliers de serrage, vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite d'eau et que chaque raccordement soit bien serré.



MAINTENANCE

ATTENTION : VOUS DEVEZ VÉRIFIER QUE LE FILTRE À SABLE SOIT DÉBRANCHÉ AVANT DE COMMENCER LA MAINTENANCE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE VOIRE MORTELLE.

- Débranchez le filtre à sable.
- Desserrez tous les colliers de serrage.
- Enlevez les grilles de l'intérieur de la piscine. Remplacez les grilles par les bouchons d'obturation dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine. (Ou fermez les vannes de communication A)
- Nettoyez soigneusement les panneaux avec un tuyau d'arrosage.

RANGEMENT

- Débranchez la pompe de filtration ou le filtre à sable.
- Suivez les instructions indiquées auparavant pour arrêter le débit d'eau en provenance de la pompe de filtration ou du filtre à sable.
- Détachez tous les tuyaux.
- Séchez méticuleusement tous les composants.
- Enroulez tous les panneaux.
- Rangez le produit dans un endroit chaud et sec, hors de portée des enfants.

PISCINA* CALENTADOR DE AGUA SOLAR
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, no permita que los niños utilicen este producto si no están atentamente vigilados en todo momento.

PRECAUCIÓN - Este producto solo debe utilizarse con piscinas desmontables. No utilizar con piscinas de instalación permanente. Una piscina desmontable se ha construido de tal forma que resulta fácil desmontarla para su almacenamiento y volver a montarla a su estado original. Una piscina de instalación permanente se ha construido en o sobre el suelo o en un edificio, de tal forma que no se puede desmontar fácilmente para el almacenamiento.

PRECAUCIÓN - No toque la superficie del panel cuando el producto esté en marcha para evitar lesiones.

NOTA: No se siente, ni se coloque de pie ni salte sobre el producto.

NOTA: Las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento y al ciclo de vida de su calentador solar de agua.

NOTA: Este producto debe colocarse en una ubicación plana y limpia; el suelo debe estar libre de objetos y suciedad, como piedras o ramas.


NOTA: El césped o la vegetación bajo la piscina se marchitará y podría provocar malos olores o la aparición de fango. Por eso, recomendamos eliminar todo el césped de la ubicación elegida para la piscina. Evite colocar el artículo junto a o sobre zonas donde puedan brotar plantas agresivas o malas hierbas que pudieran dañarlo al crecer.

NOTA: Este producto debe colocarse bajo la luz directa del sol para garantizar un rendimiento adecuado.

NOTA: Las ilustraciones se incluyen únicamente a título indicativo. Puede que no se correspondan con el producto real. No a escala.

ESPECIFICACIONES

Superficie	2.8 m²
Longitud	2.3 m
Ancho	1.2 m
Presión máx. (Psi)	10
Material	PVC
Sistema de canalización	Canal de tipo S
Instalación	Sobre césped / sobre superficie plana
Características	Entre el 50 y el 100 % de la superficie de la piscina (incrementa la temperatura del agua de la piscina de 3 a 5°C (5-9°F)) En función de las condiciones meteorológicas.




N.º De Ref.	Descripción	Ud.	Pieza De Repuesto N.º
1	Panel De Calor	1	
2	Junta Tórica (Φ24 mm)	2	P6005
3	Adaptador De La Manguera	2	P6618
4	Tuerca Adaptadora	2	P6615
5	Abrazaderas De La Manguera	2	P6124
6	Manguera (Φ32 X 1000 mm)	1	P6176
7	Tapa Del Adaptador	2	P6540
8	Junta Tórica (Φ56 mm)	4	P6029

Para encargar piezas de repuesto para el calentador de agua solar de piscina, indíquenos el número y nombre de la pieza.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desenchufe el filtro de arena. Afloje las abrazaderas de la manguera de las válvulas de entrada y salida de la piscina, sustituya los filtros de residuos por tapones de cierre (o cierre las válvulas de conexión) para detener el flujo de agua.
 - Siga las instrucciones del siguiente diagrama para montar todas las piezas correctamente;
- NOTA:** consulte el manual del propietario del filtro de arena para el montaje.
- Afloje las abrazaderas de la manguera de las válvulas de entrada y salida de la piscina; sustituya los tapones de cierre por filtros de residuos (o abra las válvulas de conexión de la piscina) para permitir el flujo de agua.
 - Apriete las abrazaderas de la manguera, asegúrese de que no haya fugas de agua y de que todas las conexiones estén sujetas de forma segura.



MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: DEBE ASEGURARSE DE QUE EL FILTRO DE ARENA ESTÁ DESENCHUFADO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O HABRÁ UN GRAVE RIESGO DE LESIONES O INCLUSO DE MUERTE.

- Desenchufe el filtro de arena.
- Afloje las abrazaderas de manguera.
- Retire las rejillas para residuos del interior de la piscina. Sustituya las rejillas para residuos con los tapones de tope en las válvulas de entrada y salida de la piscina (o cierre la válvula de conexión A).
- Limpie cuidadosamente los paneles con una manguera de jardín.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe la bomba de filtrado o el filtro de arena.
- Siga las instrucciones anteriores para detener el caudal de agua hacia la bomba de depuración o el filtro de arena.
- Desconecte todos los tubos.
- Seque cuidadosamente todos los componentes.
- Enrolle todos los paneles.
- Guarde el producto en un lugar seco, cálido y fuera del alcance de los niños.



Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Ilji-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

www.bestwaycorp.com

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China