



Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch



English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 33



Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt


☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Input	USB-C 3.1
Output	Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Data Transfer: USB 3.1 (Max 5Gbps), USB 2.0: 480Mbps, SD 2.0 (Max 48Mbps), Max. Resolution: HDMI up to 4K@30Hz, VGA up to 1080P@60Hz, PD: Max 20 V/5 A, RJ-45: 10/100/1000M
Operating temperature	0-45°C
Dimensions	287 mm x 150 mm x 19 mm
Weight	101 g +/- 5 g

Easy user guide



Please confirm the contents of the package:

Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub x 1

Information for connecting

USB-C

Connect the USB-C Connector to your devices without install any driver and use directly.



VGA and HDMI

VGA: 1080P@60Hz, VGA+HDMI1/VGA+HDMI2/VGA+HDMI1+HDMI2: 1080P,

HDMI: 4K/2K@30Hz

Supported devices: MacOS/Windows

External monitor connected via VGA and HDMI:

- 1. Duplicate Mode:** Secondary monitor shows duplicate desktop. Both computer screen and external monitor display the same. The highest display resolution will be 1080P@60Hz when PC connects to any VGA monitor. (VGA, VGA + HDMI 1, VGA + HDMI 2, and VGA + HDMI 1 & 2)
- 2. Extend Mode:** Both displays combine to offer an extended desktop. Mac OS and Windows both support this mode. It is required to arrange the display setting as "Extend Mode" or "Extended Desktop Mode".
- 3. TV Wall Mode:** One HDMI monitor shows duplicate desktop while the other HDMI and VGA monitors show extended desktop or in other display setting. It is a windows built-in display mode.

Resolution Support:

PC connects to 1 x VGA Monitor and 1 x HDMI 1 Monitor - 1080P

PC connects to 1 x VGA Monitor and 1 x HDMI 2 Monitor - 1080P

PC connects to 1 x HDMI 1 Monitor and 1 x HDMI 2 Monitor - 4K@30Hz

PC connects to 1 x VGA Monitor, 1 x HDMI 1 Monitor and 1 x HDMI 2 Monitor - 1080P

Cautions

Use only original manufacturer's cable (that came with the device) or certified cables.

Do not drop / Do not clean with any form of detergents.

Do not disassemble / Do not place near heat sources (e.g., fire).

Do not use under extreme heat or in direct sunlight (>45°C / 113°F) / The product should be placed in a cool and dry place, please avoid sunlight.

- 1.** Please connect the devices before USB-C PD charging, if you connect the PD first, you will not be able to detect the network or the external device. Please re-operate.
- 2.** If the PD is not inserted, the external hard disk cannot be driven on the NB. The external temperature is about 40 degrees.
- 3.** Please using a USB-C compliant charging device for USB-C PD.
- 4.** The product should be placed in a cool and dry place, please avoid sunlight.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.



EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub

Model / Type: FLT011a

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/30/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt


☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Vstup	USB-C 3.1
Výstup	Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Přenos dat: USB 3.1 (max. 5 Gb/s), USB 2.0: 480 Mb/s, SD 2.0 (max. 48 Mb/s), Max. Rozlišení: Max: HDMI až 4K@30Hz, VGA až 1080P@60Hz, PD: Max. 20 V/5 A, RJ-45: 10/100/1000M
Provozní teplota	0-45 °C
Rozměry	287 mm x 150 mm x 19 mm
Hmotnost	101 g +/- 5 g

Snadná uživatelská příručka



Potvrďte prosím obsah balení:

Rozbočovač Mega-Dock 11 v 1 USB-C x 1

Informace pro připojení

USB-C

Připojte konektor USB-C k zařízení bez nutnosti instalace ovladače a rovnou používejte.





VGA a HDMI

VGA: 1080P@60Hz, VGA+HDMI1/VGA+HDMI2/VGA+HDMI1+HDMI2: 1080P, HDMI: 4K/2K@30Hz

Podporovaná zařízení: MacOS/Windows

Externí monitor připojený přes VGA a HDMI:

- 1. Duplikátní režim:** Druhý monitor zobrazuje duplicitní plochu. Obrazovka počítače i externí monitor se zobrazují stejně. Při připojení počítače k libovolnému monitoru VGA bude nejvyšší rozlišení zobrazení 1080P@60Hz. (VGA, VGA + HDMI 1, VGA + HDMI 2 a VGA + HDMI 1 a 2).
- 2. Režim rozšíření:** Oba displeje se spojí a nabídnou rozšířenou pracovní plochu. Tento režim podporují operační systémy Mac OS i Windows. Je nutné uspořádat nastavení displeje jako "Extend Mode" nebo "Extended Desktop Mode".
- 3. Režim televizní stěny:** Jeden monitor HDMI zobrazuje duplicitní plochu, zatímco ostatní monitory HDMI a VGA zobrazují rozšířenou plochu nebo jiné nastavení zobrazení. Jedná se o režim zobrazení integrovaný v systému Windows.

Podpora rozlišení:

Připojení počítače k 1 x monitoru VGA a 1 x monitoru HDMI 1 - 1080P

Připojení počítače k 1 x monitoru VGA a 1 x monitoru HDMI 2 - 1080P

Připojení počítače k 1 x monitoru HDMI 1 a 1 x monitoru HDMI 2 - 4K@30Hz

Připojení počítače k 1 x monitoru VGA, 1 x monitoru HDMI 1 a 1 x monitoru HDMI 2 - 1080P

Upozornění

Používejte pouze originální kabel výrobce (dodaný se zařízením) nebo certifikované kabely.

Neupouštějte rozbočovač / nečistěte jej žádnými čisticími prostředky.

Nerozebírejte rozbočovač / neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla (např. ohně).

Nepoužívejte rozbočovač v extrémním horku nebo na přímém slunečním světle (> 45 °C) / Výrobek by měl být umístěn na chladném a suchém místě, vyhněte se slunečnímu záření.

- 1.** Před nabíjením přes USB-C PD připojte zařízení, pokud nejprve připojíte PD, nebudete moci detekovat síť nebo externí zařízení. Prosíme o opětovné spuštění.
- 2.** Pokud PD není vložen, externí pevný disk nelze na NB pohánět. Vnější teplota je přibližně 40 stupňů.
- 3.** Používejte nabíjecí zařízení kompatibilní s USB-C pro USB-C PD.
- 4.** Výrobek by měl být umístěn na chladném a suchém místě, vyhněte se slunečnímu záření.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.



EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub

Model / typ: FLT011a

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt


☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Vstup	USB-C 3.1
Výstup	Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Prenos dát: USB 3.1 (max. 5 Gb/s), USB 2.0: 480 Mb/s, SD 2.0 (max. 48 Mb/s), Max. Rozlíšenie: Max: HDMI do 4K@30Hz, VGA do 1080P@60Hz, PD: Max. 20 V/5 A, RJ-45: 10/100/1000M
Prevádzková teplota	0-45°C
Rozmery	287 mm × 150 mm × 19 mm
Hmotnosť	101 g +/- 5 g

Jednoduchá používateľská príručka



Potvrďte prosím obsah balenia:

Rozbočovač Mega-Dock 11 v 1 USB-C x 1

Informácie pre pripojenie

USB-C

Pripojte konektor USB-C k zariadeniam bez inštalácie ovládača a používajte ho priamo.



VGA a HDMI

VGA: 1080P@60Hz, VGA+HDMI1/VGA+HDMI2/VGA+HDMI1+HDMI2: 1080P, HDMI: 4K/2K@30Hz

Podporované zariadenia: MacOS/Windows

Externý monitor pripojený cez VGA a HDMI:

- 1. Duplikátny režim:** Druhý monitor zobrazuje duplicitnú plochu. Obrazovka počítača aj externého monitora sa zobrazuje rovnako. Najvyššie rozlíšenie zobrazenia bude 1080P@60Hz, keď sa počítač pripojí k akémukoľvek monitoru VGA. (VGA, VGA + HDMI 1, VGA + HDMI 2 a VGA + HDMI 1 a 2)
- 2. Režim rozšírenia:** Oba displeje sa spoja a ponúkajú rozšírenú pracovnú plochu. Tento režim podporujú operačné systémy Mac OS aj Windows. Je potrebné usporiadať nastavenie displeja ako "Extend Mode" alebo "Extended Desktop Mode".
- 3. Režim televíznej steny:** Jeden monitor HDMI zobrazuje duplicitnú plochu, zatiaľ čo ostatné monitory HDMI a VGA zobrazujú rozšírenú plochu alebo v inom nastavení zobrazenia. Ide o režim zobrazenia zabudovaný v systéme Windows.

Podpora rozlíšenia:

Pripojenie počítača k 1 x VGA monitoru a 1 x HDMI 1 monitor - 1080P

Pripojenie počítača k 1 x monitoru VGA a 1 x monitoru HDMI 2 - 1080P

Pripojenie počítača k 1 x monitoru HDMI 1 a 1 x monitoru HDMI 2 - 4K@30Hz

Pripojenie počítača k 1 x monitoru VGA, 1 x monitoru HDMI 1 a 1 x monitoru HDMI 2 - 1080P

Upozornenia

Používajte iba originálny kábel výrobcu (dodaný so zariadením) alebo certifikované káble.

Nepúšťajte/nečistite žiadnymi čistiacimi prostriedkami.

Nerozoberajte/neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (napr. ohňa).

Nepoužívajte v extrémnych teplotách alebo na priamom slnečnom svetle (> 45 °C)/Výrobok by mal byť umiestnený na chladnom a suchom mieste, vyhýbajte sa slnečnému žiareniu.

1. Zariadenia pripojte pred nabíjaním cez USB-C PD, ak najprv pripojíte PD, nebude možné zistiť sieť alebo externé zariadenie. Znovu spustíte prevádzku.
2. Ak PD nie je vložený, externý pevný disk sa na NB nedá ovládať. Vonkajšia teplota je približne 40 stupňov.
3. Používajte nabíjacie zariadenie kompatibilné s USB-C pre USB-C PD.
4. Výrobok by mal byť umiestnený na chladnom a suchom mieste, vyhýbajte sa slnečnému žiareniu.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.



EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub

Model/typ: FLT011a

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/30/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasítások betartására. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat


☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz



Bemenet	USB-C 3.1
Kimenet	Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Adatátvitel: Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1: USB 3.1 (max. 5 Gbps), USB 2.0: 480Mbps, SD 2.0 (max. 48Mbps), Max. Felbontás: HDMI akár 4K@30Hz, VGA akár 1080P@60Hz, PD: Max 20 V/5 A、RJ-45: 10/100/1000M
Üzemeltetési hőmérséklet	0-45°C
Méretek	287 mm x 150 mm x 19 mm
Súly	101 g +/- 5 g

Egyszerű használati útmutató



Kérjük, erősítse meg a csomag tartalmát:

Mega-Dock 11 az 1-ben USB-C hub x 1

Információk a csatlakozáshoz

USB-C

Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót az eszközökhöz anélkül, hogy bármilyen illesztőprogramot telepítene, és használja közvetlenül.



VGA és HDMI

VGA: 1080P@60Hz, VGA+HDMI1/VGA+HDMI2/VGA+HDMI1+HDMI2: 1080P, HDMI: 4K/2K@30Hz

Támogatott eszközök: MacOS/Windows

VGA-n és HDMI-n keresztül csatlakoztatott külső monitor:

- **Duplikátum üzemmód:** Másodlagos monitoron duplikált asztal jelenik meg. Mind a számítógép képernyője, mind a külső monitor ugyanazt jeleníti meg. A legmagasabb megjelenítési felbontás 1080P@60Hz lesz, ha a számítógép bármely VGA monitorhoz csatlakozik. (VGA, VGA + HDMI 1, VGA + HDMI 2 és VGA + HDMI 1 és 2)
- **Kiterjesztési mód:** Mindkét kijelző kombinálva kibővített asztalt kínál. A Mac OS és a Windows egyaránt támogatja ezt a módot. A kijelző beállítását "Extend Mode" vagy "Extended Desktop Mode" (Kiterjesztett asztali mód) néven kell beállítani.
- **TV-fali üzemmód:** Az egyik HDMI-monitor a duplikált asztalt, míg a többi HDMI- és VGA-monitor a kiterjesztett asztalt vagy más megjelenítési beállítást mutatja. Ez egy Windows beépített megjelenítési mód.

Felbontás-támogatás:

A PC 1 x VGA monitorhoz és 1 x HDMI 1 monitorhoz csatlakoztatható - 1080P

A PC 1 x VGA monitorhoz és 1 x HDMI 2 monitorhoz csatlakoztatható - 1080P

A PC 1 x HDMI 1 monitorhoz és 1 x HDMI 2 monitorhoz csatlakoztatható - 4K@30Hz

A PC 1 x VGA monitorhoz, 1 x HDMI 1 monitorhoz és 1 x HDMI 2 monitorhoz csatlakoztatható - 1080P

Figyelmeztetések

Csak a gyártó eredeti (a készülékhez mellékel) vagy hitelesített kábeleit **használja**.

Ne ejtse le / **Ne** tisztítsa semmilyen tisztítószerrel.

Ne szerelje szét / **Ne** helyezze hőforrások (pl. tűz) közelébe.

Ne használja extrém melegben vagy közvetlen napfényben (> 45°C / 113°F) / A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, kérjük, védje a napfénytől.

- Kérjük, csatlakoztassa az eszközöket az USB-C-t Power Delivery töltés előtt, ha először a Power Delivery-t csatlakoztatja, nem fogja tudni érzékelni a hálózatot vagy a külső eszközt. Kérjük, telepítse újra.
- Ha a Power Delivery nincs behelyezve, akkor a külső nem fogja tudni használni a notebook-on. A külső hőmérséklet körülbelül 40 fok.
- Kérjük, használjon USB-C kompatibilis töltőeszközt az USB-C PD-hez.
- A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, kérjük, védje a napfénytől.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatotl.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importáló meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importáló: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, 170 00 Prága 7, Cseh köztársaság

Cégjegyzékszám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: USB-C hub: Mega-Dock 11 az 1-ben

Modell / típus: FLT011a

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz



Eingabe	USB-C 3.1
Ausgabe	Ethernet (RJ45) x 1, USB-C PD x 1, USB 3.1 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, Micro SD x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Datenübertragung: USB 3.1 (Max 5Gbps), USB 2.0: 480Mbps, SD 2.0 (Max 48Mbps), Max. Auflösung: HDMI bis zu 4K@30Hz, VGA bis zu 1080P@60Hz, PD: Max 20 V/5 A, RJ-45: 10/100/1000M
Betriebstemperatur	0-45°C
Abmessungen	287 mm x 150 mm x 19 mm
Gewicht	101 g +/- 5 g

Einfaches Benutzerhandbuch



Bitte kontrollieren Sie den Inhalt des Pakets:

Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub x 1

Informationen zum Anschluss

USB-C

Schließen Sie den USB-C-Anschluss an Ihre Geräte an, ohne einen Treiber zu installieren, und verwenden Sie ihn direkt.



VGA und HDMI

VGA: 1080P@60Hz, VGA+HDMI1/VGA+HDMI2/VGA+HDMI1+HDMI2: 1080P, HDMI: 4K/2K@30Hz

Unterstützte Geräte: MacOS/Windows

Externer Monitor über VGA und HDMI angeschlossen:

- 1. Duplizierter Modus:** Der sekundäre Monitor zeigt einen doppelten Desktop. Sowohl der Computerbildschirm als auch der externe Monitor zeigen dasselbe an. Die höchste Anzeigeauflösung ist 1080P@60Hz, wenn der PC an einen beliebigen VGA-Monitor angeschlossen wird. (VGA, VGA + HDMI 1, VGA + HDMI 2, und VGA + HDMI 1 & 2)
- 2. Erweiterungsmodus:** Beide Bildschirme werden kombiniert, um einen erweiterten Schreibtisch zu bieten. Sowohl Mac OS als auch Windows unterstützen diesen Modus. Es ist erforderlich, die Anzeigeeinstellung als "Erweiterungsmodus" oder "Erweiterter Schreibtischmodus" zu konfigurieren.
- 3. TV-Wand-Modus:** Ein HDMI-Monitor zeigt den doppelten Desktop, während die anderen HDMI- und VGA-Monitore den erweiterten Desktop oder eine andere Anzeigeeinstellung anzeigen. Dies ist ein in Windows integrierter Anzeigemodus.

Unterstützung bei der Auflösung:

PC verbindet sich mit 1 x VGA Monitor und 1 x HDMI 1 Monitor - 1080P

PC verbindet sich mit 1 x VGA Monitor und 1 x HDMI 2 Monitor - 1080P

PC wird an 1 x HDMI 1 Monitor und 1 x HDMI 2 Monitor angeschlossen - 4K@30Hz

PC verbindet sich mit 1 x VGA Monitor, 1 x HDMI 1 Monitor und 1 x HDMI 2 Monitor - 1080P

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie nur die Originalkabel des Herstellers (die mit dem Gerät geliefert wurden) oder zertifizierte Kabel.

Nicht fallen lassen / Nicht mit irgendwelchen Reinigungsmitteln reinigen.

Nicht zerlegen / Nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Feuer) aufstellen.

Nicht bei extremer Hitze oder in direktem Sonnenlicht verwenden (> 45°C / 113°F) / Das Produkt sollte an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, bitte vermeiden Sie Sonnenlicht.

- 1.** Bitte schließen Sie die Geräte vor dem USB-C PD-Laden an. Wenn Sie den PD zuerst anschließen, können Sie das Netzwerk oder das externe Gerät nicht erkennen. Bitte wiederholen Sie den Vorgang.
- 2.** Wenn der PD nicht eingesetzt ist, kann die externe Festplatte nicht am NB betrieben werden. Die Außentemperatur beträgt etwa 40 Grad.
- 3.** Bitte verwenden Sie ein USB-C-kompatibles Ladegerät für USB-C PD.
- 4.** Das Produkt sollte an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, bitte vermeiden Sie Sonnenlicht.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.



EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Mega-Dock 11 in 1 USB-C Hub

Modell / Typ: FLT011a

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

