



WS Type-C Interface series

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**



Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Product overview

The manual of ORICO WS disk station

The series of disk stations are ORICO high-end storage products, with aluminium-magnesium alloy body and anodizing surface, a kind of great products with excellent design; Type-C interface with Type-C to SATA 3.0 6Gbps program, with UASP Acceleration Protocol; ORICO disk station will bring you a different product experience with a new design.

Notice

To avoid loss of data of your hard drive, reading this manual, trying to use a hard drive that does not have a saved file, so that you can safely familiarize yourself with the use of this product.

Features

Product Functions

1. Support SATA1, SATA2, SATA3, speed up to 6Gbps;
2. Some models have built-in silent cooling fan, strong cooling function;
3. Support UASP Acceleration Protocol, can effectively improve the rate of 20%;
4. External high-power power supply to protect the hard drive's stable operation;
5. Support hot-swappable, plug and play.

Structural design, appearance characteristics

1. Many cooling holes in rear panel to meet the metal body heat dissipation;
2. Aluminium ridge plus arc chamfer design of the periphery of the product, simple and stable;
3. Surface blasting anodizing process.



What's in the box

Product Components	1PCS
Power Adapter	1PCS
Power Cable	1PCS
Screwdriver	1PCS
Data Cable	1PCS
Manual	1PCS
Thanks Card	1PCS

Due to the need to update the product, the appearance of the product and the packing or accessories may change, please take the real object you received, thanks for your support! If you have any questions, please contact your dealer.

About the manual

This manual is compatible for the WS products with Type-C interface.

The correspond products are as follow.


Model	Size
WS200C3	223mm(L) x 69mm(W) x 136mm(H)
WS400C3	242mm(L) x 135mm(W) x 139mm(H)
WS500C3	242mm(L) x 165mm(W) x 139mm(H)



Usage manual


Appearance

WS200C3



1	Led indicator	4	Output interface
2	Vents	5	Power switch
3	Screw	6	DC power Interface


WS400C3



1	Led indicator	4	Output interface
2	Vents	5	Power switch
3	Screw	6	DC power Interface



WS500C3



1	Led indicator	4	Output interface
2	Vents	5	Power switch
3	Screw	6	DC power Interface

Product parameter

Catalogue	Parameter
Series	Product with Type-C interface
Product Colour	Silver
Input Interface	SATA 3.0
Output Interface	USB 3.1 Type-C
Installation	Screw mounting
Indicator	Yes
Texture	Aluminium-magnesium alloy
System supported	Windows / Mac / Linux




Instructions

Hard drive Installation

Step 1: Use a screwdriver to remove the four screws, then pull out the hard drive bracket.



Step 2: Put the drive on the bracket, and screw up with four screws.



Step 3: Insert the bracket into the hard drive enclosure, then screw up the rear cover with screws.



Connect with computer

After inserting the hard drive, insert the original power adapter into the power port, use the data cable to connect the product data port, and the other end is connected to the computer's USB port.

Remove Devices

1. Remove it from the Windows system

First, stop the read and write operation of the hard drive, and then click the USB small icon on the taskbar, select the disk drive that is needed to be uninstalled to complete uninstall.

2. Remove it from Mac

First stop the read and write operations of the hard drive, and then drag the disk drive to the Recycle Bin to complete the uninstall.

Initialize and Format New Drives under Microsoft Windows

New drive needs to be initialized and formatted or it won't work. Please follow the following directions to initialize and format your drive if you are mounting a new drive.

1. Please ensure you have mounted drive to ORICO dock properly and attach the ORICO dock to computer



2. Right click on the computer, Select **“Manage”**, open **“Disk Management”** in **“Storage”** of opened windows a popup will come up, here suggest a new drive needs to be initialized. Please select the disks and click ok, it will get it initialized.

Note:

- A. If you are mounting a drive which is not larger than 2TB and may using on a Windows Vista or earlier computer, initialize with partition style MBR is recommended.
 - B. If you are mounting a drive larger than 2TB, initialize with partition style GPT is recommended, or you will get 2TB of the driver applicable and the rest will be unable to initialize.
 - C. If you closed these windows by mistake or the windows have never come up, right click on the “Disk Number” and select “Initialize Disk” it will get the windows come up.
3. Right click on the unallocated new drive, select “New Simple Volume” it will start to add new volume and format it.
 4. Set the volume size of your new volume. You can customize the size your expected. Or you can set the size of the volume at maximum disk space to set the drive to one volume.
 5. Assign new drive letter for the new volume. Drive letter such as C, D, E, F, G will show in computer and explorer for application.
 6. Format your new volume. You can set the file system (NTFS or FAT32), allocation unit size and volume label here. Perform a quick format is recommended. Please click “Next” when everything is configured.
 7. Click “Finish”, it will start to format the volume.
 8. The formatting will take 5 to 30 seconds. When the formatting is done, the new volume will be ready for any application.

Others

Trouble Shooting

1. Please check if the USB hosts of the computer are working properly. Attach ORICO device and drive to near USB hosts is recommended if you are using a desktop computer.
2. Mount on of drive for test is recommended. Please check if the ORICO device will work well when one drive is mounted to HDD slot1.
3. Please ensure the cable and power adapter attached properly.



4. Please ensure the drive has been formatted properly. Right click on computer, select **“Manage”**, open “Disk Management” in **“Storage”** of opened windows will show any drives mounted to your computer and if they are formatted or not, please follow the directions of **“Initialize and Format New Drives under Microsoft Windows”** if you are mounting new drives.
5. Please test the ORICO device and the drive via other USB 3.0 or 2.0 hosts or another computer if available.
6. Please test the ORICO device and drive with other USB 3.0 cable or USB 2.0 cable for printer if available.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Představení produktu

Manuál ORICO WS externí box

Tato řada externích boxů jsou špičkové úložné produkty značky ORICO s tělem ze slitiny hliníku a hořčíku a eloxovaným povrchem. S rozhraním typu C na SATA 3.0 6Gbps a programem UASP Acceleration Protocol, ORICO externí box přináší úplně jiný produktový zážitek s novým designem.

Upozornění

Abyste předešli ztrátě dat na vašem pevném disku, přečtěte si tento manuál a zkuste použít pevný disk bez uložených souborů, pro bezpečnější naučení se používání tohoto produktu.

Funkce

Funkce produktu

1. Podpora SATA1, SATA2, SATA3, rychlost až 6Gbps.
2. Některé modely disponují zabudovaným tichým chladícím systémem se silnou chladicí funkcí.
3. Podpora UASP Acceleration Protocol, může efektivně zlepšit rychlost o 20 %.
4. Externí vysoce výkonný napájecí zdroj k ochraně stabilního provozu pevného disku.
5. Podpora hot-swappable a plug and play.

Strukturální design a vlastnosti vzhledu

1. Množství chladících otvorů v zadním panelu pro odvod tepla z kovového těla.
2. Jednoduchý a stabilní hliníkový hřeben a obloukový zkosený obvod produktu.
3. Eloxování povrchu procesem tryskání.



Obsah balení

Komponenty produktu	1 kus
Nabíjecí adaptér	1 kus
Nabíjecí kabel	1 kus
Šroubovák	1 kus
Datový kabel	1 kus
Manuál	1 kus
Kartička s poděkováním	1 kus

Vzhledem k nutnosti aktualizovat tento produkt, vzhled produktu, obal nebo obsah balení se může lišit, berte předmět takový, jaký je ve skutečnosti, děkujeme za podporu! V případě otázek se obraťte na svého prodejce.

O manuálu

Tento manuál je kompatibilní s WS produkty s rozhraním Typ-C

Tyto produkty jsou vypsány následovně:


Model	Velikost
WS200C3	223mm(D) x 69mm(Š) x 136mm(V)
WS400C3	242mm(D) x 135mm(Š) x 139mm(V)
WS500C3	242mm(D) x 165mm(Š) x 139mm(V)



Uživatelská příručka

Vzhled

WS200C3



1 Led indikátor

2 Ventilace


3 Šroub

4 Výstupní rozhraní

5 Vypínač

6 DC napájecí rozhraní

WS400C3



1 Led indikátor

2 Ventilace

3 Šroub


4 Výstupní rozhraní

5 Vypínač

6 DC napájecí rozhraní



WS500C3



1 Led indikátor

2 Ventilace

3 Šroub

4 Výstupní rozhraní

5 Vypínač

6 DC napájecí rozhraní

Parametry produktu

Parametry	
Typ řady	Produkt rozhraním Typ-C
Barva produktu	Stříbrná
Vstupní rozhraní	SATA 3.0
Výstupní rozhraní	USB 3.1 Typ-C
Instalace	Šroubování
Indikátor	Ano
Struktura	Slitina hliníku a hořčíku
Podpora systému	Windows / Mac / Linux




Instrukce

Instalace pevného disku

Krok 1: Pomocí šroubováku odstraňte čtyři šrouby a poté vytáhněte držák pevného disku.



Krok 2: Nasaďte jednotku na držák a přišroubujte čtyřmi šrouby.



Krok 3: Vložte držák do krytu pevného disku a poté zašroubujte zadní kryt pomocí šroubů.



Připojení k počítači

Po vložení pevného disku, vložte originální napájecí adaptér do napájecího portu, použijte datový kabel k připojení se k produktovému datovému portu a druhý konec připojte k USB portu vašeho počítače.

Vyjmutí zařízení

1. Vyjmutí z Windows systému

Nejprve zastavte operaci čtení a zápisu pevného disku a poté klikněte na malou ikonu USB na hlavním panelu a vyberte diskovou jednotku, kterou chcete vyjmout.

2. Vyjmutí z Macu

Nejprve zastavte operace čtení a zápisu na pevný disk a poté dokončete odinstalování přetažením diskové jednotky do koše.

Inicializujte a formátujte nové disky v systému Microsoft Windows

Nová jednotka musí být inicializována a naformátována, jinak nebude fungovat. Pokud připojujete nový disk, postupujte podle následujících pokynů a inicializujte a naformátujte disk.

1. Ujistěte se, že jste správně připojili disk k dokovací stanici ORICO a připojte dokovací stanici ORICO k počítači.
2. Klikněte pravým tlačítkem na počítač, zvolte „**Spravovat**“, otevřete „**Správa disků**“ v „**Úložiště**“ otevřených oken. Objeví se vyskakovací okno, zde je třeba inicializovat nový disk. Prosím, vyberte disky, které chcete inicializovat a klikněte na OK.



Poznámka:

- A. Pokud připojujete jednotku, která není větší než 2TB a používáte Windows Vista a starší, doporučuje se inicializovat pomocí MBR.
 - B. Pokud připojujete jednotku větší než 2TB, doporučuje se inicializovat pomocí GPT, protože jinak budete mít 2TB disku použitelného, ale zbytku se nepodaří se inicializovat.
 - C. Pokud jste tato okna zavřeli omylem nebo se okna neobjevila, klikněte pravým tlačítkem na „Číslo disku“ a vyberte „Inicializovat disk“, okna se zobrazí.
-
3. Klikněte pravým tlačítkem na nepřidělenou novou jednotku, vyberte „Nový jednoduchý svazek“.
 4. Nastavte si velikost nového svazku. Můžete upravit požadovanou velikost nebo nastavit svazek na maximální místo na disku a nastavit tak jednotku na jeden svazek.
 5. Přiřadte písmeno k novému svazku. Písmeno jednotky jako C, D, E, F, G se zobrazí v počítači a v průzkumníku aplikaci.
 6. Formátujte svůj nový svazek. Můžete nastavit systémový soubor (NTFS nebo FAT32), velikost alokační jednotky a název svazku. Doporučuje se použít rychlé formátování. Prosím, klikněte na „Další“ když je vše připraveno k formátování.
 7. Klikněte na „Dokončit“, svazek se začne formátovat.
 8. Formátování zabere 5 až 30 sekund. Jakmile je formátování dokončeno, nový svazek bude připraven pro jakoukoliv manipulaci.

Ostatní

Řešení problémů

1. Zkontrolujte, zda USB počítače správně funguje. Pokud používáte stolní počítač, doporučuje se připojit zařízení ORICO a disk do blízkosti USB.
2. Doporučuje se namontovat disk pro test. Zkontrolujte, zda zařízení ORICO bude dobře fungovat, pokud je jedna jednotka připojena ke slotu HDD 1.
3. Ujistěte se prosím, že kabel i napájecí adaptér jsou dobře spojeny.
4. Zkontrolujte, zda je disk správně naformátován. Klikněte pravým tlačítkem na počítač, vyberte možnost „**Spravovat**“, v části „**Správa disků**“ v otevřeném okně se zobrazí všechny jednotky připojené k vašemu počítači. Také se zobrazí, zda jsou nebo nejsou naformátovány. Pokud připojujete nové jednotky, postupujte podle pokynů v části „**Inicializujte a formátujte nové disky v systému Microsoft Windows**“.



5. Otestujte zařízení ORICO a disk pomocí jiného portu USB 3.0 nebo 2.0 nebo jiného počítače, pokud je k dispozici.
6. Otestujte zařízení ORICO a jednotku pomocí jiného kabelu USB 3.0 nebo kabelu USB 2.0 pro tiskárnu, pokud je k dispozici.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, musíte poskytnout originál dokladu o nákupu s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte pre ďalšie použitie. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Predstavenie produktu

Manuál ORICO WS externý box

Tento rad externých boxov sú špičkové úložné produkty značky ORICO s telom zo zliatiny hliníka a horčíka a eloxovaným povrchom. S rozhraním typu C na SATA 3.0 6 Gbps a programom UASP Acceleration Protocol, ORICO externý box prináša úplne iný produktový zážitok s novým dizajnom.

Upozornenie

Aby ste predišli strate dát na vašom pevnom disku, prečítajte si tento manuál a skúste použiť pevný disk bez uložených súborov, pre bezpečnejšie naučenie sa používania tohto produktu.

Funkcie

Funkcie produktu

1. Pomoc SATA1, SATA2, SATA3, rýchlosť až 6 Gbps.
2. Niektoré modely disponujú zabudovaným tichým chladiacim systémom so silnou chladiacou funkciou.
3. Podpora UASP Acceleration Protocol, môže efektívne zlepšiť rýchlosť o 20 %.
4. Externý vysoko výkonný napájací zdroj pre ochranu stabilnej prevádzky pevného disku.
5. Podpora hot-swappable a plug and play.

Štruktúrálny dizajn a vlastnosti vzhľadu

1. Množstvo chladiacich otvorov v zadnom paneli pre odvod tepla z kovového tela.
2. Jednoduchý a stabilný hliníkový hrebeň a oblúkový skosený obvod produktu.
3. Eloxovanie povrchu procesom tryskania.



Obsah balenia

Komponenty produktu	1 kus
Nabíjací adaptér	1 kus
Nabíjací kábel	1 kus
Skrutkovač	1 kus
Dátový kábel	1 kus
Manuál	1 kus
Kartička s poďakovaním	1 kus

Vzhľadom na nutnosť aktualizovať tento produkt, vzhľad výrobku, obal alebo obsah balenia sa môže líšiť, berte predmet taký, aký je v skutočnosti, ďakujeme za podporu! V prípade otázok sa obráťte na svojho predajcu.

O manuáli

Tento manuál je kompatibilný s WS produktmi s rozhraním Typ-C

Tieto produkty sú vypísané nasledovne:


Model	Veľkosť
WS200C3	223 mm (D) × 69 mm (Š) × 136 mm (V)
WS400C3	242 mm (D) × 135 mm (Š) × 139 mm (V)
WS500C3	242 mm (D) × 165 mm (Š) × 139 mm (V)



Používateľská príručka

Vzhľad

WS200C3



1 Led indikátor

2 Ventilácia


3 Skrutka

4 Výstupné rozhranie

5 Vypínač

6 DC napájacie rozhranie

WS400C3



1 Led indikátor

2 Ventilácia

3 Skrutka


4 Výstupné rozhranie

5 Vypínač

6 DC napájacie rozhranie



WS500C3



1	Led indikátor	4	Výstupné rozhranie
2	Ventilácia	5	Vypínač
3	Skrutka	6	DC napájacie rozhranie

Parametre produktu

	Parametre
Typ radu	Produkt rozhraním Typ-C
Farba produktu	Strieborná
Vstupné rozhranie	SATA 3.0
Výstupné rozhranie	USB 3.1 Typ-C
Inštalácia	Skrutkovanie
Indikátor	Áno
Štruktúra	Zliatina hliníka a horčíka
Podpora systému	Windows/Mac/Linux




Inštrukcie

Inštalácia pevného disku

Krok 1: Pomocou skrutkovača odstráňte štyri skrutky a potom vytiahnite držiak pevného disku.



Krok 2: Nasadte jednotku na držiak a priskrutkujte štyrmi skrutkami.



Krok 3: Vložte držiak do krytu pevného disku a potom zaskrutkujte zadný kryt pomocou skrutiek.



Pripojenie k počítaču

Po vložení pevného disku, vložte originálny napájací adaptér do napájacieho portu, použite dátový kábel na pripojenie sa k produktovému dátovému portu a druhý koniec pripojte k USB portu vášho počítača.

Vybratie zariadenia

1. Vybratie z Windows systému

Najprv zastavte operáciu čítania a zápisu pevného disku a potom kliknite na malú ikonu USB na paneli úloh a vyberte diskovú jednotku, ktorú chcete vybrať.

2. Vybratie z Macu

Najprv zastavte operácie čítania a zápisu na pevný disk a potom dokončite odinštalovanie pretiahnutím diskovej jednotky do koša.

Inicializujte a formátujte nové disky v systéme Microsoft Windows

Nová jednotka musí byť inicializovaná a naformátovaná, inak nebude fungovať. Ak pripájate nový disk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov a inicializujte a naformátujte disk.

1. Uistite sa, že ste správne pripojili disk k dokovacej stanici ORICO a pripojte dokovaciu stanicu ORICO k počítaču.
2. Kliknite pravým tlačidlom na počítač, zvolte „**Spravovať**“, otvorte „**Správa diskov**“ v „**Úložisko**“ otvorených okien. Objaví sa vyskakovacie okno, tu je potrebné inicializovať nový disk. Prosím, vyberte disky, ktoré chcete inicializovať a kliknite na OK.

Poznámka:



- A. Ak pripájate jednotku, ktorá nie je väčšia ako 2 TB a používate Windows Vista a staršie, odporúča sa inicializovať pomocou MBR.
 - B. Ak pripájate jednotku väčšiu ako 2 TB, odporúča sa inicializovať pomocou GPT, pretože inak budete mať 2 TB disku použiteľného, ale zvyšku sa nepodariť sa inicializovať.
 - C. Ak ste tieto okná zavreli omylom alebo sa okná neobjavili, kliknite pravým tlačidlom na „Číslo disku“ a vyberte „Inicializovať disk“, okná sa zobrazia.
-
3. Kliknite pravým tlačidlom na nepridelenú novú jednotku, vyberte „Nový jednoduchý zväzok“.
 4. Nastavte si veľkosť nového zväzku. Môžete upraviť požadovanú veľkosť alebo nastaviť zväzok na maximálne miesto na disku a nastaviť tak jednotku na jeden zväzok.
 5. Priradte písmeno k novému zväzku. Písmeno jednotky ako C, D, E, F, G sa zobrazí v počítači a v prieskumníkovi aplikácií.
 6. Naformátujte svoj nový zväzok. Môžete nastaviť systémový súbor (NTFS alebo FAT32), veľkosť alokačnej jednotky a názov zväzku. Odporúča sa použiť rýchle formátovanie. Prosím, kliknite na „Ďalšie“ keď je všetko pripravené na formátovanie.
 7. Kliknite na „Dokončiť“, zväzok sa začne formátovať.
 8. Formátovanie zaberie 5 až 30 sekúnd. Akonáhle je formátovanie dokončené, nový zväzok bude pripravený na akúkoľvek manipuláciu.

Ostatné

Riešenie problémov

1. Skontrolujte, či USB počítača správne funguje. Ak používate stolný počítač, odporúča sa pripojiť zariadenie ORICO a disk do blízkosti USB.
2. Odporúča sa namontovať disk pre test. Skontrolujte, či zariadenie ORICO bude dobre fungovať, ak je jeden celok pripojený ku slotu HDD 1.
3. Uistite sa prosím, že kábel aj napájací adaptér sú dobre spojené.
4. Skontrolujte, či je disk správne naformátovaný. Kliknite pravým tlačidlom na počítač, vyberte možnosť **„Spravovať“**, v časti „Správa diskov“ v otvorenom okne sa zobrazia všetky jednotky pripojené k počítaču. Tiež sa zobrazí, či sú alebo nie sú naformátované. Ak pripájate nové jednotky, postupujte podľa pokynov v časti **„Inicializujte a formátujte nové disky v systéme Microsoft Windows“**.
5. Otestujte zariadenie ORICO a disk pomocou iného portu USB 3.0 alebo 2.0 alebo iného počítača, ak je k dispozícii.



6. Otestujte zariadenie ORICO a jednotku pomocou iného kábla USB 3.0 alebo kábla USB 2.0 pre tlačiareň, pokiaľ je k dispozícii.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu, musíte poskytnúť originál dokladu o nákupe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz



A termék áttekintése

Használati utasítás az ORICO WS merevlemez házhoz

Az ORICO merevlemez ház sorozatába tartozó termékek csúcskategóriás adattároló termékek, alumínium-magnézium ötvözet burkolattal és eloxált felülettel, nagyszerű termékek kiváló kivitelben; Type-C interfész Type-C -> SATA 3.0 6Gbps programmal, UASP gyorsító protokollal; az ORICO merevlemez ház új designjával teljesen új felhasználói élményt biztosít Önnek.

Figyelmeztetés

A merevlemezen lévő adatok elvesztésének elkerülése érdekében olvassa el ezt a használati utasítást, próbáljon meg olyan merevlemezt használni, amelyen nincsenek elmentett fájlok, így biztonságosan megismerheti a termék használatát.

Jellemzők

A termék funkciói

6. SATA1, SATA2, SATA3 támogatás, 6Gbps sebességig;
7. Néhány modell beépített csendes ventilátorral, erős hűtési funkcióval rendelkezik;
8. Támogatja a UASP gyorsítási protokollt, hatékonyan, 20%-kal növeli a rátát;
9. Nagy teljesítményű külső tápegység a merevlemez stabil működésének védelme érdekében;
10. Hot-swappable (használat közben cserélhető), valamint plug and play támogatás.

Szerkezeti felépítés, külső megjelenés

4. Sok hűtőnyílás a hátsó panelen a fém készülékházból történő hőelvezetés érdekében;
5. Alumínium gerinc és ívkamrás kialakítás a termék peremén, egyszerű és stabil;
6. Eloxálási folyamat során kezelt felület.



A doboz tartalma

A termék alkatrészei	1DB
Hálózati adapter	1DB
Tápkábel	1DB
Csavarhúzó	1DB
Adatkábel	1DB
Használati utasítás	1DB
Köszönet kártya	1DB

A termék frissítésének szükségessége miatt a termék és a csomagolás vagy a tartozékok megjelenése megváltozhat, kérjük, a kézhez kapott terméket vegye alapul, köszönjük a támogatást! Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A használati utasításról

Ez a használati utasítás kompatibilis a Type-C interfésszel rendelkező WS termékekkel.

Az alábbi termékekre vonatkozik.


Modell	Méret
WS200C3	223mm(H) x 69mm(Sz) x 136mm(Ma)
WS400C3	242mm(H) x 135mm(Sz) x 139mm(Ma)
WS500C3	242mm(H) x 165mm(Sz) x 139mm(Ma)



Használati útmutató

Megjelenés

WS200C3



1	Led jelzőfény	4	Kimeneti interfész
2	Szellőzőnyílások	5	Tápkapcsoló
3	Csavar	6	DC táp interfész


WS400C3



1	Led jelzőfény	4	Kimeneti interfész
2	Szellőzőnyílások	5	Tápkapcsoló
3	Csavar	6	DC táp interfész



WS500C3



1	Led jelzőfény	4	Kimeneti interfész
2	Szellőzőnyílások	5	Tápkapcsoló
3	Csavar	6	DC táp interfész

A termék paraméterei

	Paraméter
Sorozat	Type-C interfésszel rendelkező termék
A termék színe	Ezüst
Bemeneti interfész	SATA 3.0
Kimeneti interfész	USB 3.1 Type-C
Telepítés	Csavarral
Jelzőfény	Igen
Struktúra	Alumínium-magnézium ötvözet
Támogatott rendszer	Windows / Mac / Linux




Útmutató

A merevlemez telepítése

1. lépés: Csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart, majd húzza ki a merevlemez keretet.



2. lépés: Helyezze a meghajtót a keretre, majd csavarja be négy csavarral.



3. lépés: Helyezze a keretet a merevlemez házba, majd a csavarokkal rögzítse a hátlapot.



Csatlakoztatás a számítógéphez

A merevlemez behelyezése után csatlakoztassa az eredeti hálózati adaptert a táp porthoz, az adatkábelt csatlakoztassa a termék adat portjához, a másik végét pedig csatlakoztassa a számítógép USB portjához.

Eszközök eltávolítása

1. Eltávolítás Windows rendszerből

Először állítsa le a merevlemez olvasási és írási műveleteit, majd kattintson a tálcán található kicsi USB ikonra, válassza ki az eltávolítani kívánt lemezt.

2. Eltávolítás Mac rendszerből

Először állítsa le a merevlemez olvasási és írási műveleteit, majd húzza a lemezmeghajtót a Lomtárba az eltávolítás befejezéséhez.

Új meghajtók inicializálása és formázása Microsoft Windows esetében

Az új meghajtót inicializálni és formázni kell, különben nem fog működni. Ha új meghajtót telepít, kövesse a meghajtó inicializálására és formázására vonatkozó, alábbi utasításokat.

1. Győződjön meg arról, hogy a meghajtót megfelelően csatlakoztatta-e az ORICO merevlemez házhoz, majd csatlakoztassa az ORICO merevlemez házat a számítógéphez.



2. Kattintson jobb gombbal a Számítógépre, válassza a **“Kezelés”** lehetőséget, nyissa meg a **“Lemezkezelést”** a megnyitott ablakban megjelenő **“Tárolás”** lehetőségen belül, ekkor egy felugró ablak jelenik meg, itt javasolja, hogy egy új meghajtó inicializálása szükséges. Kérjük, válassza ki a meghajtókat, majd kattintson az OK gombra, ekkor megkezdődik az inicializálás.

Megjegyzés:

- A. Ha olyan meghajtót telepít, amely nem nagyobb, mint 2 TB, és Windows Vista vagy korábbi számítógépet használ, akkor az MBR partícióstílusú inicializálás ajánlott.
 - B. Ha olyan meghajtót telepít, amely nagyobb, mint 2 TB, akkor a GPT partícióstílusú inicializálás ajánlott, ellenkező esetben a meghajtón 2 TB lesz használható és nem fogja tudni a maradékot inicializálni.
 - C. Ha tévedésből bezárta ezeket az ablakokat vagy az ablakok egyáltalán nem jelentek meg, kattintson jobb gombbal a “Meghajtó száma” lehetőségre, majd válassza a “Meghajtó inicializálást”, ekkor megjelennek az ablakok.
3. Kattintson jobb gombbal a kiosztatlan új meghajtóra, válassza az “Új egyszerű kötet” lehetőséget, az új kötet hozzáadása, majd formázása megkezdődik.
 4. Állítsa be az új kötet kötet-méretét. Testreszabhatja a várható méretre. Vagy a kötet méretét a maximális lemezterületre állíthatja, hogy a meghajtót egy kötetre állítsa.
 5. Rendeljen új meghajtó betűjelet az új kötethez. A meghajtó betűjele, például C, D, E, F, G megjelenik a számítógépen és az alkalmazásban Explorerben.
 6. Formázza az új kötetet. Itt állíthatja be a fájlrendszert (NTFS vagy FAT32), a méretet és a kötetcímkét. Gyors formázás ajánlott. Kattintson a “Következő” gombra, ha a konfigurálás minden lépését befejezte.
 7. Kattintson a “Befejezés” gombra, ekkor a kötet formázása elkezdődik.
 8. A formázás 5-30 másodpercet vesz igénybe. A formázás elkészültével az új kötet minden alkalmazás számára elérhető.

Továbbiak

Hibaelhárítás

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a számítógép USB-hostjai megfelelően működnek-e. Asztali számítógép használata esetén az ORICO eszköz és meghajtó csatlakoztatása USB-hostok közelébe ajánlott.



2. A teszteléshez ajánlott a meghajtót felszerelni. Kérjük, ellenőrizze, hogy az ORICO eszköz jól működik-e, ha egy meghajtót csatlakoztat a HDD slot1-hez.
3. Ellenőrizze, hogy a kábel és a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ellenőrizze, hogy a meghajtó megfelelően van-e formázva. Kattintson jobb gombbal a Számítógépre, válassza a **“Kezelés”** lehetőséget, nyissa meg a **“Lemezkezelést”** a megnyitott ablakban megjelenő **“Tárolás”** lehetőségen belül, ekkor megjelennek a számítógéphez csatlakoztatott meghajtók, és az, hogy azok formázva vannak-e vagy sem, kövesse az **“Új meghajtók inicializálása és formázása a Microsoft Windows alatt”** utasításait, amennyiben új meghajtókat telepít.
5. Kérjük, tesztelje az ORICO eszközt és a meghajtót más USB 3.0 vagy 2.0 hostokon vagy egy másik számítógépen, ha lehetséges.
6. Kérjük, tesztelje az ORICO eszközt és a meghajtót más USB 3.0 kábellel vagy USB 2.0 nyomtatókábellel, ha lehetséges.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés jogossága nem ismerhető el:

- A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás miatt, stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és öregedése (mint például akkumulátorok, stb.).
- A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, például használt tápegységek miatt, stb.
- Ha bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata.



Das Produktbenutzerhandbuch enthält Produktfunktionen, Verwendung und die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



www.alza.de/kontakt - www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44 - +43 720 815 999

Importeur Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz.



Produktpräsentation

ORICO WS externe Box Handbuch

Diese Reihe von Außenboxen sind Top-Aufbewahrungsprodukte der Marke ORICO mit einem Gehäuse aus Aluminium-Magnesium-Legierung und einer eloxierten Oberfläche. Mit einer SATA 3.0 6-Gbit/s-Schnittstelle vom Typ C und dem Programm UASP Acceleration Protocol bietet die externe ORICO-Box ein völlig anderes Produkterlebnis mit einem neuen Design.

Beachten

Um Datenverlust auf Ihrer Festplatte zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch und versuchen Sie, die Festplatte ohne gespeicherte Dateien zu verwenden, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt sicherer verwenden können.

Funktionen

Produktfunktionen

1. Unterstützt SATA1, SATA2, SATA3 , Geschwindigkeit bis zu 6 Gbit/s.
2. Einige Modelle verfügen über ein eingebautes geräuschloses Kühlsystem mit einer starken Kühlfunktion.
3. Durch die Unterstützung des UASP-Beschleunigungsprotokolls kann die Geschwindigkeit effektiv um 20% verbessert werden.
4. Externes Hochleistungsnetzteil zum Schutz des stabilen Festplattenbetriebs.
5. Hot-Swappable und Plug-and-Play-Unterstützung.

Strukturelles Design und Aussehenseigenschaften

1. Eine Reihe von Kühllöchern in der Rückwand zur Wärmeableitung vom Metallgehäuse.
2. Einfacher und stabiler Aluminiumkamm und gebogene Produktschräge.
3. Eloxierung der Oberfläche durch Strahlen.



Packungsinhalt

Produktkomponenten	1 Stück
Ladeadapter	1 Stück
Ladekabel	1 Stück
Schraubendreher	1 Stück
Datenkabel	1 Stück
Handbuch	1 Stück
Dankeschönkarte	1 Stück

Aufgrund der Notwendigkeit, dieses Produkt zu aktualisieren, können das Erscheinungsbild des Produkts, die Verpackung oder der Inhalt der Verpackung variieren. Nehmen Sie den Artikel so, wie er wirklich ist. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Über das Handbuch

Dieses Handbuch ist mit WS-Produkten mit einer Typ-C-Schnittstelle kompatibel

Diese Produkte sind wie folgt aufgeführt:


Modell	Größe
WS200C3	223 mm (L) x 69 mm (B) x 136 mm (H)
WS400C3	242 mm (L) x 135 mm (B) x 139 mm (H)
WS500C3	242 mm (L) x 165 mm (B) x 139 mm (H)



Benutzerhandbuch


Aussehen

WS200C3



1	LED-Anzeige	4	Ausgangsschnittstelle
2	Belüftung	5	Schalter
3	Schraube	6	DC-Stromversorgungsschnittstelle

WS400C3



1	LED-Anzeige	4	Ausgangsschnittstelle
2	Belüftung	5	Schalter
3	Schraube	6	DC-Stromversorgungsschnittstelle



WS500C3



- | | |
|----------------------|---|
| 1 LED-Anzeige | 4 Ausgangsschnittstelle |
| 2 Belüftung | 5 Schalter |
| 3 Schraube | 6 DC-Stromversorgungsschnittstelle |

Produktparameter

	Parameter
Serientyp	Typ C-Schnittstelle
Produktfarbe	Silber
Eingangsschnittstelle	SATA 3.0
Ausgangsschnittstelle	USB 3.1 Typ C.
Installation	Schrauben
Indikator	Ja
Struktur	Aluminium-Magnesium-Legierung
Systemunterstützung	Windows / Mac / Linux




Anleitung

Festplatteninstallation

Schritt 1: Entfernen Sie die vier Schrauben mit einem Schraubendreher und ziehen Sie dann die Festplattenhalterung heraus.



Schritt 2: Setzen Sie das Gerät auf die Halterung und ziehen Sie es mit vier Schrauben fest.



Schritt 3: Setzen Sie die Halterung in die Festplattenabdeckung ein und schrauben Sie die hintere Abdeckung an.



Verbindung zu einem Computer herstellen

Stecken Sie nach dem Einsetzen der Festplatte das Original-Netzteil in den Stromanschluss, verbinden Sie es mit einem Datenkabel mit dem Produktdatenanschluss und verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.

Gerät entfernen

1. Entfernen von Windows

Beenden Sie zuerst den Lese- und Schreibvorgang der Festplatte, klicken Sie dann auf das kleine USB-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie entfernen möchten.

2. Entfernen von einem Mac

Beenden Sie zuerst die Lese- und Schreibvorgänge auf der Festplatte und schließen Sie die Deinstallation ab, indem Sie das Laufwerk in den Papierkorb ziehen.

Initialisieren und formatieren der neuen Festplatten in Microsoft Windows

Das neue Laufwerk muss initialisiert und formatiert werden, sonst funktioniert es nicht. Wenn Sie eine neue Festplatte einlegen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Festplatte zu initialisieren und zu formatieren.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Laufwerk ordnungsgemäß an die ORICO-Dockingstation angeschlossen haben, und schließen Sie die ORICO-Dockingstation an den Computer an.



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Computer, wählen Sie "Verwalten" und öffnen Sie "Datenträgerverwaltung" im "Speicher" der geöffneten Fenster. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Hier müssen Sie eine neue Festplatte initialisieren. Bitte wählen Sie die Festplatten aus, die Sie initialisieren möchten, und klicken Sie auf OK.

Hinweis:

- A. Wenn Sie ein Laufwerk anschließen, das nicht größer als 2 TB ist, und Windows Vista und früher verwenden, wird empfohlen, die Initialisierung mit dem MBR durchzuführen.
 - B. Wenn Sie ein Laufwerk mit mehr als 2 TB anschließen, wird empfohlen, die Initialisierung mit GPT durchzuführen, da Sie sonst über 2 TB verwendbare Festplatte verfügen, der Rest jedoch nicht initialisiert wird.
 - C. Wenn Sie diese Fenster versehentlich geschlossen haben oder die Fenster nicht angezeigt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Datenträgernummer" und wählen Sie "Datenträger initialisieren". Die Fenster werden angezeigt.
-
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das nicht zugewiesene neue Laufwerk und wählen Sie "New Simple Volume".
 4. Stellen Sie die Größe des neuen Volumes ein. Sie können die gewünschte Größe anpassen oder das Volume auf den maximalen Speicherplatz einstellen, um das Laufwerk auf ein Volume einzustellen.
 5. Weisen Sie dem neuen Volume einen Buchstaben zu. Der Laufwerksbuchstabe als C, D, E, F, G wird auf dem Computer und im Anwendungs-Explorer angezeigt.
 6. Formatieren Sie Ihr neues Volume. Sie können die Systemdatei (NTFS oder FAT32), die Größe der Zuordnungseinheit und den Datenträgernamen festlegen. Es wird empfohlen, eine schnelle Formatierung zu verwenden. Bitte klicken Sie auf "Weiter", wenn alles formatiert werden kann.
 7. Klicken Sie auf "Fertig stellen" und das Volume wird formatiert.
 8. Die Formatierung dauert 5 bis 30 Sekunden. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, kann das neue Volume bearbeitet werden.



Anderes

Problemlösung

1. Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Computers ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, wird empfohlen, ein ORICO-Gerät und ein Laufwerk in der Nähe von USB anzuschließen.
2. Es wird empfohlen, die Festplatte für einen Test einzulegen. Überprüfen Sie, ob das ORICO-Gerät ordnungsgemäß funktioniert, wenn ein Laufwerk an den Festplattensteckplatz 1 angeschlossen ist.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kabel und das Netzteil richtig angeschlossen sind.
4. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte korrekt formatiert ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Computer, wählen Sie "Verwalten". Im Abschnitt "Datenträgerverwaltung" im geöffneten Fenster werden alle an Ihren Computer angeschlossenen Laufwerke angezeigt. Es wird auch angezeigt, ob sie formatiert sind oder nicht. Wenn Sie neue Laufwerke anschließen, befolgen Sie die Anweisungen unter "Neue Festplatten in Microsoft Windows initialisieren und formatieren".
5. Testen Sie das ORICO-Gerät und die Festplatte über einen anderen USB 3.0- oder 2.0-Anschluss oder einen anderen Computer, falls verfügbar.
6. Testen Sie das ORICO-Gerät und fahren Sie mit einem anderen USB 3.0-Kabel oder USB 2.0-Kabel für den Drucker, falls verfügbar.



Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den Zweck, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Schäden am Produkt aufgrund einer Naturkatastrophe, des Eingreifens einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse, zB gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn Modifikationen, Änderungen, Designänderungen oder Änderungen an irgendjemandem vorgenommen wurden, um die Merkmale des Produkts während des Kaufs oder der Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

