


amazonbasics



2-Piece Universal Cross Rail Roof Rack

Galerie Porte-Bagage Universelle 2 Pièces

2-Teiliger Universal Querträger-Dachgepäckträger

Portapacchi Universale a Barre Longitudinali 2 Pezzi



Portaequipajes Universal Transversal, 2 Piezas

Universele Dakdragers, 2 Stuks


2 個 ユニバーサルクロスレール ルーフラック

B083T53K3P, B083T54H2S

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て ...	4
English	8
Français	12
Deutsch	17
Italiano	21
Español	25
Nederlands	29
日本語.....	33




A (x 2)
B083T53K3P



A (x 2)
B083T54H2S




B (x 4)




C (x 1)



D (x 1)
M6



E (x 2)
(Optional)
(optionnel)
(optional)
(opzionale)
(opcional)
(optioneel)
(オプション)





F (x 4)
M6 x 20 mm




1





E (x 2)



2





F (x 4)



x 2

3




A (x 2)



B (x 4)


4



5




C (x 1)










6



D (x 1)



Not Included / Non inclus / Nicht enthalten / Non incluso /
No incluido / Niet inbegrepen / 別売





IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ DANGER Risk of accidents! When installed with this product, the vehicle's speed must under no circumstances exceed 75 Mph (120 km/h). Always observe applicable speed limits and other traffic regulations.

⚠ WARNING Risk of damage! With the product installed with or without load, beware of the increased height of the vehicle before driving into garages, closed parking lots, under bridges, subways or tunnels. Otherwise, damage to property and/or personal injury may result.

⚠ DANGER Risk of accidents! The maximum dimensions for any vehicle, including its load, are 8.2' (2.5 m) in width and 14.1' (4.3 m) in height. A vehicle fitted with a bicycle carrier, along with any bicycles must not exceed these limits and take into consideration the proportionality of the load to the vehicle size.

⚠ CAUTION Risk of accidents or damage! Personal damages of property or lost of fortune can result from incorrect mounting or use of the product. Always secure firmly and mount correctly the product and the load.

Road Safety

⚠ CAUTION Risk of accidents! Sudden brakes, abrupt starts and sharp turns must be avoided as much as possible.

- The maximum speed of driving over speed bumps must not exceed 10 km/h.
- Off-road driving is not recommended with loads or accessories attached to the product.
- The vehicle's driving characteristics and braking behavior change and its vulnerability to side wind increases when loads are carried on the product.
- When carrying loads on the product, the driving speed has to be adjusted according to outside conditions such as road surfaces, side winds, general traffic situations, etc. It is recommended to keep to the applicable speed limits for any road.

Product Safety

- Loads which overhang the ends of the carrier system shall conform to any relevant laws or by-laws in force, and shall be adequately secured.
- This product is designed such that with proper assembly, mounting and operation cause no damage to the vehicle.
- This product should be installed, maintained and operated only by an adult. If in doubt, consult a professional.
- Assembly must be carried out in accordance with the instructions.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Do not let children climb on or play with the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not overtighten the fasteners.
- Never exceed the maximum load capacity of 165 lbs (75 kg).
- The loads must be secured against slipping using appropriate belts (not elastic belts / bungees with or without hooks).
- The lock on the product must be secured during transport.
- All loose accessories or removable parts of the loads must be removed before loading onto this product.
- The loads must be distributed evenly, with the centre of gravity keeping as low as possible.
- No modification on the product is permitted.
- When carrying several surfboards, they must be placed on top of the other (but not beside each other).
- Skis must be carried with the pointed ends facing towards the rear of the vehicle.
- Some types of sunroof and radio antenna cannot be used when the product is fitted.
- Leaving the product on the vehicle can cause a drag in speed. To conserve fuel and for other road safety reasons, the product must be dismantled from the vehicle when not in use.

Inspection

- Before any journey, all screw connections, connections of the roof bars and other supports must be checked for firmness and tightness.

- This product and loads must be checked at suitable intervals - after 500 km at the latest - for firmness and tightness. Tighten the load's securing straps whenever necessary.
- On bad terrain, a check on all connections (including screw connections) must be repeated at an interval of 2 hours of driving.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Clean the vehicle roof and those parts of the product that come into the contact with the roof before installation.
- Before assembly, check for any special fitting positions from the vehicle's assembly instructions, or required minimum distance between the load carrier bars.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.



Cleaning and Maintenance

⚠ CAUTION Risk of damage! Do not take the product through car wash.

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- The load carrier must always be cleaned and maintained, especially in winter.

- Store the product in a cool and dry place away from children and pets, ideally in its original packaging.
- When not in use, the product should be removed from the vehicle.

Specifications

Model Number:	B083T53K3P	B083T54H2S
Net weight:	7.5 lbs (3.4 kg)	9.1 lbs (4.1 kg)
Dimensions (W x H x D):	52 x 4.4 x 2.95" (132 x 11.2 x 7.5 cm)	56 x 4.53 x 3.54" (142 x 11.5 x 9 cm)
Maximum load:	165 lbs (75 kg)	165 lbs (75 kg)

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us





MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ DANGER Risque d'accidents ! Lorsqu'il est équipé de ce produit, la vitesse du véhicule ne doit en aucun cas dépasser 75 mph (120 km/h). Respectez toujours les limitations de vitesse et le code de la route en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'endommagement ! Lorsque le produit est monté avec ou sans charge, prenez garde à la hauteur plus importante du véhicule avant d'entrer dans les garages, les parkings couverts et de passer sous les ponts, les métros ou dans les tunnels. Dans le cas contraire, des dommages matériels ou corporels peuvent en résulter.

⚠ DANGER Risque d'accidents ! Les dimensions maximales pour tout véhicule, incluant son chargement, sont de 8,2 pieds (2,5 m) en largeur et de 14,1 pieds (4,3 m) en hauteur. Un véhicule équipé d'un porte-vélo, avec d'éventuels vélos, ne doit pas dépasser ces limites. De plus, il faut tenir compte de la proportionnalité de la charge par rapport à la taille du véhicule.

⚠ ATTENTION Risque d'accidents ou de dommages ! Des dommages aux biens individuels ou des pertes de valeur peuvent résulter d'un montage ou d'une utilisation incorrecte du produit. Fixez toujours fermement et montez correctement le produit et son chargement.

Sécurité sur la Route

⚠ ATTENTION Risque d'accidents ! Il faut éviter autant que possible les freinages brutaux, les démarrages brusques et les virages serrés.

- La vitesse maximale de franchissement des ralentisseurs ne doit pas excéder 10 km/h.
- La conduite hors-route n'est pas recommandée avec des chargements ou des accessoires fixés au produit.
- Les conditions de conduite et le comportement du véhicule au freinage changent et sa tolérance aux vents latéraux diminue lorsque des chargements sont transportés à l'aide du produit.

- Lors du transport de chargements à l'aide du produit, la vitesse de conduite doit être corrigée en fonction des facteurs extérieurs tels que le revêtement de la route, les vents latéraux, les conditions générales de circulation, etc. Quelle que soit la route, il est recommandé de respecter les limites de vitesse.

Sécurité du Produit

- Les charges qui dépassent les extrémités du système porteur doivent être conformes à toutes les lois et tous les règlements en vigueur en la matière, et doivent être convenablement arrimées.
- Ce produit est conçu de telle sorte qu'avec un assemblage, un montage et une utilisation appropriés, il ne cause aucun dommage au véhicule.
- Ce produit doit être installé, entretenu et utilisé par un adulte uniquement. En cas de doute, consultez un professionnel.
- Le montage doit être réalisé dans le respect des consignes.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Ne serrez pas trop les dispositifs de serrage.
- Ne dépassez jamais la charge maximale de 165 livres (75 kg).
- Les charges doivent être arrimées pour éviter tout glissement à l'aide de sangles adaptées (pas de sangles élastiques ni de tendeurs avec ou sans crochets).
- Le dispositif de verrouillage du produit doit être sécurisé pendant le transport.
- Tous les accessoires ou parties mobiles de toute charge doivent être retirés avant le chargement sur ce produit.
- Les charges doivent être réparties uniformément, le centre de gravité devant être maintenu aussi bas que possible.
- Aucune modification apportée au produit n'est autorisée.
- Lorsque vous transportez plusieurs planches de surf, elles doivent être placées les unes sur les autres (mais pas les unes à côté des autres).
- Les skis doivent être portés avec les extrémités pointues dirigées vers l'arrière du véhicule.

- Certains types de toits ouvrants et d'antennes radio ne peuvent pas être utilisés lorsque le produit est monté.
- Garder le produit sur le véhicule peut entraîner une réduction de la vitesse. Pour économiser du carburant et pour d'autres raisons liées à la sécurité routière, le produit doit être démonté du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Contrôle

- Avant tout déplacement, il faut vérifier la solidité et le serrage de tous les assemblages vissés, des fixations des barres de toit et des autres supports.
- Ce produit et son chargement doivent être vérifiés régulièrement (tous les 500 km au maximum) pour s'assurer de leur solidité et de leur serrage. Serrez les sangles d'arrimage du chargement chaque fois que cela est nécessaire.
- Sur un terrain accidenté, un contrôle de toutes les liaisons (incluant les liaisons par vis) doit être renouvelé toutes les 2 heures de conduite.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.

IMPORTANT, CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS



Avant La Première Utilisation

- Vérifiez l'état du produit afin de détecter des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Nettoyez le toit du véhicule et les éléments du produit qui entrent en contact avec le toit avant le montage.
- Avant le montage, vérifiez les éventuelles positions de montage spécifiques figurant dans les notices du véhicule, ou la distance minimale requise entre les barres de toit.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Nettoyage et Entretien

⚠ ATTENTION **Risque d'endommagement !** Ne pas exposer le produit au nettoyage en station de lavage.



Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage sont bien serrés.
- La galerie doit toujours être nettoyée et entretenue, surtout en hiver.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être démonté du véhicule.

Caractéristiques

Référence du Modèle :	B083T53K3P	B083T54H2S
Poids net :	7,5 livres (3,4 kg)	9,1 livres (4,1 kg)
Dimensions (l x H x P) :	52 x 4,4 x 2,95 pouces (132 x 11,2 x 7,5 cm)	56 x 4,53 x 3,54 pouces (142 x 11,5 x 9 cm)
Charge maximale :	165 livres (75 kg)	165 livres (75 kg)





Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠ GEFAHR Unfallgefahr! Wenn dieses Produkt am Fahrzeug montiert ist, darf die Fahrgeschwindigkeit keinesfalls 75 mph (120 km/h) überschreiten. Beachten Sie immer die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und sonstigen Verkehrsregeln.

⚠ WARNUNG Risiko von Produktschäden! Achten Sie auf die erhöhte Höhe des Fahrzeugs, wenn das Produkt mit oder ohne Ladung montiert ist, bevor Sie in Garagen, geschlossene Parkplätze, unter Brücken, Unterführungen oder Tunnel fahren. Andernfalls kann es zu Sachschäden und/oder Körperverletzungen kommen.

⚠ GEFAHR Unfallgefahr! Die maximalen Maße für jedes Fahrzeug einschließlich seiner Ladung betragen 8,2 Fuß (2,5 m) in der Breite und 14,1 Fuß (4,3 m) in der Höhe. Ein mit einem Fahrradträger ausgestattetes Fahrzeug darf zusammen mit den Fahrrädern diese Grenzwerte nicht überschreiten. Zudem ist die Verhältnismäßigkeit der Ladung zur Fahrzeuggröße zu berücksichtigen.

⚠ VORSICHT Risiko von Unfällen oder Sachschäden! Durch falsche Montage oder Verwendung des Produkts können persönliche Sachschäden oder Vermögensverluste verursacht werden. Sichern Sie das Produkt und die Ladung immer gut und montieren Sie diese korrekt.

Sicherheit im Straßenverkehr

⚠ VORSICHT Unfallgefahr! Plötzliches Bremsen, abruptes Starten und scharfe Kurven müssen so weit wie möglich vermieden werden.

- Die Höchstgeschwindigkeit beim Überfahren von Bodenschwellen darf 10 km/h nicht überschreiten.
- Fahrten im Gelände werden nicht empfohlen, wenn Ladung oder Zubehör am Produkt angebracht sind.
- Wenn Ladung auf dem Produkt transportiert wird, ändern sich die Fahreigenschaften und das Bremsverhalten des Fahrzeugs und seine Anfälligkeit für Seitenwind nimmt zu.

- Beim Transportieren von Ladung auf dem Produkt muss die Fahrgeschwindigkeit an äußere Bedingungen wie Straßenbelag, Seitenwind, allgemeine Verkehrssituation usw. angepasst werden. Es wird empfohlen, alle für die jeweilige Straße geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.

Produktsicherheit

- Lasten, die über die Enden des Trägersystems hinausragen, müssen den geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechen und ausreichend gesichert sein.
- Dieses Produkt ist so konzipiert, dass das Fahrzeug bei ordnungsgemäßer Montage, Installation und Bedienung nicht beschädigt wird.
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen installiert, gewartet und bedient werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.
- Die Montage muss gemäß den Anweisungen erfolgen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt zusammenbauen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Ziehen Sie die Befestigungsmittel nicht zu fest an.
- Überschreiten Sie niemals die Maximallast von 165 Pfund (75 kg).
- Die Ladung muss mit geeigneten Gurten (keine elastischen Gurte/ Spanngurte mit oder ohne Haken) gegen Verrutschen gesichert werden.
- Das Schloss am Produkt muss während des Transports gesichert sein.
- Alle losen Zubehörteile oder entfernbaren Teile der Ladung müssen vor dem Beladen des Produkts entfernt werden.
- Die Ladung muss gleichmäßig verteilt werden, wobei der Schwerpunkt so niedrig wie möglich zu halten ist.
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Wenn Sie mehrere Surfbretter transportieren, müssen diese übereinander gelegt werden (jedoch nicht nebeneinander).
- Skier müssen mit den spitzen Enden in Richtung Fahrzeugheck zeigen.
- Einige Arten von Schiebedächern und Funkantennen können nicht verwendet werden, wenn das Produkt montiert ist.

- Wenn Sie das Produkt am Fahrzeug lassen, kann dies zu Geschwindigkeitsverlusten führen. Um Kraftstoff zu sparen und aus anderen Gründen der Verkehrssicherheit muss das Produkt bei Nichtverwendung vom Fahrzeug abgebaut werden.

Überprüfen

- Vor jeder Fahrt müssen alle Schraubverbindungen, Verbindungen der Dachträger und anderer Stützen auf Stabilität und Festigkeit überprüft werden.
- Dieses Produkt und die Ladung müssen in geeigneten Abständen – spätestens nach jeweils 500 km – auf Stabilität und Festigkeit überprüft werden. Ziehen Sie die Sicherungsgurte der Ladung bei Bedarf fest.
- Bei schlechten Straßenverhältnissen muss die Überprüfung aller Verbindungen (einschließlich Schraubverbindungen) im Abstand von jeweils 2 Fahrstunden wiederholt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Verwendung des Produktes ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.

WICHTIG – FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: AUFMERKSAM LESEN

Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Reinigen Sie vor der Montage das Fahrzeugdach und die Teile des Produkts, die mit dem Dach in Kontakt kommen.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob in der Montageanleitung des Fahrzeugs spezielle Einbaupositionen oder ein erforderlicher Mindestabstand zwischen den Lastträgerstangen vorgesehen sind.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.





Reinigung und Wartung

⚠ VORSICHT **Risiko von Produktschäden!** Fahren Sie mit dem Produkt nicht in eine Autowaschanlage.

Reinigen

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungsmittel fest angezogen sind.
- Der Lastträger muss immer gereinigt und gewartet werden, insbesondere im Winter.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort – am besten in der Originalverpackung – und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Bei Nichtverwendung sollte das Produkt vom Fahrzeug abgebaut werden.



Technische Daten

Modellnummer:	B083T53K3P	B083T54H2S
Nettogewicht:	7,5 Pfund (3,4 kg)	9,1 Pfund (4,1 kg)
Abmessungen (B x H x T):	52 x 4,4 x 2,95 Zoll (132 x 11,2 x 7,5 cm)	56 x 4,53 x 3,54 Zoll (142 x 11,5 x 9 cm)
Maximale Belastbarkeit:	165 Pfund (75 kg)	165 Pfund (75 kg)



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us



AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ PERICOLO Rischio di incidenti! Se installato con questo prodotto, la velocità del veicolo non deve in nessun caso superare gli 75 Mph (120 km/h). Rispettare sempre i limiti di velocità applicabili e le altre norme di circolazione.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di danni! Con il prodotto installato con o senza carico, fare attenzione all'aumento dell'altezza del veicolo prima di entrare in garage, parcheggi chiusi, sotto ponti, sottopassaggi o gallerie. In caso contrario si possono verificare danni alle cose e/o lesioni personali.

⚠ PERICOLO Rischio di incidenti! Le dimensioni massime per qualsiasi veicolo, incluso il carico, sono di 8,2 piedi (2,5 m) in larghezza e 14,1 piedi (4,3 m) in altezza. Un veicolo dotato di portabiciclette, insieme ad eventuali biciclette, non deve superare questi limiti e deve tenere conto della proporzionalità del carico rispetto alle dimensioni del veicolo.

⚠ CAUTELA Rischio di incidenti o danni! Un montaggio o un utilizzo non corretto del prodotto possono causare danni alle cose o perdite. Fissare sempre saldamente e montare correttamente il prodotto e il carico.

Sicurezza Stradale

⚠ CAUTELA Rischio di incidenti! Frenate improvvise, partenze e curve brusche vanno evitate il più possibile.

- La velocità massima di guida su dossi non deve superare i 10 km/h.
- La guida in fuoristrada non è consigliata con carichi o accessori fissati al prodotto.
- Le caratteristiche di guida e il comportamento di frenata del veicolo cambiano e la sua vulnerabilità al vento laterale aumenta quando sul prodotto vengono trasportati dei carichi.
- Quando si trasportano carichi sul prodotto, la velocità di guida deve essere regolata in base alle condizioni esterne come il manto stradale, i venti laterali, le situazioni di traffico generale, ecc. Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità applicabili per qualsiasi strada.

Sicurezza del Prodotto

- I carichi che sporgono dalle estremità del sistema di trasporto devono essere conformi a qualsiasi legge o regolamento pertinente in vigore e devono essere adeguatamente fissati.
- Questo prodotto è progettato in modo che un assemblaggio, un montaggio e un funzionamento corretti non causino danni al veicolo.
- Questo prodotto va installato, mantenuto e utilizzato solo da un adulto. In caso di dubbi, rivolgersi ad un professionista.
- Il montaggio deve essere effettuato in conformità alle istruzioni.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante l'assemblaggio del prodotto.
- Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Non serrare eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- Non superare mai la portata massima di 165 libbre (75 kg).
- I carichi devono essere messi in sicurezza contro lo scivolamento utilizzando cinghie adeguate (non cinghie elastiche con o senza ganci).
- Durante il trasporto va assicurato il blocco del prodotto.
- Tutti gli accessori sciolti o le parti rimovibili dei carichi devono essere rimossi prima di caricare il prodotto.
- I carichi devono essere distribuiti in modo uniforme, mantenendo il baricentro il più basso possibile.
- Non è consentita alcuna modifica sul prodotto.
- Quando si trasportano più tavole da surf, queste devono essere posizionate una sopra l'altra (ma non una accanto all'altra).
- Gli sci devono essere trasportati con le estremità appuntite rivolte verso la parte posteriore del veicolo.
- Alcuni tipi di tettuccio apribile e di antenna radio non possono essere utilizzati quando il prodotto è montato.
- Lasciare il prodotto sul veicolo può causare una resistenza alla velocità. Per risparmiare carburante e per altri motivi di sicurezza stradale, il prodotto deve essere smontato dal veicolo quando non viene utilizzato.

Controllo

- Prima di ogni viaggio, tutti i collegamenti a vite, le connessioni delle barre del tetto e gli altri supporti devono essere controllati per verificarne la solidità e la tenuta.
- Questo prodotto e i carichi devono essere controllati ad intervalli adeguati - al più tardi dopo 500 km - per verificarne la solidità e la tenuta. Se necessario, serrare le cinghie di fissaggio del carico.
- In caso di terreno accidentato, si deve ripetere il controllo di tutti i collegamenti (compresi quelli a vite) ad un intervallo di 2 ore di guida.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.

IMPORTANTE! DA CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Pulire il tetto del veicolo e le parti del prodotto che entrano in contatto con il tetto prima dell'installazione.
- Prima del montaggio, controllare le posizioni di montaggio speciali dalle istruzioni di montaggio del veicolo o la distanza minima richiesta tra le barre portatutto.

⚠ PERICOLO **Pericolo di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

Pulizia e manutenzione

⚠ CAUTELA **Pericolo di danni!** Non portare il prodotto attraverso l'autolavaggio.

Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.



- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Controllare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
- Il portatutto deve essere sempre pulito e sottoposto a manutenzione, soprattutto in inverno.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Quando non viene utilizzato, il prodotto deve essere rimosso dal veicolo.



Specifiche

Numero di modello:	B083T53K3P	B083T54H2S
Peso netto:	7,5 libbre (3,4 kg)	9,1 libbre (4,1 kg)
Dimensioni (L x A x P):	52 x 4,4 x 2,95 pollici (132 x 11,2 x 7,5 cm)	56 x 4,53 x 3,54 pollici (142 x 11,5 x 9 cm)
Carico massimo:	165 libbre (75 kg)	165 libbre (75 kg)



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us



CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de accidentes! Una vez instalado el producto, la velocidad del vehículo nunca debe superar las 75 mph (120 km/h). Siga siempre los límites de velocidad aplicables y las otras normas de circulación.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños! Con el producto instalado, con y sin carga, tenga en cuenta el aumento de altura del vehículo antes de conducir en garajes, parkings cerrados, debajo de puentes, pasos subterráneos o túneles. De lo contrario, podría provocar daños a la propiedad y/o personales.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de accidentes! Las dimensiones máximas para cualquier vehículo, incluyendo la carga son 8,2 pies (2,5 m) de ancho y 14,1 pies (4,3 m) de alto. Un vehículo con un portabicicletas instalado, junto con las bicicletas, no debe superar estos límites y debe tenerse en cuenta la proporcionalidad de la carga en relación con el tamaño del vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de daños o accidentes! El montaje o uso incorrecto del producto puede provocar daños a la personales, a la propiedad o pérdida de fortuna. Siempre fíjelo firmemente y monte correctamente el producto y la carga.

Seguridad vial

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de accidentes! Las frenadas repentinas, los arranques abruptos y las curvas pronunciadas deben evitarse al máximo.

- La velocidad máxima de conducción en los amortiguadores de velocidad no debe superar los 10 km/h.
- No se recomienda la conducción fuera de pista con cargas o accesorios instalados al producto.
- Las características de conducción del vehículo, el cambio de comportamiento en el frenado y su vulnerabilidad al viento lateral aumenta cuando el producto transporta cargas.
- Al transportar cargas en el producto, la velocidad de conducción debe ajustarse según las condiciones externas como, por ejemplo, la superficie de la carretera, los vientos laterales, las situaciones del tráfico en general, etc. Se recomienda mantener los límites de velocidad aplicables para cualquier carretera.

Seguridad del producto

- Las cargas que sobresalen de los extremos del sistema de transporte deben cumplir con las leyes o estatutos vigentes y deben ir correctamente aseguradas.
- Este producto se ha diseñado de manera que con el montaje y funcionamiento adecuados no dañen el vehículo.
- Solo un adulto debe instalar, mantener y manipular este producto. Si tiene dudas, consulte a un profesional.
- El montaje debe hacerse según las instrucciones.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- No permita que los niños suban o jueguen con el producto.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- Evite apretar las sujeciones en exceso.
- Nunca supere la capacidad de carga máxima de 165 libras (75 kg).
- Las cargas deben asegurarse utilizando correas adecuadas (no cintas elásticas ni cables elásticos con o sin ganchos).
- El bloqueo del producto debe estar activado durante el transporte.
- Todos los accesorios flojos o piezas extraíbles de las cargas deben retirarse antes de colocarlas en el producto.
- Las cargas deben distribuirse uniformemente, con el centro de gravedad lo más bajo posible.
- No se permite ninguna modificación en el producto.
- Si transporta varias tablas de surf, colóquelas una encima de la otra (no una junto a la otra).
- Los esquís deben transportarse con los extremos puntiagudos hacia arriba en la parte trasera del vehículo.
- Algunos tipos de techo solar y antena de radio no se pueden usar cuando el producto está instalado.
- El producto instalado en el vehículo puede provocar resistencia a la velocidad. Para evitar un exceso de consumo de combustible y por otros motivos de seguridad vial, el producto debe desmontarse si no se utiliza.

Revisión

- Antes de cualquier viaje, revise y apriete todas las conexiones roscadas, las conexiones de las barras del techo y el resto de soportes para verificar su firmeza y estanqueidad.
- Revise el producto y las cargas periódicamente (al cabo de 500 km como mínimo) para verificar su firmeza y estanqueidad. Apriete las cintas de seguridad de la carga siempre que sea necesario.
- En terrenos en mal estado, revise todas las conexiones (incluidas las conexiones de los tornillos) cada 2 horas de conducción.
- Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.
- Limpie el techo del vehículo y aquellas piezas del producto que estén en contacto con el techo antes de la instalación.
- Antes del montaje, verifique las posiciones de ajuste especiales de las instrucciones de montaje del vehículo, o la distancia mínima requerida entre las barras del portaequipajes.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Limpieza y Mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de daños! No lleve el producto a un lavado de coches.

Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.





Mantenimiento

- Compruebe periódicamente que todos los componentes y sujeciones son apriete.
- El portaequipajes debe estar siempre limpio y cuidado, especialmente en invierno.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en el embalaje original.
- Si no se utiliza, el producto debe sacarse del vehículo.

Especificaciones

Número de modelo:	B083T53K3P	B083T54H2S
Peso neto:	7,5 libras (3,4 kg)	9,1 libras (4,1 kg)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):	52 x 4,4 x 2,95 pulgadas (132 x 11,2 x 7,5 cm)	56 x 4,53 x 3,54 pulgadas (142 x 11,5 x 9 cm)
Carga máxima:	165 libras (75 kg)	165 libras (75 kg)



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

⚠ GEVAAR Risico op ongevallen! Als dit product op de auto is geïnstalleerd, mag de auto nooit sneller dan 75 mph (120 km/u) rijden. Respecteer altijd de opgelegde snelheidsbeperkingen en andere verkeersregels.

⚠ WAARSCHUWING Risico op schade! Met het product met of zonder lading op de auto geïnstalleerd, houd rekening met de toegenomen hoogte van de auto alvorens in een garage, afgesloten parkeergarage, tunnel of onder een brug te rijden. Dit kan eigendommen beschadigen en/of persoonlijk letsel veroorzaken.

⚠ GEVAAR Risico op ongevallen! De maximum afmetingen van de auto, met inbegrip van de lading, zijn 8,2 voet (2,5 m) breed en 14,1 voet (4,3 m) hoog. Een auto die van een fietsendrager is voorzien, mag samen met de fietsen deze limieten niet overschrijden en dient rekening te houden met de verhouding van de lading ten opzichte van de grootte van de auto.

⚠ VOORZICHTIG Risico op ongevallen of schade! Persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan optreden wanneer het product verkeerd wordt gemonteerd of gebruikt. Zet het product en de lading altijd correct en stevig vast.

Verkeersveiligheid

⚠ VOORZICHTIG Risico op ongevallen! Plotseling remmen, abrupt wegvijden en scherpe bochten nemen moeten zo veel mogelijk worden vermeden.

- Neem verkeersdrempels tegen een snelheid van maximum 10 km/u.
- Het rijden op een onverharde ondergrond wordt niet aanbevolen wanneer er een lading of accessoires op het product zijn vastgemaakt.
- De rijeigenschappen en het remgedrag van de auto wijzigen en de impact van zijwind neemt toe wanneer er een lading op het product aanwezig is.

- Wanneer er zich een lading op het product bevindt, pas uw rijsnelheid aan afhankelijk van de omstandigheden, zoals de staat van het wegdek, de hoeveelheid zijwind, de algemene verkeerssituatie, etc. Het wordt aanbevolen om zich op elke soort weg aan de opgelegde snelheidsbeperkingen te houden.

Productveiligheid

- Ladingen die over de uiteinden van het draagsysteem uitsteken moeten voldoen aan de relevante regelgeving of de van kracht zijnde wetten en afdoende zijn vastgezet.
- Dit product is op een dergelijke wijze ontworpen dat het met de juiste montage, bevestiging en werking uw auto niet kan beschadigen.
- Dit product mag alleen worden geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt door een volwassene. Raadpleeg in geval van twijfel een vakman.
- Zet het product in elkaar volgens de instructies.
- Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Draai de bevestigingen niet te vast aan.
- Overschrijd nooit het maximum draagvermogen van 165 pond (75 kg).
- Zet de lading stevig vast met de gepaste riemen (geen elastiekbanden / elastieken met of zonder haken) om verschuiving te vermijden.
- Het slot op het product moet tijdens het vervoer zijn vergrendeld.
- Alle losse accessoires of verwijderbare delen van de lading moeten worden verwijderd alvorens ze op dit product worden vastgemaakt.
- De lading moet gelijkmatig worden verdeeld, met het zwaartepunt zo laag mogelijk.
- Het is verboden om aanpassingen aan het product te maken.
- Voor het vervoeren van meerdere surfplanken, leg ze op elkaar (en niet naast elkaar).
- Vervoer skilatten met het puntig uiteinde naar achterkant van de auto gericht.
- Bepaalde soorten open dak of radio-antennes kunnen niet worden gebruikt wanneer het product is aangebracht.

- Het product op de auto laten kan tot een lagere snelheid leiden. Om brandstof te besparen en voor meer verkeersveiligheid, verwijder het product van de auto wanneer het niet wordt gebruikt.

Inspectie

- Voor elke rit, controleer of alle schroefverbindingen, de verbinding van de stangen en andere steunen stevig vastzitten.
- Controleer regelmatig het product en de lading, minstens om de 500 km, of alles nog stevig vastzit. Indien nodig, maak de zekeringsbanden van de lading vast.
- Op een slechte ondergrond, controleer alle verbindingen (waaronder de schroefverbindingen) na iedere 2 uur rijden.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR

Vóór het eerste gebruik

- Controleer het product op vervoerschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Maak het autodak en de onderdelen van het product die met het dak in aanraking komen schoon voordat u het installeert.
- Voordat het product wordt geïnstalleerd, raadpleeg de montagehandleiding van de auto voor eventuele specifieke bevestigingsposities of de minimale afstand tussen beide dakdragers.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Deze materialen vormen een potentiële bron voor gevaar, zoals verstikking.





Reiniging en onderhoud

⚠ VOORZICHTIG Risico op schade! Ga niet met het product door een wasstraat.

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen stevig vastzitten.
- Reinig en onderhoud het product, in het bijzonder tijdens de winter.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Het product moet van het voertuig worden verwijderd wanneer niet in gebruik.



Specificaties

Modelnummer:	B083T53K3P	B083T54H2S
Nettogewicht:	7,5 pond (3,4 kg)	9,1 pond (4,1 kg)
Afmetingen (B x H x D):	52 x 4,4 x 2,95 inch (132 x 11,2 x 7,5 cm)	56 x 4,53 x 3,54 inch (142 x 11,5 x 9 cm)
Maximum draagvermogen:	165 pond (75 kg)	165 pond (75 kg)



Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us



安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様为本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

⚠ 危険 事故のリスクあり! 本製品を車載した場合、車両の速度は、どのような状況においても、75 mph (120 km/h) を超えてはいけません。適用速度制限およびその他交通規則は常に順守してください。

⚠ 警告 損傷のリスクあり! 本製品を車載した場合、積載物がある場合も、または積載物がない場合も、車庫、屋内駐車場、橋脚下、地下またはトンネル内に走行する前に、車高が上がっていることに注意してください。この注意を怠ると、物損および/または身体への怪我を負う場合があります。

⚠ 危険 事故のリスクあり! 積載物を含む、車両の最大寸法は、車幅については 8.2 フィート (2.5 m)、車高については 14.1 フィート (4.3 m) を参照してください。自転車キャリアを取り付けた車両は、積載した自転車と合わせ、これらの制限を超えてはいけません。積載物と車両サイズの割合に配慮してください。

⚠ 注意 事故または損傷のリスクあり! 車載方法や製品の取扱いが不適切な場合、物損や財産喪失につながる場合があります。本製品と積載物は常に、しっかりと固定し、正しく取り付けてください。

車道での安全注意

⚠ 注意 事故のリスクあり! 突然ブレーキをかける、急発進する、急カーブを曲がるのはできるかぎり避けてください。

- 速度防止帯上の走行時の最高速度は、10 km/h を超えてはいけません。
- 積載物またはアクセサリを本製品に取り付けた状態でのオフロード走行はお勧めしません。
- 本製品上に積載物がある場合、車両の走行特性およびブレーキ挙動が変更され、横風に対する脆弱性が高まります。
- 本製品で積載物を運搬する場合、運転速度は、路面、横風、一般的な交通状況など、外的条件に合わせて調節する必要があります。どの道路でも適用速度制限の順守をお勧めします。

製品の安全性

- 搬送システム端部がはみ出す積載物は、現行の関連法または細則に準拠し、十分な安全確保を行う必要があります。
- 本製品は、組立、取付および操作が適切な場合、車両が損傷しない設計になっています。
- 本製品の取付、保守および取扱いは成人が行ってください。疑問がある場合は専門家に相談してください。
- 組立は、説明にしたがって、行ってください。

- 組み立て中はお子様やペットを近づけないでください。
- お子様が製品に登って遊ぶことがないようにしてください。
- パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品の使用を差し控えてください。
- 締め具は締めすぎないでください。
- 最大積載量である 165 ポンド (75 kg) を絶対に超えないでください。
- 積載物は、適切なベルト（弾性のないベルト / フック付き、またはフックがないバンジー）を使用して、滑落しないように固定してください。
- 本製品は、輸送中はロックで固定してください。
- 積載物に緩みのあるアクセサリや着脱式部品がある場合はすべて、本製品に積載する前に、取り外してください。
- 積載物は均等に載せ、重心をできるかぎり低くしてください。
- 本製品は改造禁止です。
- サーフボードをいくつか運搬する場合は、他の積載物の上（互いに隣り合わない）に載せてください。
- スキー板は、尖った方を車両の後方にして運搬してください。
- 本製品を取り付けると、サンルーフやラジオアンテナは種類によっては、使用できないものがあります。
- 本製品を車両に残したままにすると、加速したときに引きずり落とされる場合があります。燃料を節約するため、およびその他路上での安全上の理由から、本製品は、使用しないときは、車両から取り外してください。

検査

- 旅の前に、ネジ接続と、ルーフバーおよびその他サポート接続部がしっかり締め付けられているかチェックしてください。
- 本製品および積載物は適切な間隔 - 最長 500 km 走行後 - しっかり締め付けられているかチェックしてください。積載物の固定ストラップは、必要な場合はいつでも、締め付けてください。
- 段差が酷い場所では、すべての接続部（ネジ接続など）を 2 時間走行ごとにチェックを繰り返してください。
- 製品の摩耗を定期的に調べてください。損傷またはパーツがはずれるなどが見られた場合は即座に本製品の使用を差し控えてください。

重要、将来のため保管してください：注意深くお読みください



最初にお使いになる前に

- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。
- 全ての梱包材料を取り除いてください。
- 車両ルーフおよび同ルーフと接する本製品の部分は、取り付け前に清掃してください。
- 組立前に、車両の組立説明書にしたがって、特殊固定部の位置または積載物キャリアバー間の所定最小距離をチェックしてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり! 包装材料はお子様の手が届かない所に置いてください-材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。



掃除および保守

⚠ 注意 損傷のリスクあり! 本製品は洗車機に通さないでください。

清掃

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品の清掃には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわしなどの金属や尖った器具は使用しないでください。

管理

- 全ての部品および留め金具がしっかりとまっていることを、定期的に確認してください。
- 積載物キャリアは、特に冬場は常に、清掃および保守を行ってください。
- 本製品は涼しく、乾いた場所でお子様やペットの手の届かない所に、できれば元のパッケージに入れて保管してください。
- 本製品は、使用しない場合、車両から取り外してください。

仕様

モデル番号：	B083T53K3P	B083T54H2S
実質重量：	7.5 ポンド (3.4 kg)	9.1 ポンド (4.1 kg)
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)：	52 x 4.4 x 2.95 インチ (132 x 11.2 x 7.5 cm)	56 x 4.53 x 3.54 インチ (142 x 11.5 x 9 cm)
最大積載量：	165 ポンド (75 kg)	165 ポンド (75 kg)



製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。



フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？
カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL : <https://www.amazon.co.jp/>





amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製

V02-07/22

