

www.imore.com

본 설명서와 본 제품,配件, 사용자 매뉴얼 등 첨부된 자료가 제공되며, 이는仅供参考. 本說明書及本產品、配件、用戶手冊等所附圖文均僅供參考，請以實際操作為準。

The illustrations of product, accessories and UI interfaces in this User Guide are for instruction reference only. The actual product may be slightly different from illustrations due to certain updates.



IMORE 휴대용 블루투스® 스피커 사용 가이드

IMORE Portable Bluetooth® Speaker User Guide

使用须知

请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备查阅。

重要提示

1. 请仔细阅读并遵照本说明书的使用说明。
2. 请留意“注意事项”的内容。


重要事项

- 在使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备查阅，以确保产品性能最佳，并避免造成损坏或安全事故。
1. 请勿在高温、潮湿或强磁场的环境下使用本产品，以免引起产品内部电路短路。
 2. 请勿将本产品靠近火源或易燃物品，如香烟、蜡烛、明火、加热器、散热器等。
 3. 请勿将本产品靠近其他电子设备，如Wi-Fi设备、2.4 GHz无线设备、微波炉、无绳电话、充电器、电视及其他电子设备等，以免信号干扰或造成损坏。
 4. 本产品内部含有锂电池，请勿在高温、潮湿或强磁场的环境下使用。
 5. 请勿在产品上放置任何物品。
 6. 请勿在产品上放置任何液体，如饮料、水等，以免损坏产品。
 7. 请勿将本产品靠近儿童或宠物，以免造成伤害。
 8. 请勿将本产品靠近易燃物品，如纸张、布料、塑料等，以免引起火灾。
 9. 请勿将本产品靠近强磁场，如磁铁、电磁炉等，以免损坏产品。
 10. 请勿将本产品靠近强电场，如高压线、变电站等，以免损坏产品。
 11. 本产品在使用过程中会产生热量，由于本产品内部电路功率较大，如长时间使用，可能会导致产品过热，请在使用时注意散热。
 12. 本产品在使用过程中会产生电磁辐射，可能会对周围设备造成干扰，请在使用时注意电磁辐射。
 13. 本产品在使用过程中会产生噪音，可能会对周围人员造成干扰，请在使用时注意噪音。
 14. 请勿将本产品靠近水源或潮湿环境，以免损坏产品。

包装内容



产品概览




充电

- 首次使用时请先充满电，可直接使用。
- 本产品支持快充功能，充电时请保持设备处于50°C以下，待温度恢复正常后，再继续使用。
- 充电时请勿使用本产品，以免损坏产品。
- 充电时请勿将设备靠近火源或易燃物品，以免引起火灾。
- 充电时请勿将设备靠近强磁场或强电场，以免损坏产品。
- 充电时请勿将设备靠近水源或潮湿环境，以免损坏产品。

开关机

- 长按电源键2秒，即可开机。
- 长按电源键2秒，即可关机。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

单音箱与设备连接（单音箱使用模式）



首次使用，请先按照以下步骤进行设置：

1. 长按电源键2秒，即可开机。
2. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

已有设备连接的情况下：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

清除连接记录：


1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

音箱组对与设备连接（组对立体声使用模式）

- (1) 两个音箱均可开机，并处于蓝牙配对模式。
- (2) 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
- (3) 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
- (4) 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

* 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

通话模式




免提通话功能

首次使用，请先按照以下步骤进行设置：

1. 长按电源键2秒，即可开机。
2. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

音乐模式



电量提示

- 开机后电量提示：当电量提示灯亮起时，表示“电量充足”、“中等电量”或“电量不足”。
- 充电时电量提示：当电量提示灯亮起时，表示“电量充足”、“中等电量”或“电量不足”。
- 待机时电量提示：当电量提示灯亮起时，表示“电量充足”、“中等电量”或“电量不足”。
- 关机时电量提示：当电量提示灯亮起时，表示“电量充足”、“中等电量”或“电量不足”。

有线连接模式

长按电源键2秒，即可进入有线连接模式。

复位功能

长按电源键8秒，即可重置设备。

产品规格

- 产品型号：S1001BT
- 额定功率：3.5W (峰值功率：7W)
- 频率范围：20Hz - 20kHz
- 阻抗：16Ω
- 尺寸：110mm x 60mm x 40mm
- 重量：150g
- 充电时间：2-3小时
- 续航时间：4-6小时
- 充电接口：Type-C
- 蓝牙版本：4.2
- 蓝牙协议：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙配对距离：10m
- 蓝牙配对模式：长按电源键2秒
- 蓝牙配对设备：手机、平板、笔记本电脑等

扫描、关注IMORE官方微信公众账号

扫描下方二维码，即可关注IMORE官方微信公众账号。



产品售后保修说明

IMORE 便携式蓝牙音箱产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修范围：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修期限：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修条件：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修联系：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修地址：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修电话：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修邮箱：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修网站：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修说明：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

保修备注：本产品自发布之日起，在中华人民共和国境内，享受保修服务。

快速设置

1. 长按电源键2秒，即可开机。
2. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

清除连接记录：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对距离：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对模式：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

蓝牙配对设备：

1. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
2. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。

重要提示

1. 请仔细阅读并遵照本说明书的使用说明。
2. 请留意“注意事项”的内容。

重要事项

- 在使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备查阅，以确保产品性能最佳，并避免造成损坏或安全事故。
1. 请勿在高温、潮湿或强磁场的环境下使用本产品，以免引起产品内部电路短路。
 2. 请勿将本产品靠近火源或易燃物品，如香烟、蜡烛、明火、加热器、散热器等。
 3. 请勿将本产品靠近其他电子设备，如Wi-Fi设备、2.4 GHz无线设备、微波炉、无绳电话、充电器、电视及其他电子设备等，以免信号干扰或造成损坏。
 4. 本产品内部含有锂电池，请勿在高温、潮湿或强磁场的环境下使用。
 5. 请勿在产品上放置任何物品。
 6. 请勿在产品上放置任何液体，如饮料、水等，以免损坏产品。
 7. 请勿将本产品靠近儿童或宠物，以免造成伤害。
 8. 请勿将本产品靠近易燃物品，如纸张、布料、塑料等，以免引起火灾。
 9. 请勿将本产品靠近强磁场，如磁铁、电磁炉等，以免损坏产品。
 10. 请勿将本产品靠近强电场，如高压线、变电站等，以免损坏产品。
 11. 本产品在使用过程中会产生热量，由于本产品内部电路功率较大，如长时间使用，可能会导致产品过热，请在使用时注意散热。
 12. 本产品在使用过程中会产生电磁辐射，可能会对周围设备造成干扰，请在使用时注意电磁辐射。
 13. 本产品在使用过程中会产生噪音，可能会对周围人员造成干扰，请在使用时注意噪音。
 14. 请勿将本产品靠近水源或潮湿环境，以免损坏产品。

产品概览



充电

- 首次使用时请先充满电，可直接使用。
- 本产品支持快充功能，充电时请保持设备处于50°C以下，待温度恢复正常后，再继续使用。
- 充电时请勿使用本产品，以免损坏产品。
- 充电时请勿将设备靠近火源或易燃物品，以免引起火灾。
- 充电时请勿将设备靠近强磁场或强电场，以免损坏产品。
- 充电时请勿将设备靠近水源或潮湿环境，以免损坏产品。

开关机

- 长按电源键2秒，即可开机。
- 长按电源键2秒，即可关机。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。

通话

- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。





音乐





- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
- 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 长按电源键2秒，即可进入待机模式。




免提通话功能



首次使用，请先按照以下步骤进行设置：

1. 长按电源键2秒，即可开机。
2. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。
3. 长按电源键2秒，即可进入待机模式。
4. 长按电源键2秒，即可进入蓝牙配对模式。





Consignes de sécurité importantes Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur et conservez-le pour toute référence future. Consignes de sécurité importantes 1. Lisez et suivez toutes les instructions. 2. Faites bien attention à tous les avertissements. Mise en garde Lisez et respectez ces précautions avant d'utiliser ce produit afin d'obtenir les meilleures performances et d'éviter tout danger ou de vous mettre en situation d'infraction. 1. Ne pas utiliser ce produit dans un endroit poussiéreux, humide ou sale en cas de mauvais fonctionnement du cordon interne. 2. Ne pas boucher le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation telle que : radiateurs électriques, foyers à micro-ondes, foyers, chauffe-eau, bougies ou près de tout autre endroit pouvant être exposé à des températures élevées. 3. Pour éviter toute interférence ou perte de signal, veuillez éteindre le produit des appareils Bluetooth, Wi-Fi, périphériques informatiques, 2,4 GHz, téléphones portables, pour nommer quelques-uns des autres appareils électroniques. 4. La température ambiante de service la plus élevée du produit est de 40°C. 5. Ne pas mettre d'objets sur ce produit. 6. Garder le produit et ses accessoires dans un endroit ventilé, frais et à l'abri des rayons du soleil. 7. Ne pas démonter et ne pas modifier ce produit et ses accessoires sans autorisation. Car cela entraînera l'annulation de la garantie.	8. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ni de détergents puissants pour nettoyer le produit et ses accessoires. Essuyer le produit ou ses accessoires avec un chiffon doux, propre et sec, puis débrancher l'alimentation avant le nettoyage. 9. Débrancher cet appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant longtemps. 10. Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, nous vous recommandons de le charger. Cela améliorera la capacité de la batterie. 11. Ce produit est adapté au climat tropical. Comme ce produit n'est pas relié à un adaptateur secteur, les utilisateurs doivent le charger avec un adaptateur secteur qui convient au climat tropical en cas de nécessité. 12. L'altitude d'utilisation de ce produit est déterminée par l'adaptateur secteur électronique fourni. 13. Le produit n'est pas comestible, veuillez le placer hors de portée des enfants pour éviter tout événement imprévu. Déballer la boîte  Haut-parleur IMORE portable BT × 1 Guide de l'utilisateur × 1 Catalogue de produits × 1 Autocollant avec IMORE × 1 Câble de charge USB de type C × 1
Présentation du produit  Port de charge de type C Connecteur AUX Cordon Bluetooth Jouer / pause Micro Indicateur de micro Alimentation V+/- Indicateur de charge	Charge - Le haut-parleur est livré chargé à l'usine avec une certaine quantité d'énergie et peut être utilisé immédiatement à l'ouverture. Cependant, il est recommandé de le charger complètement avant d'utiliser le produit. - Pour commencer la charge, veuillez charger le haut-parleur avec le câble de charge USB de type C qui est fourni avec la boîte. - Pour une charge complète, cela prendra 3 heures. Le voyant LED rouge sera allumé pendant la charge et il s'éteindra lorsque la charge est terminée. - En plus d'être connecté au port USB pour la charge, le haut-parleur peut être connecté à une prise secteur (câble de charge) via l'adaptateur. - Ce haut-parleur est équipé d'une sécurité anti-surchauffe qui s'active automatiquement pour éviter la charge lorsque la température est supérieure à 50°C (122°F). La charge reprend lorsque la température redescend inférieure à 50°C. - Lorsque le haut-parleur en fonctionnement est à une température supérieure à 60°C (140°F), le volume sera réduit. * L'adaptateur (avec une entrée 5V DC, 3A) n'est pas fourni. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur de votre région. 
Mise sous tension / hors tension  Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Mise hors tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes. * Les fonctions ci-dessous sont disponibles en mode individuel et peuvent également être implémentées en mode stéréo. Connexion du haut-parleur à un appareil mobile (mode mono)  Première utilisation : Le haut-parleur est sous tension au démarrage de l'appareil Bluetooth, sélectionnez «IMORE Speaker» dans votre liste d'appareils.	Connexion de deux haut-parleurs à un appareil mobile (mode stéréo) (1) - Appuyez deux fois A et B étant sous tension, lancez le mode de couplage. - Appuyez deux fois sur l'un des boutons d'alimentation pour le connecter à un autre. - Les haut-parleurs A et B sont maintenant couplés en tant que système stéréo qui peut être connecté à une source d'entrée externe en accordant aux paramètres Bluetooth et au couplage. Appels mains libres Répondre à un appel d'une troisième personne : Appuyez sur le bouton d'orientation pour répondre à un appel du téléphone B, tandis que le téléphone A reste en attente en arrière-plan. Répondre à un appel d'une troisième personne : Appuyez sur le bouton d'orientation pendant 2 secondes pour réster un appel du téléphone B, tandis que le téléphone A reste en ligne. * Les fonctions ci-dessous sont disponibles en mode mono et peuvent être implémentées dans l'enceinte principale en mode stéréo.
(2) - Le haut-parleur A est mis sous tension et il est connecté à un appareil mobile. - Tout d'abord, déconnectez le haut-parleur A de l'appareil mobile pour lancer le mode de couplage, puis activez le haut-parleur B pour lancer le mode de couplage. - Les haut-parleurs A et B entrent le mode de couplage. - Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'appareil A (ou B) pour les connecter l'un à l'autre. - Les haut-parleurs A et B sont maintenant couplés en tant que système stéréo qui peut être connecté à une source d'entrée externe en accordant aux paramètres Bluetooth et au couplage. * Le haut-parleur qui initie le mode d'appariement est le "Maître", tandis que l'autre est "l'Esclave". Supprimer le jumelage entre le haut-parleur A et le haut-parleur B Appuyez trois fois en maintenant enfoncé, sur l'un des boutons d'alimentation en mode stéréo. Changement du codec Bluetooth de SBC vers AAC Le codec Bluetooth est AAC en mode d'utilisation Mono, alors que SBC est en mode Stereo. Pour passer de SBC à AAC, vous devez appuyer sur les boutons "+" et "-", "+" de l'un des haut-parleurs pendant 5 secondes afin d'effacer l'enregistrement d'appariement lorsque les haut-parleurs étaient en mode stéréo avec Bluetooth activé. Lorsque vous entendez "appariement", le changement est terminé.	Commandes du haut-parleur  Diminuer le volume : Appuyez sur - Augmenter le volume : Appuyez sur + Répondre / fin : Appuyez sur Ø Répondre / fin : Appuyez sur Ø Muet actif / désactiver : Appuyez sur Ø deux fois de suite après l'appariement. * Les fonctions ci-dessus sont disponibles en mode mono. Les fonctions de contrôle des appels téléphoniques et de la commande vocale peuvent également être mises en application dans le haut-parleur "Maître" en mode stéréo.







Wichtige Sicherheitsanweisungen Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an sicherer Stelle für den Notfall auf. Wichtige Sicherheitsanweisungen 1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. 2. Beachten Sie alle Warnungen. Achtung Lesen und befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung dieses Produkts, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Gefahren oder Regeln Bedingungen zu vermeiden. 1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem staubigen, feuchten oder schmutzigen Ort bei einer Fehlfunktion des Innenkreislaufs. 2. Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe von Hitze- oder Zündquellen auf, wie z.B. Elektroheizungen, Mikrowellenherde, Feuer, Warmwasserboiler, Kerzen oder andere Orte, an denen hohe Temperaturen auftreten können. 3. Um Signalstörungen oder Verluste zu vermeiden, halten Sie das Produkt bitte von Bluetooth-Geräten, Wi-Fi-Geräten, 2,4-GHz-Computerperipherie-regelbaren, schmutzten Telefonen, Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen elektronischen Geräten fern. 4. Die maximale Betriebstemperatur des Produkts beträgt 45 °C. 5. Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Produkt. 6. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. 7. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt und sein Zubehör nicht ohne Genehmigung. Andernfalls erlischt die Garantie.	8. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder starken Reinigungsmittel, um das Produkt und sein Zubehör zu reinigen. Waschen Sie das Gerät oder sein Zubehör mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch ab und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus. 9. Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung. 10. Wenn das Produkt länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, empfehlen wir Ihnen, es aufzuladen. Dadurch verbessert sich die Akkukapazität. 11. Dieses Produkt eignet sich für ein tropisches Klima. Das dieses Produkt nicht mit einem Netzteil ausgestattet ist, müssen die Benutzer das Produkt bei Bedarf mit einem Netzteil aufladen, das für ein tropisches Klima geeignet ist. 12. Die Betriebssicherheit dieses Produkts wird durch das zuletzt gewählte Netzteil bestimmt. 13. Das Produkt ist nicht esbar. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um jegliche Eventualitäten zu vermeiden. Auspacken  IMORE Tragbarer BT-Sprecher × 1 Bedienungsanleitung × 1 Produktkatalog × 1 IMORE-Etikett × 1 Typ-C für USB- Ladekabel × 1
Produktübersicht  Tip-C Ladestromanschluss AUX-Anschluss V+/- Akkuanzeige	Aufladen  Adapter Typ-C für USB- Ladekabel - Der Lautsprecher wird vollständig mit einer gewissen Leistung aufgeladen und kann sofort nach dem Öffnen verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie ihn vor einem ersten Gebrauch vollständig aufladen. - Um dem Laden zu beginnen, laden Sie den Lautsprecher bitte mit dem mitgelieferten Ladekabel Typ-C für USB. - Es dauert 3 Stunden bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. - Der Lautsprecher kann nicht nur auf Aufladen an den AUX-Anschluss angeschlossen werden, sondern auch über den Adapter* an eine unter Spannung stehende Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Dieser Lautsprecher verfügt über einen Überhitzungsschutz, der automatisch aktiviert wird, um das Aufladen zu stoppen, wenn die Temperatur über 50°C (122°F) liegt. Das Aufladen wird fortgesetzt, wenn die Temperatur unter 50°C (122°F) fällt. - Wenn der aktive Lautsprecher über 60°C (140°F) heiß ist, wird die Lautstärke herabgesetzt. * Der Adapter (erforderlicher Eingang 5V DC, 3A) ist nicht vorhanden. Bitte verwenden Sie das Netzteil für Ihre Region. Ein-/Ausschalten  Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 4 Sekunden lang gedrückt. * Die oben genannten Funktionen sind im Mono-Modus verfügbar und können auch im Stereo-Modus implementiert werden.	Verbinden des Lautspeakers mit einem mobilen Endgerät (Mono-Modus) (1) - Lautsprecher A und Lautsprecher B sind eingeschaltet, starten Sie den Kopplungsmodus. - Drücken Sie zweimal eine der Einschalttasten, um eine Verbindung herzustellen. - Die Lautsprecher A und B sind nun im Stereo-Modus gekoppelt, die über die Bluetooth-Einstellungen und die Kopplung mit Ihrem mobilen Gerät verbunden werden kann. (2) - Der Lautsprecher A ist eingeschaltet und mit dem Mobilgerät verbunden. - Trennen Sie zunächst Lautsprecher A vom Mobilgerät und schalten Sie Lautsprecher B ein, um den Kopplungsmodus zu starten. - Drücken Sie A und Lautsprecher B starten den Kopplungsmodus. - Drücken Sie den Netzschalter auf einem beliebigen Lautsprecher (A oder B) zweimal, um diese miteinander zu verbinden. - Die Lautsprecher A und B sind nun als Stereo-Modus gekoppelt, die über die Bluetooth-Einstellungen und die Kopplung mit Ihrem mobilen Gerät verbunden werden kann. * Der Lautsprecher, der den Kopplungsmodus einleitet, ist der "Master", während der andere "Slave" ist. Entpacken Lautsprecher, der bei der Art der Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist, wählen Sie bitte "IMORE Speaker" aus Ihrer Geräteliste. Mit einem Gerät verbunden: Der eingeschaltete Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem neuesten gekoppelten Gerät. Wenn das neueste Gerät außer Reichweite ist, schaltet sich der Lautsprecher nach 5 Minuten Suche aus. Mit einem neuen Gerät verbunden: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher kommt der Verbindung zum neuesten gekoppelten Gerät und wechselt in den Kopplungsmodus. Der Lautsprecher zeigt "Pairing" an. Klicken Sie dann auf das neue Gerät in den Bluetooth-Einstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Löschen der Kopplungsliste: Halten Sie die Tasten "+" und "-" nach dem Einschalten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, die Kopplungsliste wird gelöscht und der Lautsprecher wechselt in den Kopplungsmodus.
Verbindung der zwei Lautsprecher mit mobilen Endgeräten (Stereo-Modus) (1) - Lautsprecher A und Lautsprecher B sind eingeschaltet, starten Sie den Kopplungsmodus. - Drücken Sie zweimal eine der Einschalttasten, um eine Verbindung herzustellen. - Die Lautsprecher A und B sind nun im Stereo-Modus gekoppelt, die über die Bluetooth-Einstellungen und die Kopplung mit Ihrem mobilen Gerät verbunden werden kann. (2) - Der Lautsprecher A ist eingeschaltet und mit dem Mobilgerät verbunden. - Trennen Sie zunächst Lautsprecher A vom Mobilgerät und schalten Sie Lautsprecher B ein, um den Kopplungsmodus zu starten. - Drücken Sie A und Lautsprecher B starten den Kopplungsmodus. - Drücken Sie den Netzschalter auf einem beliebigen Lautsprecher (A oder B) zweimal, um diese miteinander zu verbinden. - Die Lautsprecher A und B sind nun als Stereo-Modus gekoppelt, die über die Bluetooth-Einstellungen und die Kopplung mit Ihrem mobilen Gerät verbunden werden kann. * Der Lautsprecher, der den Kopplungsmodus einleitet, ist der "Master", während der andere "Slave" ist. Entpacken Lautsprecher, der bei der Art der Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist, wählen Sie bitte "IMORE Speaker" aus Ihrer Geräteliste. Mit einem Gerät verbunden: Der eingeschaltete Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem neuesten gekoppelten Gerät. Wenn das neueste Gerät außer Reichweite ist, schaltet sich der Lautsprecher nach 5 Minuten Suche aus. Mit einem neuen Gerät verbunden: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher kommt der Verbindung zum neuesten gekoppelten Gerät und wechselt in den Kopplungsmodus. Der Lautsprecher zeigt "Pairing" an. Klicken Sie dann auf das neue Gerät in den Bluetooth-Einstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Löschen der Kopplungsliste: Halten Sie die Tasten "+" und "-" nach dem Einschalten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, die Kopplungsliste wird gelöscht und der Lautsprecher wechselt in den Kopplungsmodus.	Freisprechsteuerung  Annahmen / Beenden: Drücken Sie Ø Ablängen: Halten Sie Ø 2 Sekunden lang gedrückt Lautstärke verringern: Drücken Sie - Lautstärke erhöhen: Drücken Sie + * Abliegenden Funktionen sind im Mono-Modus verfügbar. Die Funktionen Freisprechsteuerung und Sprachsteuerung können im Stereo-Modus auch mit "Master" Lautsprecher implementiert werden.
Wiedergabesteuerung  Wiedergabe-Pause: Drücken Sie Ø Zurück: Halten Sie Ø gedrückt Weiter: Halten Sie Ø gedrückt * Die oben genannten Funktionen sind im Einzelmodus verfügbar und können auch im Stereo-Modus implementiert werden. Akkubearbeitungen Akkubearbeitung wenn Gerät eingeschaltet ist Beim Einschalten hören Sie je nach aktuellem Batteriestatus "Batteriestand hoch", "Batteriestand mittel", "Batteriestand schwach" oder "Schalt sich aus". Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand Sie hören "Battery Low", wenn sich der Akku leert, während die rote LED-Anzeige (merkmale) 1 Sekunde zwischen den Lautsprechern blinkt. Niedriger Akkustand bis zum Ausschalten Sie hören "Power off", wenn der Lautsprecher eine niedrige Spannung aufweist. Die rote LED-Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang und erlischt dann wieder, der Lautsprecher schaltet sich aus.	Freisprechsteuerung  Annahmen / Beenden: Drücken Sie Ø Ablängen: Halten Sie Ø 2 Sekunden lang gedrückt Lautstärke verringern: Drücken Sie - Lautstärke erhöhen: Drücken Sie + * Abliegenden Funktionen sind im Mono-Modus verfügbar. Die Funktionen Freisprechsteuerung und Sprachsteuerung können im Stereo-Modus auch mit "Master" Lautsprecher implementiert werden.

Medidas importantes de seguridad Las advertencias este manual de usuario y a futuro tendrán a mano para referirse a en el caso de necesidad. Medidas importantes de seguridad 1. Lea y siga las instrucciones. 2. Preste atención a todas las advertencias. Atención A modo de precaución, hay que tener en cuenta medidas antes de utilizar el producto a fin de asegurarse de obtener el máximo beneficio posible de su uso y así mismo evitar todos los posibles riesgos o circunstancias ilegales. 1. No utilice el producto en un lugar húmedo, sucio o polvoriento, pues dichos factores pueden causar fallos en los circuitos internos. 2. No desposite el producto cerca de una fuente de calor o de algo inflamable, tal como, por ejemplo: calentadores eléctricos, hornos de microondas, hornos, calentadores de agua, velas, o cerca de otros lugares en los que se puedan generar altas temperaturas. 3. A fin de evitar la interferencia o pérdida de señal, mantenga el producto alejado de todo dispositivo Bluetooth, Wi-Fi, teléfono de 2,4 GHz, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas, refrigeradores u otros dispositivos electrónicos. 4. La temperatura más alta de operación del producto es de 45 °C. 5. No desposite otros artículos sobre este producto. 6. Mantenga al producto y sus accesorios en un lugar fresco, ventilado, que no reciba luz solar directa.	7. No desmonte o modifique el producto ni sus accesorios sin la debida autorización. De hacerlo, la garantía del mismo quedará anulada. 8. No utilice productos químicos o detergentes fuertes para limpiar el producto o a sus accesorios. Páselos un paño limpio de textura suave que se encuentre seco. Antes de limpiar, desconecte el producto de la corriente eléctrica. 9. Si ocurre una tormenta eléctrica, o si no va a utilizar el aparato por un periodo prolongado, desconecte el de la corriente eléctrica. 10. Si el producto no ha sido utilizado por más de 3 meses, le recomendamos que lo cargue. Al hacerlo, la batería le ofrecerá una mayor capacidad. 11. Este producto funciona en un clima tropical. Debido a que no se suministra un adaptador de alimentación, los usuarios deben cargar el producto con un adaptador de corriente que funcione en climas tropicales. 12. La altitud de funcionamiento de este producto quedará determinada por el adaptador de corriente que se haya conectado. 13. El producto no es comestible, se preja de tenerlo fuera de la portée des enfants pour éviter tout événement imprévu. Auspacken  Altavoz IMORE Portable BT × 1 Manual de usuario × 1 Catálogo de productos × 1 Pegatina del IMORE × 1 Cable tipo C para USB de carga × 1
Sobre el producto  Conector de Bluetooth Reproducir / Pausar Indicador de Bluetooth Reproducir / Pausar Indicador de micrófono Mic Alimentación V+/- Indicador de batería	Carga  Adaptador - Debo que el altavoz viene de fábrica con cierto nivel de carga, podrá utilizarlo inmediatamente tras abrirlo. Sin embargo, es recomendable que lo cargue por completo antes de utilizarlo por primera vez. - Para comenzar a cargarlo, conecte el cable tipo C para USB de carga suministrado en la caja junto con el altavoz. - La carga completa lleva unos 3 horas. El indicador LED rojo estará encendido mientras este cargando y se apagará una vez la carga se haya completado. - Además de estar conectado al puerto USB de la carga, el altavoz puede ser conectado a una salida de CA (la red eléctrica) por medio de un adaptador*.
Encendido / Apagado  Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido por 4 segundos. * Las funciones especificadas más arriba se encuentran disponibles en el modo individual, aunque también pueden ser implementadas en el modo Estéreo. * Las funciones especificadas más arriba pueden variar según el dispositivo.	Conexión del altavoz con un dispositivo móvil (modo Mono) (1) - Una vez el altavoz A y el altavoz B están encendidos, inicie el modo de emparejamiento. - Presione dos veces uno de los botones de encendido para que dicho altavoz se conecte con el otro. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. (2) - El altavoz A está encendido y conectado al dispositivo móvil. - Primero, desconecte el altavoz A del dispositivo móvil para iniciar el modo de emparejamiento y encienda el altavoz B para iniciar el modo de emparejamiento. - Inicie el modo de emparejamiento de su altavoz A y altavoz B. - Pulse el botón de encendido dos veces en cualquier altavoz (A o B) para que se conecten entre sí. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. * El altavoz que inicia el modo de emparejamiento es el "Maestro", el otro altavoz es el "Receptor". Desempaque el altavoz A y el altavoz B Mantenga pulsado cualquiera de los botones de encendido en modo estereó. Cambio del código de Bluetooth de SBC a AAC Al utilizar el altavoz Mono, el código de Bluetooth es SBC. Mientras que para el Modo Stereo es SBC. Para cambiar de SBC a AAC, mantenga pulsados los botones "+" y "-" en uno de los altavoces durante 5 segundos. Mantenga pulsados los altavoces en el Modo Stereo y con el Bluetooth habilitado, para borrar el emparejamiento guardado. Una vez escuche "emparejando", el cambio ya se ha habra realizado.
Conexión de dos altavoces a un dispositivo móvil (modo Estéreo) (1) - Una vez el altavoz A y el altavoz B están encendidos, inicie el modo de emparejamiento. - Presione dos veces uno de los botones de encendido para que dicho altavoz se conecte con el otro. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. (2) - El altavoz A está encendido y conectado al dispositivo móvil. - Primero, desconecte el altavoz A del dispositivo móvil para iniciar el modo de emparejamiento y encienda el altavoz B para iniciar el modo de emparejamiento. - Inicie el modo de emparejamiento de su altavoz A y altavoz B. - Pulse el botón de encendido dos veces en cualquier altavoz (A o B) para que se conecten entre sí. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. * El altavoz que inicia el modo de emparejamiento es el "Maestro", el otro altavoz es el "Receptor". Desempaque el altavoz A y el altavoz B Mantenga pulsado cualquiera de los botones de encendido en modo estereó. Cambio del código de Bluetooth de SBC a AAC Al utilizar el altavoz Mono, el código de Bluetooth es SBC. Mientras que para el Modo Stereo es SBC. Para cambiar de SBC a AAC, mantenga pulsados los botones "+" y "-" en uno de los altavoces durante 5 segundos. Mantenga pulsados los altavoces en el Modo Stereo y con el Bluetooth habilitado, para borrar el emparejamiento guardado. Una vez escuche "emparejando", el cambio ya se ha habra realizado.	Controles telefónicos  Contestar / Colgar: presione Ø Rechazar llamada: Mantenga Ø presionado por 2 segundos Bajar volumen: presione - Aumentar volumen: presione + * Las funciones anteriores están disponibles en Modo mono. Las funciones de llamada telefónica y control de voz se pueden implementar también en el altavoz "Maestro" en Modo Estéreo. Llamadas Manos Libres Conteste una llamada de un tercero: Presione el botón de encendido para contestar una llamada del número B, mientras el número A queda en espera. Rechace una llamada de un tercero: Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos para rechazar una llamada del número B, mientras el número A permanece en línea. * Las funciones anteriores están disponibles en Modo Mono y se pueden implementar también en el altavoz "Maestro" en modo estereó.

Medidas importantes de seguridad Las advertencias este manual de usuario y a futuro tendrán a mano para referirse a en el caso de necesidad. Medidas importantes de seguridad 1. Lea y siga las instrucciones. 2. Preste atención a todas las advertencias. Atención A modo de precaución, hay que tener en cuenta medidas antes de utilizar el producto a fin de asegurarse de obtener el máximo beneficio posible de su uso y así mismo evitar todos los posibles riesgos o circunstancias ilegales. 1. No utilice el producto en un lugar húmedo, sucio o polvoriento, pues dichos factores pueden causar fallos en los circuitos internos. 2. No desposite el producto cerca de una fuente de calor o de algo inflamable, tal como, por ejemplo: calentadores eléctricos, hornos de microondas, hornos, calentadores de agua, velas, o cerca de otros lugares en los que se puedan generar altas temperaturas. 3. A fin de evitar la interferencia o pérdida de señal, mantenga el producto alejado de todo dispositivo Bluetooth, Wi-Fi, teléfono de 2,4 GHz, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas, refrigeradores u otros dispositivos electrónicos. 4. La temperatura más alta de operación del producto es de 45 °C. 5. No desposite otros artículos sobre este producto. 6. Mantenga al producto y sus accesorios en un lugar fresco, ventilado, que no reciba luz solar directa.	7. No desmonte o modifique el producto ni sus accesorios sin la debida autorización. De hacerlo, la garantía del mismo quedará anulada. 8. No utilice productos químicos o detergentes fuertes para limpiar el producto o a sus accesorios. Páselos un paño limpio de textura suave que se encuentre seco. Antes de limpiar, desconecte el producto de la corriente eléctrica. 9. Si ocurre una tormenta eléctrica, o si no va a utilizar el aparato por un periodo prolongado, desconecte el de la corriente eléctrica. 10. Si el producto no ha sido utilizado por más de 3 meses, le recomendamos que lo cargue. Al hacerlo, la batería le ofrecerá una mayor capacidad. 11. Este producto funciona en un clima tropical. Debido a que no se suministra un adaptador de alimentación, los usuarios deben cargar el producto con un adaptador de corriente que funcione en climas tropicales. 12. La altitud de funcionamiento de este producto quedará determinada por el adaptador de corriente que se haya conectado. 13. El producto no es comestible, se preja de tenerlo fuera de la portée des enfants pour éviter tout événement imprévu. Auspacken  Altavoz IMORE Portable BT × 1 Manual de usuario × 1 Catálogo de productos × 1 Pegatina del IMORE × 1 Cable tipo C para USB de carga × 1
Sobre el producto  Conector de Bluetooth Reproducir / Pausar Indicador de Bluetooth Reproducir / Pausar Indicador de micrófono Mic Alimentación V+/- Indicador de batería	Carga  Adaptador - Debo que el altavoz viene de fábrica con cierto nivel de carga, podrá utilizarlo inmediatamente tras abrirlo. Sin embargo, es recomendable que lo cargue por completo antes de utilizarlo por primera vez. - Para comenzar a cargarlo, conecte el cable tipo C para USB de carga suministrado en la caja junto con el altavoz. - La carga completa lleva unos 3 horas. El indicador LED rojo estará encendido mientras este cargando y se apagará una vez la carga se haya completado. - Además de estar conectado al puerto USB de la carga, el altavoz puede ser conectado a una salida de CA (la red eléctrica) por medio de un adaptador*.
Encendido / Apagado  Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido por 4 segundos. * Las funciones especificadas más arriba se encuentran disponibles en el modo individual, aunque también pueden ser implementadas en el modo Estéreo. * Las funciones especificadas más arriba pueden variar según el dispositivo.	Conexión del altavoz con un dispositivo móvil (modo Mono) (1) - Una vez el altavoz A y el altavoz B están encendidos, inicie el modo de emparejamiento. - Presione dos veces uno de los botones de encendido para que dicho altavoz se conecte con el otro. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. (2) - El altavoz A está encendido y conectado al dispositivo móvil. - Primero, desconecte el altavoz A del dispositivo móvil para iniciar el modo de emparejamiento y encienda el altavoz B para iniciar el modo de emparejamiento. - Inicie el modo de emparejamiento de su altavoz A y altavoz B. - Pulse el botón de encendido dos veces en cualquier altavoz (A o B) para que se conecten entre sí. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. * El altavoz que inicia el modo de emparejamiento es el "Maestro", el otro altavoz es el "Receptor". Desempaque el altavoz A y el altavoz B Mantenga pulsado cualquiera de los botones de encendido en modo estereó. Cambio del código de Bluetooth de SBC a AAC Al utilizar el altavoz Mono, el código de Bluetooth es SBC. Mientras que para el Modo Stereo es SBC. Para cambiar de SBC a AAC, mantenga pulsados los botones "+" y "-" en uno de los altavoces durante 5 segundos. Mantenga pulsados los altavoces en el Modo Stereo y con el Bluetooth habilitado, para borrar el emparejamiento guardado. Una vez escuche "emparejando", el cambio ya se ha habra realizado.
Conexión de dos altavoces a un dispositivo móvil (modo Estéreo) (1) - Una vez el altavoz A y el altavoz B están encendidos, inicie el modo de emparejamiento. - Presione dos veces uno de los botones de encendido para que dicho altavoz se conecte con el otro. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. (2) - El altavoz A está encendido y conectado al dispositivo móvil. - Primero, desconecte el altavoz A del dispositivo móvil para iniciar el modo de emparejamiento y encienda el altavoz B para iniciar el modo de emparejamiento. - Inicie el modo de emparejamiento de su altavoz A y altavoz B. - Pulse el botón de encendido dos veces en cualquier altavoz (A o B) para que se conecten entre sí. - Ahora el altavoz A y el altavoz B están emparejados, funcionando como un sistema estereó que usted podrá conectar, a su vez, con su dispositivo móvil, para lo cual debe dirigirse a los ajustes de Bluetooth y realizar el emparejamiento. * El altavoz que inicia el modo de emparejamiento es el "Maestro", el otro altavoz es el "Receptor". Desempaque el altavoz A y el altavoz B Mantenga pulsado cualquiera de los botones de encendido en modo estereó. Cambio del código de Bluetooth de SBC a AAC Al utilizar el altavoz Mono, el código de Bluetooth es SBC. Mientras que para el Modo Stereo es SBC. Para cambiar de SBC a AAC, mantenga pulsados los botones "+" y "-" en uno de los altavoces durante 5 segundos. Mantenga pulsados los altavoces en el Modo Stereo y con el Bluetooth habilitado, para borrar el emparejamiento guardado. Una vez escuche "emparejando", el cambio ya se ha habra realizado.	Controles telefónicos  Contestar / Colgar: presione Ø Rechazar llamada: Mantenga Ø presionado por 2 segundos Bajar volumen: presione - Aumentar volumen: presione + * Las funciones anteriores están disponibles en Modo mono. Las funciones de llamada telefónica y control de voz se pueden implementar también en el altavoz "Maestro" en Modo Estéreo. Llamadas Manos Libres Conteste una llamada de un tercero: Presione el botón de encendido para contestar una llamada del número B, mientras el número A queda en espera. Rechace una llamada de un tercero: Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos para rechazar una llamada del número B, mientras el número A permanece en línea. * Las funciones anteriores están disponibles en Modo Mono y se pueden implementar también en el altavoz "Maestro" en modo estereó.

Comandos de reproducción  Reproducir / Pausar: presione Ø Reproducir / Pausar: presione Ø Reproducir / Pausar: presione Ø	Comandos de reproducción  Reproducir / Pausar: presione Ø Reproducir / Pausar: presione Ø Reproducir / Pausar: presione Ø
---	---

Важные инструкции безопасности Пожалуйста прочитайте и ознакомьтесь с инструкцией, сохраните для будущего использования. Важные инструкции безопасности 1. Прочитайте и проследуйте всем инструкциям. 2. Обратите внимания на все предупреждения. Внимание Прочитайте и следуйте всем мерам предосторожности до использования данного продукта ради обеспечения оптимальной эксплуатации и для избежания опасности или незаконных условий. 1. Не используйте данный продукт в пыльном, душном, грязном месте, чтобы избежать повреждения электрических путей продукта. 2. Не размещайте продукт рядом с источником тепла, таким как: электрические обогреватели, микроволновые печи, огонь, водные обогреватели, свечи или другие места где могут встречаться высокие температуры. 3. Во избежание потери сигнала, пожалуйста, храните продукт на расстоянии от оборудования с Bluetooth, Вай-Фай, 2,4 ГГц компьютеров, беспроводные телефоны, микроволновые печи, холодильники, и др. электрические приборы. 4. Максимальная температура окружающей среды пользы для этого продукта 45°C. 5. Не кладите никаких предметов на продукт. 6. Держите аксессуары и продукт в прохладном месте недоступном для прямых солнечных лучей. 7. Не изменяйте этот продукт или его аксессуары без авторизации, так как изменение будет влиять на гарантию.	8. Не используйте тяжелые химические средства или сильные чистящие порошки для мытья продукта и его аксессуаров. Вытрите продукт и его аксессуары чистым сухим хлопком тканю, предварительно вытащите источник питания перед чисткой. 9. Вытащите из источника питания во время грозových штормов или когда продукт не используется в течение большого периода времени 10. Если продукт не используется более чем 3 месяца, пожалуйста, зарядите его. Это улучшит способность батареи. 11. Этот продукт применим к тропическим климатическим условиям, в виду того что этот продукт не приходит с переходной силы, для пользы, потребитель должен выбрать переходную силу для того чтобы соответствовать условиям тропического климата для того чтобы поручить продукт. 12. Высота пользы продукта определена окончательным выбором переходных сил. 13. Продукт не съедобен. Беречь от детей. Откройте коробку 
Ревью Продукта 	Заряжение - Спикер, выпущенный с фабрики уже имеет заряд, можно использовать сразу. - Чтобы начать заряджение устройства, пожалуйста, используйте USB кабель типа C, предоставленный в коробке. - Понадобится 3 часа для полного заряджания. Красный LED индикатор будет включен во время заряджания, выключен, когда заряд будет произведен. - В дополнение к подключению к USB-порту для зарядки динамик можно подключить к розетке переменного тока (основной) через адаптер*. - Особенность этого спикера отличает предохранением от перегрева которое будет активировано автоматически для того чтобы остановить его при температуре выше 50°C (122°F). Зарядка будет восстановлена, когда температура опустится ниже 50°C (122°F). - Когда работа спикера ниже60°C (140°F), громкость будет уменьшаться. * Адаптер (Требуется адаптер с входом 1.5V DC 3A) не предоставлен. Пожалуйста, используйте AC силовой адаптер для вашего региона. 
Включение/Выключение  Соединение Спикера с мобильным устройством (Моно Режим)  Первое использование: Динамик включен запуск Bluetooth-соединения. Пожалуйста, выберите "еще 1 динамик" из списка устройств.	Соединившись с устройством: Динамик включен автоматически подключается к последнему сопряженному устройству. Если последнее устройство находится вне диапазона, динамик выключится через 5 минут поиска. Связь с новым устройством: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд после включения, динамик отключится от последнего сопряженного устройства и войдет в режим сопряжения, после прослушивания команды "сопряжения" нажмите новое устройство в настройках Bluetooth для подключения. Очистить лист сопряженных устройств: Нажмите и удерживайте кнопку "1" и "+" одновременно в течение 3 секунд после включения питания, список сопряжения будет очищен, в динамик перейдет в режим сопряжения.
(2) - Спикер включен и подключен к мобильному устройству. - Сначала отключите динамик А от мобильного устройства, чтобы запустить режим сопряжения. - И включите динамик В для запуска режима сопряжения. - Дважды нажмите кнопку питания на любом динамике (А или В) для подключения друг к другу. - Динамик А и В теперь сопряжены как стереосистема, которая может быть подключена к мобильному устройству, перейдя в Настройки Bluetooth и сопряжения. * Динамик, который инициирует режим сопряжения, является "ведущим", другой динамик — "ведомым". Отключить пару спикера А и В Чтобы отключить динамик А & В: нажмите и удерживайте любую из кнопок питания в режиме стерео. Переключение формата кодирования SBC Bluetooth на AAC При однокном режиме диктора, формат кодирования Bluetooth диктора AAC, двоякая группа диктора в режиме кода SBC. Для того, чтобы переключиться с SBC на AAC, вы должны быть в режиме двойной группы динамиков, а то время как длительное нажатие на любой из динамиков "+" и "-" ключ в течение 5 секунд, чтобы очистить запись подключения динамиков и мобильных телефонов и других устройств Bluetooth, один из динамиков переключается на формат AAC. Прослушивание сигнала Bluetooth ищет "скачет", что операция прошла успешно.	Контроль телефона  * Вышеуказанные функции доступны в моно режиме. Функции телефонного звонка и голосового управления также могут быть реализованы в динамике "Master" в стереофоническом режиме.
Контроль проигрывателя  * Вышеуказанные функции доступны в моно режиме. Функции телефонного звонка и голосового управления также могут быть реализованы в динамике "Master" в стереофоническом режиме. * Вышеуказанные функции могут отличаться на различных устройствах. Уведомления батареи Уведомления батареи при полном заряде: При включении вы услышите "батарея высокая", "батарея средняя", "батарея низкая" или "выключено" в зависимости от текущего состояния батареи. Уведомления при низком заряде: Вы услышите "батарея разряжена", когда батареи разряжается, Индикатор LED моргает дважды в 1 втором с 2-секундными интервалами показывая что батарея низка. Низкая батарея до полного разряжения: Вы услышите "выключено" когда диктор с низкими напряжением. Красный индикатор LED будет дальше на 1 второе и после этого, диктор будет приведенный в действие. Примечание: для поддержания долговечности батареи, пожалуйста, заряжайте сразу же, когда слышите уведомление "батарея разряжена".	Линейный режим Вы можете подключить аудиовыход к разъему AUX после включения питания. Разъем AUX принимает разъем 3,5 мм стерео кабель (не предоставляется).  Перезагрузить Спикер Нажмите и удержите в течение 8 секунд для полной перезагрузки и выключения устройства. Скачать 1More Assistant приложение для обновления прошивки Для лучшего опыта, пожалуйста, перейдите в магазин мобильных приложений или APP Store, чтобы загрузить 1More Assistant приложение для обновления прошивки продукта. Гарантия продукта 1MORE Инк., (1MORE) гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты покупки, если оно правильно используется и поддерживается. Если этот продукт обнаружатся дефекты в материале или workmanship, 1MORE, по
своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменить товар, без оплаты за детали и работу. Если модель продукта больше не доступна и не может быть эффективно отремонтирована или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному выбору может заменить блок текущей моделью равной или большей ценности. В некоторых случаях при замене новой модели может потребоваться изменение монтажной поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, сначала вернитесь к дилеру, если это возможно, и дилер направит вас соответственно на ремонт или замену. Вам необходимо будет предоставить копию оригинала выписки. Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью розничного покупателя. Лимитации: * Эта ограниченная гарантия не распространяется на отказ продукта в результате неправильной установки, неправильного использования, злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износ от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды. * Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб, включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам или повреждения, который может возникнуть по любой причине в результате отказа продукта. * Эта ограниченная гарантия является недостаточной для продуктов, не используемых в соответствии с инструкциями 1MORE. * Настоящая ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и продуктов, не приобретенных у официального дилера. * Эта ограниченная гарантия прекращается, если вы продаете или иным образом передаете этот продукт другой стороне.	

Важлива інформація щодо безпеки Будь ласка, дуже уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Важлива інформація щодо безпеки 1. Прочитайте та дотримуйтеся всіх інструкцій та рекомендацій. 2. Зверніть особливу увагу на всі попередження. Увага! Перш ніж почати користуватися цим виробом прочитайте ці попередження та дотримуйтеся всіх заборонних заходів, аби нападком чином використовувати цей виріб та уникнути всіх ризиків та небезпек, пов'язаних з його використанням. 1. Не використовуйте цей продукт в запалених, вологих або брудних місцях, так як це може стати причиною виходу пристрою з ладу. 2. Не використовуйте пристрій поблизу від джерел тепла або відкритого вогню, таких як обігрівач, микровхвильові пічки, свічки, нагрівачі води тощо. Висока температура може спричинити вихід пристрою з ладу. 3. Аби уникнути перешкод або втрати сигналу, тримайте пристрій подалі від пристроїв Bluetooth, Wi-Fi, периферійних пристроїв з частотою 2.4 ГГц, мобільних телефонів, микровхвильових печей, холодильників і інших електронних пристроїв. 4. Найвища температура середовища для обслуговування продукту становить 45°C. 5. Не ставте предмети на поверхню пристрою. 6. Зберігайте виріб або аксесуари в добре провітрюваному, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. 7. Не розбирайте та не модифікуйте цей виріб або його аксесуари самостійно. Це призведе до скасування гарантії.	8. Не використовуйте для чищення пристрою та його аксесуарів агресивні або абразивні миючі засоби. Перед чищенням відключіть пристрій від електромережі та протріть його або аксесуари чистою, сухою та м'якою тканиною. 9. Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози та не використовуйте його протягом тривалого часу. 10. Якщо вибір не використовується протягом тривалого часу (більше 3 місяців), будь ласка, зарядіть його. Це підвищить ємність батареї. 11. Цей продукт застосовується до тропічного клімату. Для цього продукту не прикріплений адаптер живлення, користувачі повинні заряджати продукт за допомогою адаптера живлення, що задовольняє тропічному клімату, коли це необхідно. 12. Ступінь обслуговування цього виробу визначається остаточно вибраним адаптером живлення. 13. Аби уникнути нещасних випадків і непередбачених ситуацій, тримайте пристрій подалі від дітей. Комплектація 
Огляд товару 	Заряджання  - Перед поставанням, на заводі, колонка повністю заряджається і може бути використана відразу після покупки. Проте, рекомендується перед першим використанням повністю зарядити її. - Для зарядки використовуйте кабель USB Type-C, який входить до комплекту. - Повна зарядка займає 3 години. Червоний індикатор буде світитись під час зарядки та вимкнеться, коли зарядку буде завершено. - Для заряджання пристрій можна підключити до будь-якого зарядного пристрою USB, за умови, що він забезпечує за допомогою відповідного адаптера (не постачається в комплекті).
- Цей динамік оснащений захистом від перегріву, який автоматично припиняє зарядку пристрою, коли температура перевищує 50 ° C. Після нормалізації температури заряджання відновиться. Якщо температура колонки перевищуватиме 60 ° C, гучність буде зменшено. *Адаптер (5В, 3А постійного струму) не входить в комплект. Будь ласка, використовуйте адаптер живлення з необхідними характеристиками. Вимкнення та вимкнення живлення  Вимкнення живлення: Натисніть та утримуйте кнопку живлення, протягом 2 секунд. Вимкнення живлення: Натисніть та утримуйте кнопку живлення, протягом 4 секунд. * Вишеказані функції доступні в Моно режимі , або коли використовується режим Stereo.	Підключення колонки до мобільного пристрою (режим Моно)  При першому підключенні: Відновлення Bluetooth-з'єднання починається автоматично, після вимкнення живлення колонки. Знайдіть "1MORE Speaker", в списку пристроїв на вашому мобільному телефоні, та натисніть, для встановлення з'єднання. Якщо колонка вже була підключена: При включенні колонка автоматично підключиться до останнього підключеного пристрою. Якщо цей пристрій знаходиться за межами діапазону бездротового з'єднання, колонка навагатиметься відновити підключення протягом 5 хвилин. Якщо з'єднання за цей час не встановиться, вона автоматично вимкнеться. З'єднання з новим пристроєм: Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, коли живлення вимкнено, щоб скасувати з'єднання з поточним пристроєм, та п відключити до іншого. Після того, як пролунає голосове сповіщення "Pairing" ви можете встановити з'єднання з іншим пристроєм, як було описано раніше. Очистити список підключень: Одночасно натисніть та утримуйте кнопки "+" та "-", протягом 8 секунд, після того, як живлення буде вимкнено. Список підключень буде очищено, а колонка автоматично перейде в режим встановлення з'єднання.
Підключення двох динаміків до мобільного пристрою (режим стерео) (1) - Увімкніть динамик А і динамик В, щоб розпочати режим сполучення. - Натисніть кнопку живлення двічі на будь-якому динаміку (А або В), щоб з'єднатися з іншим. - Динаміки А і В тепер у парі й стереосистема, яка може бути підключена до мобільного пристрою, перейшовши в налаштування Bluetooth і сполучення. (2) - Динамик А увімкнено та підключено до мобільного пристрою. - Спочатку від'єднайте динамик А від мобільного пристрою, щоб розпочати режим сполучення. - Щоб увімкнути режим сполучення, увімкніть Динамик В. - Натисніть кнопку живлення двічі на будь-якому динаміку (А або В), щоб з'єднатися один з одним. - Динаміки А і В тепер у парі й стереосистема, яка може бути підключена до мобільного пристрою, перейшовши в налаштування Bluetooth і сполучення. * Динамик, який ініціює режим сполучення, - це Master ", інший - "Slave ". Щоб відключити спікер А & В: Натисніть і утримуйте будь-яку з кнопок живлення в режимі стерео. Перемикання кодака Bluetooth від SBC до AAC Кодеком Bluetooth є AAC у режимі моно, тоді як SBC у режимі стерео. Для перемикання SBC на AAC, потрібно натиснути і утримувати кнопки "+" і "-" на одному з динаміків протягом 5 секунд, щоб очистити запис у пам'яті, коли динаміки перебувають у режимі стерео і Bluetooth увімкнено. При "примудранні", перемикання завершено.	Телефон(Гучний зв'язок)  * Више зазначені функції доступні в режимі Mono, функції телефонного дзвінка і голосового керування також можуть бути реалізовані в динаміку Master "в режимі стерео. Hands-free Відповісти на виклик, під час поточного виклику: Натисніть кнопку живлення, щоб відповісти на виклик з телефону В, в той час як телефон А перекиде в режим очікування, а динамик В буде активний. Відхилити виклик, під час поточного виклику: Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, аби відхилити виклик з телефону В, а телефон А залишиться на зв'язку. * Више зазначені функції доступні в режимі моно, і можуть бути реалізовані в голосовому динаміку в режимі стерео.
Музика  * Више зазначені функції доступні в індивідуальному режимі, а також можуть бути реалізовані в режимі стерео. * Функції кнопок можуть відрізнятися залежно від пристрою. Сповіщення батареї Сповіщення про рівень заряджання живлення Під час вимкнення живлення, ви почуєте "Battery High", "Battery Medium", "Battery Low" або "Power Off" відповідно до поточного стану акумуляторної батареї. Сповіщення про низький рівень заряду батареї Коли рівень заряду батареї буде низьким, ви почуєте голосове сповіщення "Low battery", і почне блимати індикатор, двічі через кожні 2 секунди. Завантажити 1MORE помічник APP для оновлення OTA Для кращого досвіду, будь ласка, завантажте 1MORE помічник APP у магазині мобільних додатків або у магазині APP для оновлення OTA. 1MORE ГАРАНТІЯ ПРОДУКТУ - Ця обмежена гарантія не поширюється на відмову виробу внаслідок неправильного встановлення, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалого ставлення, неправильного поводження або зносу від звичайного використання або пошкодження стану навколишнього середовища. - Ця обмежена гарантія не поширюється на косметичні пошкодження, у тому числі на пошкодження фарби, або на пошкодження інших компонентів або прищипів, які можуть виникнути з будь-якої причини з виходу з ладу виробу. - Ця обмежена гарантія є недійсною для товарів, які не використовуються відповідно до інструкцій 1MORE. - Ця обмежена гарантія є недійсною та недійсною для виробів із змінами або відсутніми серійними номерами та для продуктів, які не придбані у авторизованого дилера. - Ця обмежена гарантія приміняється, якщо ви продаєте або іншим чином передаєте цей продукт іншій стороні.	Вимкнення живлення у разі низького заряду батареї Коли рівень заряду батареї буде критично низьким, ви почуєте голосове сповіщення «Power off». Потім сатиться червоний індикатор, а потім живлення колонки буде вимкнено. Зверніть увагу! Аби подолати терміни служби батареї, завжди заряджайте її після того, як почуєте сповіщення "Battery Low". Режим дровотового з'єднання Ви також можете відтворювати музику за допомогою дровотового підключення через AUX. * Використовуйте аудіокабель 3,5 мм, не входить в комплект для підключення вашого аудіо-пристрою до колонки, через відповідний роз'єм.  Скидання Натисніть та утримуйте кнопку "0", протягом 8 секунд, аби скинути всі налаштування і вимкнути живлення.