


BREMSHEBEL

Brake lever | Maneta de freno | Levier de frein | Leva freno

Artikel.-Nr: **35701-XX**




Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen
www.tuv.com
ID 9000012000




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfillets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



HEBELLÄNGE STUFENLOS EINSTELLBAR. (35mm)
Lever length provides continuous adjustability. (35mm)
La longueur du levier permet un réglage continu. (35mm)



SECHSSTUFIG EINSTELLBARE GRIFFWEITE!
6-stage adjustable gripping distance!
La portée de manche réglable sur six positions!



Der Bremspumpenstift darf beim einsetzen in die Druckhülse nicht verkanten!

The brake pump pin must not tilt when inserted into the pressure sleeve
La tige de la pompe à frein ne doit pas basculer lorsqu'elle est insérée dans le manchon de pression!

5

orig.
BMW
1,0Nm

STEP 1



Wunderlich

KBA

orig.
BMW
6,0Nm

STEP 2

