



or our Customer Care Specialists or your authorized Gracoquip distributor to order replacement parts.

Technical Support/Customer Care: 1.800.369.3698 | Outside the U.S. or Canada Call Your Local Distributor

could result.







Correct

Incorrect

Technical Support/Customer Care: 1.800.369.3698 | Outside the U.S. or Canada Call Your Local Distributor

XV1 are available at [Orascoptic.com/support/videos](https://www.Orascoptic.com/support/videos)



- out of its anchor. It will take reasonable force to disengage the magnetic interface.
3. When your loose telescopes are not being used, they should be stored in your case.





Unique Device Identification



Consult Instructions for Use



UK Conformity Assessed



Pressure Limitations



включени. Обадете се на някой от нашите специалисти по грижа за клиентите или упълномощен дистрибутор на Orascortis за поръчка на резервни части.

~~противопоказанията~~ не са известни.

Нежелани реакции Не са известни.

Техническа поддръжка/грижа за клиентите: 18003693698 | Ако сте извън САЩ и Канада, обадете се на местния дистрибутор

и да се посвети на вашите нужди, вие можете да получите максимална производителност и ефективност от вашите машини. Възможно е влошаване на работата на това оборудване.

ПОСЛУЖИТЕЛСТВО НА КЛИЕНТИТЕ



черния пръстен на лампата, като внимавате пантата да е отгоре. **Не натискайте самия оранжев защитен филтър.**



Правилно

Неправилно

Техническа поддръжка/грижа за клиентите: 18003693698 | Ако сте извън САЩ и Канада, обадете се на местния дистрибутор

Orasoptic.com/support/videos



от опората. Необходима е немалка сила, за да преодолеете притеглянето на магнита.

3. Съхранявайте свободните телескопи в кутията им, когато не ги използвате.





уникален идентификатор на
устройството



прочетете инструкциите за
употреба



Оценка на съответствието във
Великобритания



0.5 atm
(500 hPa)



(1060 hPa)

Ограничения за налягане

专员或您的 Orasoptic 授权经销商订购更换零件。

示心証个^H°
不良反应未知。

技术支持/客户服务：1.800.369.3698 | 美国或加拿大以外的地区，请致电您当地的经销商。





技术支持/客户服务: 1.800.369.3698 | 美国或加拿大以外的地区, 请致电您当地的经销商。





正确

不正确

技术支持/客户服务: 1.800.369.3698 | 美国或加拿大以外的地区, 请致电您当地的经销商。

从网站获取相关视频 orascopinc.com/support/videos



技术支持/客户服务: 1.800.369.3698 | 美国或加拿大以外的地区, 请致电您当地的经销商。

3. 尚未组装的筒镜在不使用时，应存放于箱子中。





唯一设备标识



Consult Instructions for Use



英国符合性评估



压力限制

技术支持/客户服务: 1.800.369.3698 | 美国或加拿大以外的地区, 请致电您当地的经销商。

Chcete-li si objednat náhradní díly, zavolejte některému z našich specialistů na péči o zákazníky nebo svému autorizovanému distributorovi Orasoptic.

Nežádoucí účinky Žádné nejsou známy.

Oddělení technické podpory / služeb zákazníkům: 1.800.369.3698 | Mimo území USA nebo Kanady zavolejte svému místnímu distributorovi

.....
kabelů určených výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení výkonu tohoto zařízení.

CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ nebo CaviWipes1™

numbry 800.369.3698



Oddělení technické podpory / služeb zákazníkům: 1.800.369.3698 | Mimo území USA nebo Kanady zavolejte svému místnímu distributorovi





Správně

Nesprávně

Oddělení technické podpory / služeb zákazníkům: 1.800.369.3698 | Mimo území USA nebo Kanady zavolejte svému místnímu distributorovi

pro více informací navštivte [orascoput.com/support/videos](https://www.orascoput.com/support/videos)



- teleskopu z kotvy. K uvoľnení magnetického rozhraní budete musieť vynaložiť primerenú silu.
3. V dobe, keď vyjmuté teleskopy nejsou používané, měly by být uloženy v pouzdru.





Jedinečný identifikační kód zařízení



Prostudujte si návod k použití



Posouzení shody ve Velké Británii



Omezení tlaku

Kontrollér under udpakningen, at alle komponenter angivet ovenfor er der. Ring til en af vores specialister fra kundeservice eller den lokale Orasoptic-distributør, hvis du vil bestille reservedele.

BIVIRKNINGER Ingen kendte.

Teknisk support/kundeservice: 1.800.369.3698 | Uden for USA og Canada skal du ringe til den lokale distributør



tiltemekanisme



Teknisk support/kundeservice: 1.800.369.3698 | Uden for USA og Canada skal du ringe til den lokale distributør





Rigtig

Forkert

Teknisk support/kundeservice: 1.800.369.3698 | Uden for USA og Canada skal du ringe til den lokale distributør

en adgang til vores tekniske support og service



- ankeret. Det kræver rimelig krattanvendelse at trigøre den magnetiske grænselade.
3. Når dine løse lupbriller ikke er i brug, skal de opbevares i æsken.





Unik enhedsidentifikation



Se brugsanvisning



UK -overensstemmelsesvurdering



Trykgrænser

Ersatzteile zu bestellen.

Nebenwirkungen Keine bekannt.

Technischer Kundendienst/Kundenbetreuung: 1.800.369.3698 | Wenden Sie sich außerhalb der USA oder Kanada an Ihren Vertriebs Händler vor Ort



Verfahrensmöglichkeiten



Drücken Sie nicht direkt auf den orangen Polymerisationsfilter.



Richtig

Falsch

Videos mit hilfreichen Tipps zur Anpassung und Reinigung Ihrer XV1 sind
unter [Orasoptic.com/support/videos](https://www.orasoptic.com/support/videos) verfügbar.



Technischer Kundendienst/Kundenbetreuung: 1.800.369.3698 | Wenden Sie sich außerhalb der USA oder Kanada an Ihren Vertriebshändler vor Ort

die magnetische Schnittstelle zu lösen.

3. Wenn Ihre losen Teleskope nicht benutzt werden, sollten sie in Ihrer Box aufbewahrt werden.





Eindeutige Geräteidentifikation



Siehe Gebrauchsanweisung



UK-Konformitätsbewertung



(1060 hPa)

Druckbegrenzungen



Let tijdens het uitpakken erop of alle bovenstaande onderdelen aanwezig zijn. Bel een van onze specialisten van de klantenservice of uw geautoriseerde distributeur van Orasoptic om vervangende onderdelen te bestellen.

Technische ondersteuning/klantenservice: 1.800.369.3698 | Buiten de VS of Canada – Bel uw plaatselijke leverancier



hantwoorden van
de hoofdlamp



voorzichtig op de nootdamp, waarbij u ervoor zorgt dat het scharnier zich aan de bovenkant bevindt.

Duw niet tegen het oranje uithardingsfilter zelf.





Juist

Onjuist

uw XVi vindt u op [Orasoptic.com/support/videos](https://www.Orasoptic.com/support/videos)



tekenen. Er dient tevens te worden gewegepast om de magnetische aantrekkingskracht te voorkomen.

3. Berg uw losgemaakte telescopen in uw opbergdoos op als deze niet worden gebruikt.





Unieke apparaatidentificatie



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Britse conformiteit beoordeeld



0.5 atm
(500 hPa)

(1060 hPa)

Druklimieten

voite ühendust meie kühnuteenimise spetsialisti või Orascoput võtta too eesimüüjaga.

Tehniline tugi / klienditeenindus: 1.800.369.3698 | Väljaspool USA-d või Kanadat helistage oma kohalikule edasimüüjale



1. etapp: ettevalmistamine



Tehniline tugi / klienditeenindus: 1.800.369.3698 | Väljaspool USA-d või Kanadat helistage oma kohalikule edasimüüjale





Õige

Vale

Tehniline tugi / klienditeenindus: 1.800.369.3698 | Väljaspool USA-d või Kanadat helistage oma kohalikule edasimüüjale

puhastamiseks, on saduadvat aadressil brascopac.com/support/videos



ankrust välja. Magnetliidese lahtiühendamiseks on vaja rakendada veidi jõudu.

3. Kui te lahtiseid teleskoope ei kasuta, tuleb neid hoida kaasasolevas karbis.






Seadme kordumatu identifikatsioon



Vt kasutusjuhendit



Unenõukuningriigi vastavus
hinnatud



(1060 hPa)

Rõhupiirangud

anteriormente estén presentes. En todo caso, póngase en contacto con uno de nuestros especialistas del Servicio de atención al cliente o con su distribuidor autorizado de Orasoptic para solicitar piezas de repuesto.

Reacciones adversas NO SE CONOCEN.

Asistencia técnica/servicio de atención al cliente: 1.800.369.3698 | Fuera de los EE. UU. o Canadá, llame a su distribuidor local.

incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, esto podría afectar negativamente al rendimiento del equipo.

Asistencia técnica/servicio de atención al cliente: 1.800.369.3698 | Fuera de los EE. UU. o Canadá, llame a su distribuidor local.

La temperatura máxima







Correcto

Incorrecto

Asistencia técnica/servicio de atención al cliente: 1.800.369.3698 | Fuera de los EE. UU. o Canadá, llame a su distribuidor local.

dispositivo de la serie XV1 en Orasoptic.com/soporte/videos.



separar los imanes.

3. Cuando no utilice los telescopios separados de la montura, debe guardarlos en el estuche.





Identificación única del dispositivo



Consulte las instrucciones de uso



Evaluación de la conformidad del
Reino Unido



Limitaciones de la presión

Lors du déballage, vérifiez soigneusement la présence de chacun des composants ci-dessus. Veuillez appeler l'un de nos spécialistes du service client ou votre distributeur Orasoptic agréé pour commander des pièces de rechange.

Effets indésirables Aucun connu.

Assistance technique/Service client : 1.800.369.3698 | En dehors des États-Unis ou du Canada, contactez votre distributeur local

l'absence de cet appareil, certains des effets énumérés par le fabricant ne sont respectés et cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement.

montage de la
lampe frontale



Assistance technique/Service client : 1.800.369.3698 | En dehors des États-Unis ou du Canada, contactez votre distributeur local

l'anneau d'encastrement noir sur la lampe frontale, en vous assurant que la charnière est en haut. **N'appuyez pas sur la partie orange du filtre de polymérisation.**

Assistance technique/Service client : 1.800.369.3698 | En dehors des États-Unis ou du Canada, contactez votre distributeur local



Correct

Incorrect

sont disponibles à l'adresse suivante **Orasoptic.com/support/videos**



autre, il faudra une force raisonnable pour désengager l'interface magnétique.

3. Lorsque vos oculaires mobiles ne sont pas utilisés, ils doivent être rangés dans votre étui.





Identification de dispositif unique



Consulter le mode d'emploi



Conformité au Royaume-Uni
évaluée



Limites de pression

στη παραγωγή αντικαταστάσεων, παύστε έναν από τους ενοπλους εξοπλισμούς πουλάει μας ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Orascopic.

ΠΡΟΣΕΛΕΞΕΙΣ να μην γνωστή.

Ανεπιθύμητες ενέργειες Καμία γνωστή.

Τεχνική υποστήριξη/Εξυπηρέτηση πελατών: 1.800.369.3698 | Εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, καλέστε τον τοπικό σας διανομέα

Καταφορέα που μπορεί να ηρεμήσει αποτελεσματικά την κατάσταση ακόμα και εξοπλισμένο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ



προσεκτικά τη μαύρη στεφάνη συγκράτησης πάνω στον προβολέα κεφαλής, φροντίζοντας παράλληλα η άρθρωση να είναι στην κορυφή. **Μην πιέζετε το ίδιο το πορτοκαλί φίλτρο σκλήρυνσης.**

Τεχνική υποστήριξη/Εξυπηρέτηση πελατών: 1.800.369.3698 | Εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, καλέστε τον τοπικό σας διανομέα



Σωστό

Λάθος

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λάβετε βοήθεια ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην διεύθυνση Orascoptic.com/support/videos



από το άγκιστρό του τραβώντας το. Θα χρειαστεί εύλογη δύναμη για την απεμπλοκή της μαγνητικής διαεπαφής.

3. Όταν τα αποσπασμένα τηλεσκόπια δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να αποθηκεύονται στη θήκη σας.







ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του
Ηνωμένου Βασιλείου



(1060 hPa)

Περιορισμοί πίεσης

sono presenti. Per ordinare componenti di ricambio, rivolgersi a uno degli operatori del servizio clienti o al proprio distributore Orascope autorizzato.

Controindicazioni: nessuna nota.

Reazioni avverse: nessuna nota.



CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ o CaviWipes1™

Composto non acido
orientabile



Assistenza tecnica/Servizio clienti: **1.800.369.3698** | Al di fuori di Stati Uniti e Canada, rivolgersi al distributore locale

con cautela l'anello nero con gnhiera sulla lampada frontale, assicurandosi che la cerniera si trovi sul lato superiore. **Non premere direttamente sul filtro di polimerizzazione arancione.**

Assistenza tecnica/Servizio clienti: 1.800.369.3698 | Al di fuori di Stati Uniti e Canada, rivolgersi al distributore locale



Corretto

Errato

Assistenza tecnica/Servizio clienti: 1.800.369.3698 | Al di fuori di Stati Uniti e Canada, rivolgersi al distributore locale

del dispositivo serie XV1 all'indirizzo Orascoptic.com/support/videos.



- relativo raccordo. Per vincere la forza magnetica occorre esercitare una certa forza.
3. Quando non vengono utilizzati, riporre gli oculari nella custodia.





Codice identificativo univoco (UDI)
del dispositivo



Consultare le istruzioni per l'uso



Conformità del Regno Unito
valutata



Limiti di pressione



Orasopticの正規代理店にご連絡ください。

副作用 既知の副作用はありません。

技術サポート／カスタマーケア：1.800.369.3698 | 米国またはカナダ以外の地域では、お近くの販売店にお問い合わせください。

すると、本装置の性能が低下する可能性があります。

CaviCide™、CaviCide1™、CaviWipes™、またはCaviWipes1™

の傾き



技術サポート／カスタマーケア：1.800.369.3698 | 米国またはカナダ以外の地域では、お近くの販売店にお問い合わせください。



ンが上に来るようにしながら、赤いハセルシンをハットノードに奥里に押し込みます。オレンジ色の硬化フィルター自体は押さないでください。



適切な視野

不適切な視野

技術サポート／カスタマーケア：1.800.369.3698 | 米国またはカナダ以外の地域では、お近くの販売店にお問い合わせください。



visit viascoping.com/support/vivacious for more information.



Technical Support / Customer Care: 1.800.369.3698 | In the U.S. and Canada, please contact your nearest distributor.

- カーから引き出します。磁気の接合部分を外すには、適度な力が必要です。
3. 外した拡大鏡は、使用しないときはケースに入れて保管してください。





機器固有識別子



取扱説明書を参照



英国の適合性評価



(1060 hPa)

圧力制限



“기울이기”



기술 지원/고객 관리팀: 1.800.369.3698 | 미국 또는 캐나다 이외의 지역은 지역 대리점에 전화





올바름

틀림

기술 지원/고객 관리팀: 1.800.369.3698 | 미국 또는 캐나다 이외의 지역은 지역 대리점에 전화



3. 분리한 망원경을 사용하지 않을 때는 케이스에 보관해야 합니다.





고유 장치 식별자



사용 지침 참조



영국 적합성 평가



0.5 atm
(500 hPa) (1060 hPa)

압력 제한

rezerves daļas, lūdzu, zvaniet klientu apkalpošanas speciālistiem vai pilnvarotajam Orasoptic izplatītājam.

konkrētām detaļām, lūdzu, zvaniet uz:

Blakusparādības nav zināmas.

Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana: 1.800.369.3698 | Ārpus ASV vai Kanādas zvaniet vietējam izplatītājam





CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ vai CaviWipes1™

© 2014 Arpus ASV



Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana: 1.800.369.3698 | Ārpus ASV vai Kanādas zvaniet vietējam izplatītājam

cietināšanas filtra.



Pareizi

Nepareizi

Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana: 1.800.369.3698 | Ārpus ASV vai Kanādas zvaniet vietējam izplatītājam

Ārpus ASV vai Kanādas zvaniet vietējam izplatītājam

[Orasoptics.com/support/videos](https://www.Orasoptics.com/support/videos)



teleskopu no tā savienojuma. Būs vajadzīgs zināms spēks, lai atvienotu magnetisko saskarni.

3. Kad atvienotie teleskopi netiek izmantoti, tos jāglabā futrālī.





Unikālā ierīces identifikācija



Consult Instructions for Use



Apvienotas karaļistes atbilstības
novērtējums



Spiediena ierobežojumi



įspėjame, kad šie visi produktai yra išvardinti tik informaciniais tikslais. Norint gauti daugiau informacijos apie mūsų klientų aptarnavimo specialistų arba įgaliotą „Orascopic“ platintoją.

Nepageidaujamos reakcijos Nežinomos.

Techninė pagalba / klientų aptarnavimas: 1.800.369.3698 | Už JAV ar Kanados ribų skambinkite vietiniam platintojui





neatkarīgas un gēnētiski
tvirtinamas žibintuvēlis







Gerei

Blogai

Techninė pagalba / klientų aptarnavimas: 1.800.369.3698 | Už JAV ar Kanados ribų skambinkite vietiniam platintojui

įrašai su naudingais patarimais, kaip reguliuoti ir valyti prietaisą XV1.



Kad atskirtumėte magnetus, turite traukti pakankamai stipriai.

3. Nuimtus ir nenaudojamus teleskopus laikykite dėkle.





unikalusis priemonės identifikatorius



Consult Instructions for Use



Įvertintas JK atitiktis



Slėgio ribojimai

kezelési útmutató megismerése, a csomagban lévő kezelési útmutatók elolvasása, illetve az ügyfélszolgálati szakemberünket vagy az Orasoptic jogosult forgalmazóját.

Szövekmények Nem ismertek.

Műszaki támogatás/ügyfélszolgálat: 1.800.369.3698 | Az Amerikai Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül forduljon területi képviselőjéhez

dehűtő használni, ideértve a gyártó által meghatározott kábeleket is. Ezenkező esetben a berendezés teljesítménye csökkenhet.

CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ vagy CaviWipes1™

Műszaki támogatás/ügyfélszolgálat: 1.800.369.3698 | Az Amerikai Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül forduljon területi képviselőjéhez



a tekete foglalatgyurut a tejlampara ugy, hogy a csuklopani telet legyen. **ne nyomja kozvetlenul a narancssarga polimerizacios szurót.**

Műszaki támogatás/ügyfélszolgálat: 1.800.369.3698 | Az Amerikai Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül forduljon területi képviselőjéhez



Helyes

Helytelen

Orasoptic.com/support/videos honlapon elérhető videókbán.



- kinuza a norgonyukdoi. A magneses natarreiwiet reengedesenez megreiero merteku erore iesz szukseg.
3. Ha nem használja a teleszkópjait, akkor tárolja azokat a nagyító tokjában.





Egyedi eszközazonosító



Tekintse meg a használati utasítást!



UK Conformity Assessed



(1060 hPa)

Nyomásra vonatkozó korlátozások

Ring en av våre spesialister på kundebehandling eller den autoriserte Orascope®-representanten for å bestille reservedeler.

Teknisk støtte/kundebehandling: 1.800.369.3698 | Utenfor USA eller Canada kan du ringe den lokale distributøren



av ytelsen til dette utstyret.



oransje filteret.



Riktig

Feil

Teknisk støtte/kundebehandling: 1.800.369.3698 | Utenfor USA eller Canada kan du ringe den lokale distributøren



178

videoer med nyttige tips om hvordan du justerer og rengjør AVI
er tilgængelige på [Orasoptic.com/support/videos](https://www.orasoptics.com/support/videos)



ankeret. Det krever rimelig kraft å koble fra det magnetiske grensesnittet.

3. Når de løse kik kertbrillene ikke brukes, skal de oppbevares i esken.





Unik enhetsidentifikasjon



Se bruksanvisningen



Samsvursvurdering i Storbritannia



Trykkbegrensninger

zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z jednym z naszych specjalistów ds. obsługi klienta lub z autoryzowanym dystrybutorem produktów Orasoptic.

Ważne informacje: Druk znanymi.

Działania niepożądane Brak znanych.

Pomoc techniczna/obsługa klienta: 1.800.369.3698 | Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady należy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem

zalecenia może nastąpić obniżenie wydajności urządzenia.







Prawidłowo

Nieprawidłowo

Pomoc techniczna/obsługa klienta: 1.800.369.3698 | Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady należy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem

Per favore, rivolgerti al tuo distributore locale. Assistenza clienti: 1.800.369.3698



- z jego zaczepu. Rozłączenie mocowania magnetycznego wymaga użycia dużej siły.
3. Nieużywane okulary odłączone od oprawy należy przechowywać w futerale.





Identyfikator UDI (ang. Unique Device Identification)



Zapoznać się z instrukcją użytkownika



Ucieniono zgodność w Wielkiej Brytanii



Wartości graniczne ciśnienia

presentes. Contacte um dos nossos especialistas de apoio ao cliente ou o seu distribuidor Orasoptic autorizado para encomendar peças de substituição.

Contraindicações Nenhuma conhecida.

Reações adversas Nenhuma conhecida.

Assistência técnica/apoio ao cliente: 1.800.369.3698 | Fora dos EUA ou Canadá, contacte o seu distribuidor local



sempre, mantenha este equipamento para substituir este elemento, de acordo com as regras de desempenho deste equipamento.

Desinfetantes recomendados

CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ ou CaviWipes1™

manipulação do equipamento
de iluminação



Assistência técnica/apoio ao cliente: 1.800.369.3698 | Fora dos EUA ou Canadá, contacte o seu distribuidor local



o anel biselado preto para o dispositivo de iluminação, certificando-se de que a dobradiça se encontra na parte superior. **Não empurre o próprio filtro de polimerização laranja.**

Assistência técnica/apoio ao cliente: 1.800.369.3698 | Fora dos EUA ou Canadá, contacte o seu distribuidor local



Correto

Incorreto

Assistência técnica/apoio ao cliente: 1.800.369.3698 | Fora dos EUA ou Canadá, contacte o seu distribuidor local

Estão disponíveis vídeos com dicas úteis sobre como ajustar e limpar o seu dispositivo de iluminação e lupa da série XV1 em Orascoptic.com/support/videos



- fora da sua ancoragem. Será necessário aplicar um nível de força razoável para desativar a interface magnética.
3. Quando os telescópios soltos não estiverem a ser utilizados, estes devem ser guardados no estojo.






Identificação única do dispositivo



Consultar as instruções de
utilização



Conformidade do Reino Unido
avaliada



(1060 hPa)

Limites de pressão

Assistência técnica/apoio ao cliente: 1.800.369.3698 | Fora dos EUA ou Canadá, contacte o seu distribuidor local



objednať náhradné diely, kontaktujte jedného z našich špecialistov na starostlivosť o zákazníkov alebo autorizovaného distribútora Orasoptic.

Nežiaduce reakcie Nie sú známe.

Nežiaduce reakcie Nie sú známe.

Technická podpora/starostlivosť o zákazníkov: 1.800.369.3698 | Mimo územia USA a Kanady kontaktujte miestneho distribútora



tohto zariadenia vrátane káblov, ktoré specifikoval výrobca. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto zariadenia.

CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ alebo CaviWipes1™

Samozrejme
možno skloniť



Technická podpora/starostlivosť o zákazníkov: 1.800.369.3698 | Mimo územia USA a Kanady kontaktujte miestneho distribútora





Správne

Nesprávne

Technická podpora/starostlivosť o zákazníkov: 1.800.369.3698 | Mimo územia USA a Kanady kontaktujte miestneho distribútora

sú k dispozícii na stránke **Orasoptic.com/support/videos**



- mikroskopy zo zakotvení. Na uvoľnenie z magnetického rozhrania bude potrebné vyvinúť primeranú silu.
3. Ak odpojené mikroskopy nepoužívate, uschovajte ich v puzdre.



Unikátny identifikátor pomôcky



Prečítajte si návod na použitie



Posuodená znoda so spojeným
kráľovstvom



(1060 hPa)

Hranice tlaku

posvetilascenega distributerja vrascoput.

Neželene učinki Niso znani.

Tehnična podpora/pomoč strankam: 1.800.369.3698 | Zunaj ZDA ali Kanade pokličite lokalnega distributerja

poslabšanja zmogljivosti te opreme.

canada, canada, canada, canada, canada

negativ negativ negativ



na naglavno svetilko, tako da je tečaj na vrhu. **Ne potiskajte oranžnega filtra za strjevanje.**





Pravilno

Napačno

Tehnična podpora/pomoč strankam: 1.800.369.3698 | Zunaj ZDA ali Kanade pokličite lokalnega distributerja

so na voljo na spletnem mestu **Orasoptic.com/support/videos**



odklop magnetnega vmesnika bo potrebna določena sila.

3. Kadar ne uporabljate teleskopov, jih shranite v etui.





Edinstvena identifikacija
pripomočka



Glejte navodila za uporabo



Ucenjena skladenost z varuzenega
kraljestva



Omejitev tlaka



yhteyttä asiakaspalveluun me asiantuntijoin tai valtuutettuun Urascopic-jakeijaasi varaosien tilaamista varten.

Haittavaikutukset Ei tunnettuja haittavaikutuksia.

Tekninen tuki / asiakaspalvelu: 1 800 369 3698 | Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella

CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ tai CaviWipes1™

Standardin mukaisesti



Tekninen tuki / asiakaspalvelu: 1 800 369 3698 | Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella

korvata muuta henkilökohtaisesta elämästä ja tuloista, jota ei ole mahdollista saada. **REU**
työnnä itse oranssinväristä kovetussuodatinta.



Oikein

Väärin

teleskoopin ankkuristaan. Magneettisen käyttöliittymän irrottaminen vaatii kohtuullisesti voimaa.

3. Kun irtonaiset teleskoopit eivät ole käytössä, säilytä ne kotelossa.




Yksilöllinen laitetunniste



Katso käyttöohjeet



UK Conformity Assessed



(1060 hPa)

Painerajoitukset

reservdelar.

Biverkningar inga kända.

Teknisk support/kundtjänst: 1.800.369.3698 | Ring din lokala återförsäljare om du inte bor i USA eller Kanada



CaviCide™, CaviCide1™, CaviWipes™ eller CaviWipes1™

lampans lutning



Teknisk support/kundtjänst: 1.800.369.3698 | Ring din lokala återförsäljare om du inte bor i USA eller Kanada

infattningsringen på pannlampan. Se till att gångjärnet är upptill. **Tryck inte på det orange filtret.**



Korrekt

Felaktigt

Teknisk support/kundtjänst: 1.800.369.3698 | Ring din lokala återförsäljare om du inte bor i USA eller Kanada

Videor med praktiska tips om hur du justerar och rengör XV i finns på
Orasoptic.com/support/videos



ankare. Det krävs lite kraft för att lossa magnetgränssnittet.

3. När lösa luppglasögon inte används ska de förvaras i fodralet.





Unik enhetsidentifiering



Se bruksanvisningen



Bedomning av överensstämelse i
Storbritannien



(1060 hPa)

Tryckbegränsningar

